



FULDT INTEGRERET AUTOCAMPER



Skræddersy din egen KNAUS autocamper i vores: konfigurator.knaus.com/dk

TEKNISKE DATA 2024-1

VANI . LIVE I . SUN I
DK | DK

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.



GRUNDRIDSOVERSIGT 2024

FULDT INTEGRERET



Hævede seng


Fra side 5

VANI

Den kompakte



VANI 550 MF




VANI 650 MEG


Fra side 11

L!VE I


Den markante



L!VE I 650 MEG



L!VE I 700 MEG




L!VE I 900 LEG

Fra side 19

SUNI I

Den eksklusive



SUNI 700 LEG



SUNI 900 LEG



SUNI 900 LX

Illustrationer af grundrids er ikke målfaste. De faktiske specifikationer for vognen og udstyr kan variere. Visse egenskaber ved vognene og udstyr er ikke garanteret af billederne i brochuren og på hjemmesiden, og kan derfor ikke forventes at være baseret på disse billeder. Sørg derfor altid for at få information fra din forhandler om de specifikke egenskaber ved den vogn og det udstyr, du har valgt, før du foretager et køb.



Skræddersy din egen KNAUS autocamper i vores: konfigurator.knaus.com/dk

I trafikken er alle vogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din vogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil juni 2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din vogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med konfigurationen baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din vogn. Vores forhandlere hjælper dig også gerne med at vælge og konfigurere din vogn.

I. Begreber

1. Vognens største teknisk tilladte totalmasse

Vognens „største teknisk tilladte totalmasse“ fremgår af registreringsattestens del I (under punkt F.1. deri) og betegner den maksimale masse, som din vogn må veje med last (f.eks. 3.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen medføre bøder. Vi anbefaler derfor, at du vejer din vogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din vogn overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Du er selv ansvarlig for at overholde den største teknisk tilladte totalmasse.

Den største teknisk tilladte totalmasse fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

2. Vognens masse i køreklar stand

„Masse i køreklar stand“ betegner vognens masse inklusive opbygningen og fabrikens standardudstyr („basisudstyr“ eller „standardudstyr“), inklusive brændstoftank, der er fyldt 90 %, samt drivmidler som smørefedt, olie og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering plus den lovbestemte faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Massen i køreklar stand fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

Massen i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- vognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olie og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering
 - fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en vogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
 - friskvandstank, der er fyldt 100 % under kørsel (friskvandstankens kapacitet er begrænset til 10, 20 eller 40 liter under kørsel afhængigt af vognmodel), og en aluminiumsgasflaske, der er fyldt 100 %, og som vejer 16 kg
 - brændstoftank, der er fyldt 90 %, inklusive brændstof
 - føreren, hvis vægt er beregnet til en fast værdi på 75 kg.
- Bemærk, at oplysningerne om masse i køreklar stand i de tekniske data er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende masse af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle masse

„Vognens reelle masse“ betegner vognens masse i køreklar stand plus massen af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken på en bestemt vogn.

4. Førerens og passagerens masse

„Førerens masse“ beregnes som en fast værdi på 75 kg uanset førerens faktiske vægt. Da førerens masse allerede er inkluderet i massen i køreklar stand, medberegnes den ikke ved de tilladte passagerers masse.

„Passagerens masse“ fastsættes ud fra det tilladte personantal under kørsel, der er fastlagt i typegodkendelsen fra fabrikantens side, minus den faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Det tilladte personantal under kørsel fremgår af de tekniske data for hvert grundrids. Det tilladte personantal under kørsel kan blive reduceret på grund af montering af ekstraudstyr.

I den forbindelse beregnes passagerens masse også som en fast værdi på 75 kg pr. passager uanset deres faktiske vægt. Ved en vogn med et tilladt personantal på 4 under kørsel udgør passagerens masse altså 225 kg ($3 \cdot 75$ kg)

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en vogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau.

Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i vognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Du får oplysninger om de udstyrs(pakker), udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelastens masse (se afsnit 6.). Hvilken masse af ekstraudstyr, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit 7.).

6. Nyttelastens masse og den mindste masse af nyttelast

„Nyttelastens masse“ beregnes ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse og ekstraudstyrets maksimale masse, der er fastsat af fabrikanten, fra den største teknisk tilladte totalmasse.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste masse af nyttelast“ for autocampere, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne masse må ikke underskrides ved konfigurationen af din vogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Minimum masse af nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

hvor: „n“ = er det maksimale antal passagerer plus føreren, og „L“ = vognens samlede længde i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale masse

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale masse“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den masse, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast er overholdt.

Knaus Tabbert AG beregner ekstraudstyrets maksimale masse ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse samt den mindste masse af nyttelast fra den største teknisk tilladte totalmasse.

Eksempel:

3.500 kg	Største teknisk tilladt totalmasse
- 2.968 kg	Masse i køreklar stand
- 3*75 kg	Passagerens masse
- 110 kg	Mindste masse af nyttelast
= 1 97 kg	Ekstraudstyrets maksimale masse

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om masse i køreklar stand i de tekniske data gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende masse af nyttelasten, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

Eksempel:

Masse i køreklar stand ifølge tekniske data:	2.968 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$:	148 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i masse i køreklar stand	2.820 til 3.116 kg

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis vognens reelle masse stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle masse og den største teknisk tilladte totalmasse ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste masse af nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den største teknisk tilladte totalmasse heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste masse af nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste masse af nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved massen i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimal masse for hvert grundrids.

Bestiller du vognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 150 kg, fås en masse af nyttelast på 180 kg på grund af den

nominelle værdi for massen i køreklar stand, der fremgår af de tekniske data. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din vogns masse i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af de tekniske data, reduceres lastemuligheden fra 180 kg til 151 kg:

Eksempel:


3.500 kg	Største teknisk tilladt totalmasse
- 2.998 kg	Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 2.968 kg, der er angivet i de tekniske data)
- 3*75 kg	Passagerens masse
- 150 kg	Bestilt ekstraudstyr til den konkrete konfigurerede vogn
= 127 kg	Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste masse af nyttelast, se afsnit 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede vogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.

Bemærk

VAN I

Tekniske data



Tekniske data	550 MF	650 MEG
Standard motor		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	s	s
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW/140 HK	103 kW/140 HK
Gearkasse	man.	man.
Totallængde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedsseler	2	2

Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstørsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „vægt i køreklar tilstand“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominal værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 29 og på „configurator.knaus.com/dk“.

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Maksimal antal selepladser	4	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	13	25
OPBYGNING		
KNAUS panorama vindue (front)	3	4
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 195	70 x 195
Tagtykkelse	32	32
Vægtykkelse	31	31
Bundtykkelse	40	40
BEBOELSE		
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	185 x 150	185 x 150
Sengemål front (cm)	–	195 x 115 x 41
Sengemål bag (cm)	201 x 140/105	201 x 85; 201 x 77
VAND		
Spildevandsvolumen (liter)	95	95
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711, H712B)	95	95
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	10	10
KØKKEN		
Køleskab (liter)	98	142
ELFORSYNING		
Bodelsbatteri	80	80
Antal 230 V stikdåser	5	5
Antal USB stikdåse	1	1

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højeste teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 29 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 26
o = tilvalgt | – = ikke muligt | s = standard

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser		102273-01	Maksimal belastning i garage: 113 kg	552948	Hæve/sænke-seng med lav indstigning i førerhus (H147)
203001-99	FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	203933	Forberedelse til anhængertræk.	552335-05	Hyndestof: COOL GREY
202826	6-trins manuel gearkasse	Bodelsdøre		Køkkenområde / Bad	
Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation		102839	Dør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelte, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk. foldbare tøjkrøge	402985-05	2-blus gaskomfur inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH14642)
202844	Chassis til venstrekørsel	100602	Myggenetsdør	552941-17	Køkkenskuffe med soft-close-funktion
202852-01	Chassis lakering: Hvid	102840	1-nøgle system	402417	Automatisk energivalg til køleskab (AES)
152828	15" dæk	Serviceklapper / Garagedøre		453502-07	Armaturløsning af første classes kvalitet
212561-01	Stålfælge (Afhængighed: ABH14683)	102911	Serviceklapper og garagedøre med 1-hånds betjening	453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser
200176	Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur	102915-03	KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning	Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
201862	Førerairbag	102916-04	Serviceklap til Service-boks 70 x 40 cm, front venstre	302973	Gas anlæg 30 mbar
200501	Airbag, passagerside	102914-14	Gaskasse med låg og træbund	302974	Gas slange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
201789	Tilpasset sædebetæk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i KNAUS design	102914-10	Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet	302978	Gas slange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
202728-01	Originale FIAT Captainchair sæder med armlæn	Vinduer / Tagluger / Udluftning		551054	Blæserveske 12 V
200633	Drejbare førersæder	102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)	351166	Varmeovn TRUMA Combi 6
202885	Passagerkonsol med armlæn og integreret kopholder	102254	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (over hæve/sænke-seng)	352059	TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning (H149)
102731	Førerhusdør i KNAUS -design med automobil-låsesystem, med dobbelt tætning, etlags ruder med elektriske vinduer og centrallås, opbevaringsrum med bagagenet, møntrum og integreret bildeholder	551778-01	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)	450740	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning
552889	Stofgardiner/forhæng til front- og sidevinduer	102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)	453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
200567	Fartpilot	100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum)	453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
202871	ESP	Beklædning / Grafik		453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)	102926-18	FOLDXPAND Koncept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol	452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
202873	ABS	100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid	Elektronik / Multimedie / Sikkerhed	
202874	Elektronisk startspærre	102926-06	Alu-glatplade, hvid	253523-02	Strømforsyning/Indvendig belysning med 230 V og 12 V
202876	Elektromekanisk servostyring	102928-05	Modstandsdygtig undervognsbelægning	253526-04	Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning
203755	Trailer Stability Control System	Belysning / Teknik		253534-06	Indvendig belysning komplet LED
203756	Post Kollision Bremse System	102933-01	KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi	253526-02	Kontrolpanel
222881	Sidevindsassistent	102933-02	Nummerplade lys i LED-teknologi	253527-02	Lader 216 VA
202890	Brændstoftank 75 liter	102933-13	3. bremselys i LED-teknologi	253530	Automatsikring
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre	252937	Forteltslampe i LED med bevægelsessensor	251949-02	USB-stikdåse i front (1 stk.)
202892-01	Elektrisk vindue (førerør)	Møbler / Overflader		252723	Ladebooster til bodsbatterier
202894	Bus-spejl, hængende	552940-10	Møbeldekor: Maara Teak Tiberino	253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
102893	Passager side med skydevindue	552944-03	Stærk vinyl gulvbelægning, Wood Style	252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
202895	Sidespejl manuel indstilleligt	552941-16	Møbellåger med soft-close-funktion	Køretøjsdokumenter	
202899	Fuld-LED frontbelysning (nær- fjern- og blinklys)	Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler		953542-08	Instruktionsbog
202137	Kørelæs i LED	552960-01	M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse	951036	COC Papirer
250233	Radioforberedelse inkl. 2 højtalere	552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge	Tilbehør	
				953543	Tætthedssikring 10 år
				952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
				954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højeste tekniske tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 29 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS VAN I – Pakker

Artikel Nr.	
210011	FIAT Pakke (integreret) (11 kg)
200242	El sidespejl
201863	Justerbare sæder i førerhus, højde
202132	16" dæk
202478	Rat med betjening til radio
	Info: Bemærk, at hvis FIAT-pakken ikke bestilles, vil køretøjets leveringstid forlænges betydeligt.

Artikel Nr.	
221005	DeLuxe dør-Pakke I (19 kg)
102522-03	Serviceklapper og garageklapper med centrallås
102610	Dør: KNAUS EKSklusiv: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsnings, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme
102813	Isolerende ruder til sidevinduer og -døre med forbedret støj og varmeisolering

Artikel Nr.	
222005	Styling-Pakke VAN I
102002	Kromapplikationer på kølgitter
102595	Førerhus sidevindue med sort ramme og med krom applikation inklusiv modelbetegnelse
102658	Udvendig foliegrafik i karbonoptik i stedet for standard foliesæt
103760	KNAUS Logo i front og bag, sort/crome
201815	Alufælg til standarddæk

Artikel Nr.	
210006	Media-Pakke (4 kg)
251793	Bakkamera inkl. kabelføring
252143	Radio DAB +, alt-i-et-navigationsystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering
252715	Head-up Display

Artikel Nr.	
225030	Energy Plus-Pakke (24 kg)
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
250201	Bodelsbatteri ekstra
251757	Batterisensor til indbygningsbatteri
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

Artikel Nr.	
225035	Energy-Basic-Pakke
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

Artikel Nr.	
210020	Sikkerheds-Pakke I (4 kg)
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C"
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

Artikel Nr.	
210073	TV-Pakke Twin 27" – Oyster 60 (23 kg)
252405	TV holder
252479	TV forberedelse i soveafdelingen
252583	Komplet Oyster 65 antenne system
253609	27" SMART TV med HD tuner
	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm

Artikel Nr.	
221010	Arktis-Pakke (11 kg)
201787	Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230 V-stik i førerhus
203808	Helårdsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans
551988	Isoleringsmætter til førerhuset
551989	Isoleringsmætter til gulv i førerhuset

Artikel Nr.	
114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

KNAUS VAN I – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	550 MF	650 MEG
		Basiskøretøj / Vægtforhøjelser			
		Motor / Gear			
		3.500 kg Chassis light			
203004-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH19019)	-	-	o
		Gear			
202711		9 trins Wandler automatgear (Afhængighed: ABH14771)	18	o	o
		Opvejning			
201781-01		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.650 kg***	-	-	o
		Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation			
101888		Elektrisk indgangstrin førerhus	7	o	o
200394		Støtteben i bag	4	o	o
201887		Skruefjeder (foraksel)	12	o	o
202766		Skruefjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) (Afhængighed: ABH14679)	10	o	o
202060		2-kanals luftfjedring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde (Afhængighed: ABH14680)	25	o	o
		Dæk og fælge			
203808	221010	Helårstdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans	-	o	o
202200		16" hjulkapsler (Afhængighed: ABH14684)	2	o	o
200868		Hjulkapsler i KNAUS design (Afhængighed: ABH14625)	2	o	o
201815	222005	Alufælge til standarddæk (Afhængighed: ABH14771, ABH31406)	-	o	o
		Klima / Interiør			
201686		Klima anlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)	-	o	o
201863	210011	Justerbare sæder i førerhus, højde	-	o	o
201519		Rat og gearknop i læder	-	o	o
203730		Instrumentpanel med aluminiumdetaljer	-	o	o
203804		AGUTI Premium førersæde (Afhængighed: ABH14776)	13	o	o
203803		AGUTI Eksklusiv førersæde (Afhængighed: ABH14776)	22	o	o
102813	221005	Isolerende ruder til sidevinduer og -døre med forbedret støj og varmeisolering	15	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	550 MF	650 MEG
551988	221010	Isoleringsmåtter til førerhuset	10	o	o
551989	221010	Isoleringsmåtter til gulv i førerhuset	1	o	o
551877		Front skyggelægning plisse, manuel betjening (trækkes ovenfra og nedefra)	5	o	o
552500		Front skyggelægning plisse, elektrisk (trækkes ovenfra og nedefra)	5	o	o
		Assistentsystemer			
201787	221010	Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent	-	o	o
202150		Dæktryksensor	1	o	o
203729		Elektrisk parkeringsbremse (Afhængighed: ABH14679)	-9	o	o
		Lys / Teknik			
201043		Reservehjul	35	o	o
202712		Brændstoftank 90 liter	13	o	o
202227		Ekstra bilnøgle med fjernbetjening	-	o	o
203732	221010	230 V-stik i førerhus	-	o	o
		Multimedie / Navigation			
252143	210006	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering	2	o	o
203727		Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængighed: ABH35568)	-	o	o
203725		Virtuelt cockpit	-	o	o
		Transportsystemer			
102273	100237, 200188	Maksimal belastning i garage: 250 kg	20	o	o
200188		Anhængertræk Starr (Afhængighed: ABH14731, ABH14688)	26	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 2 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	17	o	o
102515		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 3 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	18	o	o
102764		THULE garage system 1: 2 stk. multifunktionsskinner på bagvæggen inkl. beskyttelseskum; 2 stk. remme/spændebånd og 6 stk. øskner som kan placeres frit i skinnerne. 1 stk. bagagenet, og masser af udvidelsesmuligheder med originalt THULE tilbehør	4	-	o
100237		Holder til motorcykel, bæreevne 120 kg (Afhængighed: ABH35570, ABH45091, ABH14688)	50	o	o

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 29 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS VAN I – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	550 MF	650 MEG
		Bodelsdøre			
102564		Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsnings, dobbelt pakning, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning med gasfjeder, vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS design	2	o	o
102610	221005	Dør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsnings, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme	2	o	o
102577		Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet som en del af døren KNAUS COMFORT (Afhængighed: ABH17722)	-	o	o
100212		Elektrisk indgangstrin	7	o	o
		Serviceklapper / Garagedøre			
102522-03	221005	Serviceklapper og garagedøre med centrallås (Afhængighed: ABH14694, ABH14638)	2	o	o
		Bag			
100526-15		Garagedør 80 x 110 cm, venstre	6	-	s
100526-16		Garagedør 80 x 110 cm, højre	6	-	s
100526-14		Garagedør 80 x 80 cm, højre	4	s	-
		Vinduer / Tagluger / Udluftning			
101820		Rammevinduer SEITZ S7	-	o	o
		Midt			
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt)	3	-	s
		Bag			
101944		Panorama tagrude 130 x 45 cm med myggenet og mørklægning (bag)	12	-	o
101019-02		Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre)	6	-	s
		Beklædning / Grafik			
		Materialer			
102216		TVT (Top-Value-Technology) – opbygning	-	o	o
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler			
		Bodel			
551770		L siddegruppe inkl. teleskop søjlebord (kan forskydes i alle retninger)	8	o	o
552247-01		Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol	5	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	550 MF	650 MEG
		Soverum			
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o	o
551796		Ekstra bredde på seng	2	-	o
552198		Ombygning af siddegruppen	2	-	s
551234		Udvidelse af seng i fodenden, fransk seng	2	o	-
552370		Strækklagen-faconsyet til 4-5 sovepladser (faste senge og køjesenge)	1	o	o
		Hyndestof / Tekstiler			
		Hyndestof			
552335-01		Hyndestof: TURIN	-	o	o
552335-06		Hyndestof: BLUE NIGHT	-	o	o
552188-02		Hyndestof: ACTIVE ROYAL	-	o	o
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o	o
550783-01		Hyndestof: CREAM NATURE (ægte læder)	-	o	o
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber			
550660-06		Pakke PEACH	3	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	o	o
		Stof			
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o	o
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6	o	o
		Køkkenområde / Bad			
		Køkkenområde			
400369-01		Bageovn med grill (indbygget i køkken)	13	-	o
402991-09		Køleskab 98 liter	-	s	-
402767		Køleskab 142 liter	-	-	s
		Badeområde			
453505-16		Komfort badeværelse med bruser og håndvask	-	-	s
453505-15		Langsgående baderum med bruser	-	s	-
453503-01		Bænktoliet Thetford	-	s	-
453503-03		Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt	-	-	s


KNAUS VAN I – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	550 MF	650 MEG
Gas / Varme / Klima / Vandforsyning					
Gas					
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængighed: ABH14646)	-	o	o
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o	o
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o	o
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	-	o	o
551327		Røgalarm	-	o	o
302494		Gasalarm	-	o	o
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1	o	o
Varme / Klima					
351274		Varmeovn TRUMA Combi E (Afhængighed: ABH14754)	1	o	o
550566-01		ALDE centralvarme inkl. Booster (Afhængighed: ABH44585, ABH23127, Bemærk: H160)	41	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o	o
352966	550566-01	Varme kontrolpanel ALDE LCD (Afhængighed: ABH14695)	-	o	o
352287		Førerhusgulv med vandbåren varme (Afhængighed: ABH14695)	2	o	o
552052		Klima anlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH14707, ABH14650, Bemærk: H145)	29	o	o
Elektronik / Multimedia / Sikkerhed					
Elektronik					
251949-09		USB-stikdåse i bagende (1 stk.)	-	o	o
252524		Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen	3	o	o
250072-06		230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken	-	o	o
250201	225030	Bodelsbatteri ekstra (Afhængighed: ABH14708)	24	o	o
253747-01		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH23128, ABH14708)	-12	o	o
253748-01		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH23115, ABH23119, ABH14708)	12	o	o
253782		Solcellanlæg (200 W)	17	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	550 MF	650 MEG
Multimedia					
252583	210073	Komplet Oyster 65 antenne system (Afhængighed: ABH43367, Bemærk: H145)	15	o	o
253609	210073	27" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: ABH14738)	4	o	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (Afhængighed: ABH14714, ABH14712)	6	o	o
252479	210073	TV forberedelse i soveafdelingen	1	o	o
252405	210073, 252448-01	TV holder	3	o	o
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3	o	o
Sikkerhed					
252733	210020	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor	4	o	o
252734	210020	Gassensor ekstra til alarmsystemet (Afhængighed: ABH14667)	-	o	o
252698	114580	velocate@ GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o	o
252815	114580	velocate@ LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH14668)	-	o	o
253809	114580	velocate@ sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH14669)	-	o	o
Markiser / Markise tilbehør					
Markise THULE OMNISTOR					
500893		Markise 305 x 250 cm - hvid	28	o	-
502318		Markise 455 x 250 cm - hvid	33	-	o

L!VE I

Tekniske data



Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „vægt i køreklar tilstand“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 29 og på „configurator.knaus.com/dk“.

Tekniske data	650 MEG	700 MEG	900 LEG
Standard motor			
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	s	s	–
FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet; forhjulstræk; Euro VI HD (132 kW/180 hk) (ABH19024, ABH19025)	–	–	s
SPECIFIKATIONER			
Chassis	FIAT	FIAT	–
Motoreffekt	103 kW/140 HK	103 kW/140 HK	–
Gearkasse	man.	man.	man.
Totallængde (cm)	697	751	859
Bredde (udvendig) (cm)	232	232	232
Bredde (indvendig) (cm)	218	218	218
Højde (udvendig) (cm)	279	279	279
Højde (indvendig) (cm)	200	200	200
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.945 (2.798 - 3.092)	2.985 (2.836 - 3.134)	3.650 (3.468 - 3.833)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500	5.000
Maks. nyttelast (kg)	128	82	887
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000	1.500
Akselafstand	380	403	–
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	4	6
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	5	5	6

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 29 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 26
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser		102273-01	Maksimal belastning i garage: 113 kg (Afhængig af grundplan)	552944-02	Vinyl gulvbelægning - Natural Oak
203001-99	FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængig af grundplan)	203933	Forberedelse til anhængertræk.	552941-16	Møbellåger med soft-close-funktion
202826	6-trins manuel gearkasse	Bodelsdøre		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler	
Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation		102839	Dør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelst, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk. foldbare tøjkrøge	552960-01	M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse (Afhængig af grundplan)
202843	Bredsporschassis (Afhængig af grundplan)	102840	1-nøgle system	552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
202844	Chassis til venstrekrøsel	Serviceklapper / Garagedøre		552948	Hæve/sænke-seng med lav indstigning i førerhus (Bemærk: H147)
202852-01	Chassis lakering: Hvid	102911	Serviceklapper og garagedøre med 1-hånds betjening	552335-05	Hyndestof: COOL GREY
152828	15" dæk	102915-03	KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning	Køkkenområde / Bad	
212561-01	Stålfælg (Afhængighed: ABH14683)	102916-01	Serviceklap til Service-boks 53 x 37,5 cm, front venstre	402985-01	3-gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH14642)
200176	Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur	102914-14	Gaskasse med låg og træbund	552941-17	Køkkenskuffer med soft-close-funktion
201862	Førerairbag	102914-10	Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet	402767	Køleskab 142 liter (Afhængig af grundplan)
200501	Airbag, passagerside	100526-16	Garagedør 80 x 110 cm, højre	402417	Automatisk energivalg til køleskab (AES)
202728-01	Originale FIAT Captainchair sæder med armlæn	100526-15	Garagedør 80 x 110 cm, venstre (Afhængighed: ABH14778)	453502-07	Armatur i førsteklasses kvalitet
200633	Drejbare førersæder	Vinduer / Tagluger / Udluftning		453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser
202885	Passagerkonsol med armlæn og integreret kopholder	102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)	453503-01	Bænktoilet Thetford (Afhængig af grundplan)
102731	Førerhusdør i KNAUS -design med automobillåsesystem, med dobbelt tætning, etlags ruder med elektriske vinduer og centrallås, opbevaringsrum med bagagenet, møntrum og integreret bildeholder	102254	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (over hæve/sænke-seng)	Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
552889	Stofgardiner/forhæng til front- og sidevinduer	102619-01	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front)	302973	Gas anlæg 30 mbar
200567	Fartpilot	102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)	302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
202871	ESP	101019-02	Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre)	302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)	100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum)	551054	Blæservesen 12 V
202873	ABS	Beklædning / Grafik		351166	Varmeovn TRUMA Combi 6
202874	Elektronisk startspærre	102926-25	LFI-teknologi (Long Fiber Injection)	453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
202876	Elektromekanisk servostyring	100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid	453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
203755	Trailer Stability Control System	102926-06	Alu-glatplade, hvid	453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
203756	Post Kollision Bremse System	102928-05	Modstandsdygtig undervognsbelægning	Elektronik / Multimedie / Sikkerhed	
222881	Sidevindsassistent	Belysning / Teknik		253523-02	Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V
202890	Brændstoftank 75 liter	102933-01	KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi	253526-01	Kontrolpanel med touch funktion
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre	102933-12	3. bremselys integreret bagpå	253530	Automatsikring
202892-01	Elektrisk vindue (førerør)	252937	Forteltlampe i LED med bevægelsessensor	253527-01	Lader 190 VA
202894	Bus-spejl, hængende	102926-18	FOLDXPAND Koncept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol	251949-02	USB-stikdåse i front (1 stk.)
102893	Passager side med skydevindue	Møbler / Overflader		252723	Ladebooster til bodelsbatteri
202895	Sidespejl manuel indstilleligt	552940-10	Møbeldekor: Maara Teak Tiberino	253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
202899	Fuld-LED frontbelysning (nær- fjern- og blinklys)	552941-29	Kombination med kvalitets møbelopbygning med kontrastfarver i Samoa	252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
202137	Kørellys i LED			Køretøjsdokumenter	
				953542-08	Instruktionsbog
				951036	COC Papirer
				Tilbehør	
				953543	Tætshedsikring 10 år

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højeste tekniske tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 29 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

Artikel Nr.	
210011	FIAT Pakke (integreret) (11 kg)
200242	El sidespejl
201863	Justerbare sæder i førerhus, højde
202132	16" dæk
202478	Rat med betjening til radio
	Info: Bemærk, at hvis FIAT-pakken ikke bestilles, vil køretøjets leveringstid forlænges betydeligt.

Artikel Nr.	
221006	Styling-Pakke LIVE I
102002	Kromapplikationer på kølgitter
102595	Førerhus sidevindue med sort ramme og med krom applikation inklusiv modelbetegnelse
102658	Udvendig foliegrafik i karbonoptik i stedet for standard foliesæt
103760	KNAUS Logo i front og bag, sort/crome
201815	Alufælge til standarddæk

Artikel Nr.	
221008	Styling-Pakke LIVE I
102002	Kromapplikationer på kølgitter
102595	Førerhus sidevindue med sort ramme og med krom applikation inklusiv modelbetegnelse
102658	Udvendig foliegrafik i karbonoptik i stedet for standard foliesæt
103760	KNAUS Logo i front og bag, sort/crome
201026	Alufælge til standarddæk

Artikel Nr.	
210006	Media-Pakke (4 kg)
251793	Bakkamera inkl. kabelføring
252143	Radio DAB +, alt-i-et-navigationsystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering
252715	Head-up Display

Artikel Nr.	
230400	LIVE I Pakke (13 kg)
100602	Myggenetsdør
201789	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/ passagersædet i KNAUS design
250233	Radioforberedelse inkl. 2 højtalere
352059	TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning
450740	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
551778-01	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel
	Ved valg af ALDE-Varmesystem bliver det eksisterende panel udskiftet med ALDE LCD Panel.

Artikel Nr.	
210020	Sikkerheds-Pakke I (4 kg)
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

Artikel Nr.	
221005	DeLuxe dør-Pakke I (19 kg)
102522-03	Serviceklapper og garageklapper med centrallås
102610	Dør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsninger, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme
102813	Isolerende ruder til sidevinduer og -døre med forbedret støj og varmeisolering

KNAUS LIVE I – Pakker

Artikel Nr.	
221010	Arktis-Pakke (11 kg)
201787	Trækkrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230 V-stik i førerhus
203808	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans
551988	Isoleringsmåtter til førerhuset
551989	Isoleringsmåtter til gulv i førerhuset

Artikel Nr.	
221012	Arktis-Pakke (11 kg)
201787	Trækkrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230 V-stik i førerhus
551988	Isoleringsmåtter til førerhuset
551989	Isoleringsmåtter til gulv i førerhuset

Artikel Nr.	
114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

KNAUS LIVE I – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	700 MEG	900 LEG
		Basiskøretøj / Vægtforhøjelser				
		Motor / Gear				
		3.500 kg Chassis light				
203004-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH19020, ABH19021)	-	o	o	-
		4.000 kg Chassis				
203007-99		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH19020, ABH19023, ABH48306)	40	o	o	-
		Hevy Duty motor				
203130		FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start-Stop-System inkl. smart generator. Forhjulstræk; Euro VI HD (132 kW/180 hk) (ABH19024, ABH19025)	-	-	-	s
		Gear				
202711		9 trins Wandler automatgear (Afhængighed: ABH14771)	18	o	o	o
		Opvejning				
201781-01		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.650 kg*** (Afhængighed: ABH30118)	-	o	o	-
201869-02		Vægtforhøjelse fra 4.000 kg*** til 4,400 kg*** (Afhængighed: ABH30944, ABH45093)	-	o	o	-
202320		Vægtforhøjelse fra 4.000 kg*** til 4.500 kg*** (Afhængighed: ABH23108, Bemærk: H722)	-	-	-	o
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer (ABH23123, ABH14770)	-	-	o	-
952792		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 2 personer (ABH23123, ABH14770)	-	-	o	-
551773		Ekstra siddeplads med sikkerhedssele	14	-	o	-
552362		Sammenklappeligt ekstra sæde, sædeposition i kørselsretningen (5. sikkerhedssele-sikret sæde)	14	-	-	o
		Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation				
202843-01		AL-KO AMC lav ramme chassis	-	-	-	s
101888		Elektrisk indgangstrin førerhus	7	o	o	o
200394		Støtteben i bag	4	o	o	o
201887		Skruefjeder (foraksel)	12	o	o	s
202766		Skruefjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) (Afhængighed: ABH14679)	10	o	o	-

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 29 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS LIVE I – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	700 MEG	900 LEG
202060		2-kanals luftfjedring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde (Afhængighed: ABH44587)	25	o	o	–
200393		Luftfjedersystem (3-akslet) - AL-KO Air Premium X2 til bagakslar (Afhængighed: ABH14622)	50	–	–	o
202330		Luftfjedersystem (3-akslet) - AL-KO Air Premium X4 til for- og bagakslar (med sidevridning og automatisk niveaufunktion) (Afhængighed: ABH14623)	55	–	–	o
203722		Bladfjedre af plast (Afhængighed: ABH23110)	-15	–	s	–
Dæk og fælge						
203808	221010	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans	-	o	o	–
202200		16" hjulkapsler (Afhængighed: ABH14684)	2	o	o	o
200868		Hjulkapsler i KNAUS design (Afhængighed: ABH14625)	2	o	o	o
201815	221006	Alufælge til standarddæk (ABH14771, ABH14685)	-	o	o	–
201026	221008	Alufælge til standarddæk (ABH14771, ABH14685)	-	–	–	o
202570		17" alufælge inkl. dæk (235/60R17) Sortglans poleret i eksklusivt KNAUS design (ABH14774, ABH14772)	11	–	–	o
202571		17" alufælge inkl. dæk (235/60R17) Titanmetallic lakeret i eksklusivt KNAUS design (ABH14774, ABH14772)	11	–	–	o
203611		17" alufælge inkl. dæk (235/60R17) Titanmetallic lakeret i eksklusivt KNAUS design (Afhængighed: ABH44932, ABH14772, Bemærk: H161)	11	–	–	o
203612		17" alufælge inkl. dæk (235/60R17) Sortglans poleret i eksklusivt KNAUS design (Afhængighed: ABH44932, ABH14772, Bemærk: H161)	11	–	–	o
Klima / Interiør						
201686		Klima anlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)	-	o	o	o
201519		Rat og gearknop i læder	-	o	o	o
203730		Instrumentpanel med aluminiumdetaljer	-	o	o	o
201789	230400	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i KNAUS design	-	o	o	o
203804		AGUTI Premium førersæde (Afhængighed: ABH14776)	13	o	o	o
203803		AGUTI Eksklusiv førersæde (Afhængighed: ABH14776)	22	o	o	o
201863	210011	Justerbare sæder i førerhus, højde	-	o	o	o
102813	221005	Isolerende ruder til sidevinduer og -døre med forbedret støj og varmeisolering	15	o	o	o
551988	221010, 221012	Isoleringsmåtter til førerhuset	10	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	700 MEG	900 LEG
551989	221010, 221012	Isoleringsmåtter til gulv i førerhuset	1	o	o	o
551877		Front skyggelægning plisse, manuel betjening (trækkes ovenfra og nedefra)	5	o	o	o
552500		Front skyggelægning plisse, elektrisk (trækkes ovenfra og nedefra)	5	o	o	o
Assistentsystemer						
201787	221010, 221012	Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent	-	o	o	o
202150		Dæktryksensor	1	o	o	–
203564		Dæktryksensor 3-aksel-AMC-Chassis	1	–	–	o
203729		Elektrisk parkeringsbremse	-9	o	o	–
Lys / Teknik						
201043		Reservehjul	35	o	o	o
202712		Brændstoftank 90 liter	13	o	o	o
202227		Ekstra bilnøgle med fjernbetjening (ABH14759)	-	o	o	o
203732	221010, 221012	230 V-stik i førerhus	-	o	o	o
Multimedie / Navigation						
252143	210006	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering	2	o	o	o
251925		Forberedelse til bakkamera	1	o	o	o
203727		Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (ABH35568)	-	o	o	o
203725		Virtuelt cockpit	-	o	o	o
Transportsystemer						
102273	100237, 200188	Maksimal belastning i garage: 250 kg	20	o	o	s
200188		Anhængertræk Starr (Afhængighed: ABH14688)	26	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 2 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	17	o	o	o
102515		THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 3 cykler (bag); maksimal belastning 50 kg (Afhængighed: ABH14690, Bemærk: H157)	18	o	o	o
102764		THULE garage system 1: 2 stk. multifunktionsskinner på bagvæggen inkl. beskyttelsesskum; 2 stk. remme/spændebånd og 6 stk. øskner som kan placeres frit i skinnerne. 1 stk. bagagenet, og masser af udvidelsesmuligheder med originalt THULE tilbehør	4	o	o	o

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 26

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	700 MEG	900 LEG
100237		Holder til motorcykel, bæreevne 120 kg (Afhængighed: ABH35570, ABH45091, ABH14688)	50	o	o	o
		Bodelsdøre				
102564		Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsnings, dobbelt pakning, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning med gasfjeder, vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS design	2	o	o	o
102610	221005	Dør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsnings, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme	2	o	o	o
102577		Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet som en del af døren KNAUS COMFORT (ABH17722)	-	o	o	o
100602	230400	Myggenetsdør	4	o	o	o
100212		Elektrisk indgangstrin	7	o	o	o
		Serviceklapper / Garagedøre				
102522-03	221005	Serviceklapper og garageklapper med centrallås (Afhængighed: ABH14694, ABH14638)	2	o	o	o
		Bag				
100526-13		Garagedør 80 x 80 cm, venstre (ABH14699, ABH14698)	4	w	w	w
100526-14	551711	Garagedør 80 x 80 cm, højre (ABH14699, ABH14779)	4	o	o	o
		Vinduer / Tagluger / Udluftning				
101820		Rammevinduer SEITZ S7	-	o	o	o
		Front				
551778-01	230400	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)	8	o	o	o
102685		Panoramatagvindue 130 x 45 cm med myggenet og mørklægning (front)	12	-	-	o
101666-18		Oplukkeligt vindue 52 x 50 cm i passager side højde siddegruppe	6	-	o	-
101666-09		Oplukkeligt vindue 90 x 52 cm med myggenet og mørklægning, Front højre	6	-	-	o
		Midt				
102619-02	101944	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt)	3	o	o	s
		Bag				
101944		Panorama tagrude 130 x 45 cm med myggenet og mørklægning (bag) (Afhængighed: ABH47011)	12	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	700 MEG	900 LEG
		Toiletrum / Baderum				
101666		Oplukkeligt vindue 52 x 50 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum	6	-	o	s
		Beklædning / Grafik				
		Materialer				
102216		TVT (Top-Value-Technology) – opbygning	-	o	o	o
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler				
		Bodel				
551770		L siddegruppe inkl. teleskop søjlebord (kan forskydes i alle retninger (Afhængighed: ABH20386)	8	o	o	s
552247		Isofix-System til 2 barnestole	5	o	o	o
		Soverum				
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o	o	o
551711		Enkelt seng i en lavere version, inklusive klædeskab over fodenden (Afhængighed: ABH14702, ABH14779)	-15	o	o	o
551796		Ekstra bredde på seng	2	o	o	o
552198	551770	Ombygning af siddegruppen	2	o	o	s
552369		Stræklagen-faconsyet til 2 sovepladser (faste senge)	1	o	o	o
		Hyndestof / Tekstiler				
		Hyndestof				
552335-01		Hyndestof: TURIN	-	o	o	o
552335-06		Hyndestof: BLUE NIGHT	-	o	o	o
552188-02		Hyndestof: ACTIVE ROYAL	-	o	o	o
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o	o	o
550783-01		Hyndestof: CREAM NATURE (ægte læder)	-	o	o	o
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber				
550660-06		Pakke PEACH	3	o	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	o	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	o	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	o	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	o	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	o	o	o
		Stof				
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o	o	o
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6	o	o	o


KNAUS LIVE I – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	700 MEG	900 LEG
Køkkenområde / Bad						
Køkkenområde						
402732		Køleskab 177 liter med dobbelt dørstop (ABH14781)	9	–	o	s
400369		Bageovn med grill (indbygget over køleskab) (Afhængighed: ABH14782, ABH14783)	13	–	o	–
400369-01		Bageovn med grill (indbygget i køkken) (ABH14784)	13	o	o	o
Badeområde						
451777		Trærist i bruser	2	–	o	o
453505-15		Langsgående baderum med bruser	–	–	s	–
453505-16		Komfort badeværelse med bruser og håndvask	–	s	–	–
453505-14		3D-badeværelse med separat bruser	–	–	–	s
453503-03		Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt	–	–	–	s
Gas / Varme / Klima / Vandforsyning						
Gas						
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængighed: ABH14646)	–	o	o	o
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (ABH14647)	1	o	o	o
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (ABH14647)	1	o	o	o
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	–	o	o	o
551327		Røgalarm	–	o	o	o
302494		Gasalarm	–	o	o	o
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1	o	o	o
Varme / Klima						
351274		Varmeovn TRUMA Combi E (Afhængighed: ABH14754)	1	o	o	o
550566-01		ALDE centralvarme inkl. Booster (Afhængighed: ABH44585, ABH23127, Bemærk: H160)	41	o	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o	o	o
351880		Gulv med vandbåren gulvvarme (ABH14695)	10	o	o	o
352287		Førerhusgulv med vandbåren varme (ABH14695)	2	o	o	o
352966	550566-01	Varme kontrolpanel ALDE LCD (Afhængighed: ABH14695)	–	o	o	o
450740	230400	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning	2	o	o	o
552052		Klima anlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH14786, ABH14650, Bemærk: H145)	29	o	o	–
553715		Klima anlæg Freshjet 3000 (ABH14650, Bemærk: H145)	29	–	–	o
Vandforsyning						
452718-01	230400	Vandfiltersystem "bluuwater"	1	o	o	o
452678-01		Udendørs bruser, tilkobling i garagen, venstre side	4	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	650 MEG	700 MEG	900 LEG
Elektronik / Multimedie / Sikkerhed						
Elektronik						
251949-09		USB-stikdåse i bagende (1 stk.)	–	o	o	o
250072-06		230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken	–	o	o	o
252524		Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen	3	o	o	o
250201		Bodelsbatteri ekstra (Afhængighed: ABH14708)	24	o	o	o
253747-01		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH23114, ABH14708)	-12	o	o	o
253748-01		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH23115, ABH23125, ABH14708)	12	o	o	o
253782		Solcelleanlæg (200 W)	17	o	o	o
Multimedie						
253609		27" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: ABH14738)	4	o	o	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (Afhængighed: ABH14714, ABH14712)	6	o	o	o
252479		TV forberedelse i soveafdelingen	1	o	o	o
252405	252448-01	TV holder	3	o	o	o
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3	o	o	o
Sikkerhed						
252733	210020	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C"	4	o	o	o
252734	210020	Gassensor ekstra til alarmsystemet (ABH14667)	–	o	o	o
252698	114580	velocate® GPS tracker (Bemærk: H146)	–	o	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH14668)	–	o	o	o
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (ABH14669)	–	o	o	o
Markiser / Markise tilbehør						
Markise THULE OMNISTOR						
502318		Markise 455 x 250 cm - hvid	33	o	–	–
502805		Markise 500 x 250 cm - hvid	36	–	o	–
501272		Markise 600 x 275 cm - hvid	68	–	–	o
502359		LED belysning til markise	–	–	–	o
Tilbehør						
952823	230400	MediKit-kupon (Bemærk: H137)	–	o	o	o
954273	230400	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel	1	o	o	o

SUN I

Tekniske data



Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstørsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „vægt i køreklar tilstand“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 29 og på configurator.knaus.com/dk.


Tekniske data	700 LEG	900 LEG	900 LX
Standard motor			
FIAT Ducato 4.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet; forhjulstræk; Euro VI HD (132 kW/180 hk) (Afhængighed: ABH19014)	s	–	–
FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet; forhjulstræk; Euro VI HD (132 kW/180 hk) (Afhængighed: ABH19014)	–	s	s
SPECIFIKATIONER			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motoreffekt	132 kW/180 HK	132 kW/180 HK	132 kW/180 HK
Gearkasse	man.	man.	man.
Total længde (cm)	765	882	882
Bredde (udvendig) (cm)	234	234	234
Bredde (indvendig) (cm)	218	218	218
Højde (udvendig) (cm)	294	294	294
Højde (indvendig) (cm)	200	200	200
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	3.615 (3.434 - 3.796)	4.140 (3.933 - 4.347)	4.140 (3.933 - 4.347)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	4.500	5.000	5.000
Maks. nyttelast (kg)	455	398	398
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	1.500	1.500
Akselafstand	430	–	–
Dækstørrelse	225/ 75 R 16 CP	225/ 75 R 16 CP	225/ 75 R 16 CP
Fælgstørrelse	6j x 16	6j x 16	6j x 16
Antal personer tilladt under kørsel	4	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	4	4

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 29 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 26
o = tilvalgt | – = ikke muligt | s = standard

SUN I

Tekniske data



Tekniske data	700 LEG	900 LEG	900 LX
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	4	4
3-punkts sikkerhedssele	2	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	5	5
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	8	8	8
OPBYGNING			
KNAUS panorama vindue (front)	4	6	6
Indgangsdør (bredde x højde)	70 x 195	70 x 195	70 x 195
Tagtykkelse	33	33	33
Vægtykkelse	33	33	33
Bundtykkelse	36	36	36
BEOBELSE			
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2	2
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Sengemål bag (cm)	198 x 85; 193 x 85	2 x 198 x 85	200 x 153
VAND			
Spildevandsvolumen (liter)	170	170	170
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711B,H712G)	180	180	180
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	40	40	40
KØKKEN			
Køleskab (liter)	177	177	177
ELFORSYNING			
Bodelsbatteri	2 x 95	2 x 95	2 x 95
Antal 230 V stikdåser	10	10	10
Antal USB stikdåse	5	5	5

KNAUS SUN I – Standardudstyr

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser	
203130	FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start-Stop-System inkl. smart generator. Forhjulstræk; Euro VI HD (132 kW/180 hk) (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH19014)
202826	6-trins manuel gearkasse
Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation	
202843-01	AL-KO AMC lav ramme chassis
202844	Chassis til venstrekørsel
201887	Skruefjeder (foraksel)
202852-01	Chassis lakering: Hvid
202132	16" dæk
212561-01	Stålfælge (Afhængighed: ABH14624)
200176	Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur
201862	Førerairbag
200501	Airbag, passagerside
201789	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i KNAUS design
203804	AGUTI Premium førersæde
200633	Drejbare førersæder
103911	EKSKLUSIV førerhusdør KNAUS med specielt låsesystem med dobbelt tætning, isoleringsrude med elrude og centrallås, opbevaringsrum med bagagenet, møntrum og integreret billetterholder, to-punktslås, tofarvet indvendig beklædning med optimeret støjisolering, håndtag af høj kvalitet i mat aluminium
102813	Isolerende ruder til sidevinduer og -døre med forbedret støj og varmeisolering
552897	Front skyggelægning plisse, manuel betjening (trækkes til siden)
200567	Fartpilot
202871	ESP
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)
202873	ABS
202874	Elektronisk startspærre
202876	Elektromekanisk servostyring
203755	Trailer Stability Control System
203756	Post Kollision Bremse System
222881	Sidevindsassistent
202890	Brændstoftank 75 liter
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre
202892-01	Elektrisk vindue (førerør)

*** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 29 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

202894	Bus-spejl, hængende	102619-02	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt)	453503-01	Bænktoilet Thetford (Afhængig af grundplan)
102893	Passager side med skydevindue	102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)	453502-07	Armatur i førsteklases kvalitet
202895	Sidespejl manuel indstilleligt	101848	Tagluge (hæve/kip) 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning i bruse/toiletrum	453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser
202899	Fuld-LED frontbelysning (nær- fjern- og blinklys)		Beklædning / Grafik	453505-14	3D-badeværelse med separat bruser
202137	Kørellys i LED	102216	TVT (Top-Value-Technology) – opbygning		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning
102002	Kromapplikationer på kølgitter	100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid	302973	Gasanlæg 30 mbar
102002-01	Karbon Optik køretøj front	102926-06	Alu-glatplade, hvid	302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
102595	Førerhus sidevindue med sort ramme og med krom applikation inklusiv modelbetegnelse	102927-09	Tag- og sidevæg i aluminiumplade med tekstilbeklædning	302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
250233	Radioforberedelse inkl. 2 højtalere	102928-02	Sandwichgulv med GFK-beklædning af undersiden	550566-01	ALDE centralvarme inkl. Booster (Bemærk: H160)
102273-02	Maksimal belastning i garage: 300 kg	102928-08	Isoleret garagegulv med resistent GFK-gulvbelægning	352966	Varme kontrolpanel ALDE LCD
203933	Forberedelse til anhængertræk.	102928-09	Multifunktion dobbeltgulv (højde 30 cm)	453510-02	Vandforsyning med trykpumpe
	Bodelsdøre	103552-01	Speciel Produktgrafik med børstet stålstruktur SUN I	453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
102610	Dør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsnings, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme		Belysning / Teknik	453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
102577	Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet som en del af døren KNAUS COMFORT	102933-21	Baglygter med lyselementer i LED-teknologi	453512	Spildevandstank med elektrisk tømning. Ventil med fjernbetjeningskontakten i bodel
100602	Myggenetsdør	102933-12	3. bremselys integreret bagpå		Elektronik / Multimedia / Sikkerhed
100212	Elektrisk indgangstrin	252937	Forteltlampe i LED med bevægelsessensor	253523-03	Strømforsyning/Indvendig belysning med 230 V Euro. Udvendig tilslutning div. SCHUKO / USB stikdåser
102840	1-nøgle system		Møbler / Overflader	253526-03	Netværks elektroniksystem med centralt kontrolpanel
	Serviceklapper / Garagedøre	552940-29	Møbeldekor: Gentle Voyage med naturmat decor Toskana Ask mørkebrun, Møbelgreb sortkrom	253531	2 -vejs automatsikring
102911	Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening	552943-05	Arbejds- og bordplader i supermat finish, mørkebrun	232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
102915-03	KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning	552944-01	Vinyl gulvbelægning i Yacht design	251949-08	USB-stikdåse i bag (1 stk.)
102916-03	Serviceklap til Service-boks 2 x 60 x 60 cm, Midt venstre	552941-16	Møbellåger med soft-close-funktion	252723	Ladebooster til bodelsbatteri
100526-41	Serviceklap 100 x 55 cm med belysning, front højre (Afhængig af grundplan)		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler	253534-22	Belyst indgangstrin
100526-40	Serviceklap 90 x 24 cm med belysning, front venstre (Afhængig af grundplan)	551770	L siddegruppe inkl. teleskop søjlebord (kan forskydes i alle retninger)	253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
102914-14	Gaskasse med låg og træbund	552964-02	Skab på passagersiden med integreret kopholder	252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
102914-10	Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet	552964-24	Forhæng mellem enkelt seng og bad (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH14640)	253534-03	Indvendig belysning i LED
100526-21	Garagedør 100 x 120 cm, venstre	552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge	252615-02	Intuitiv lysstyring via betjeningspanel og kontrolknapper
100526-22	Garagedør 100 x 120 cm, højre	552948	Hæve/sænke-seng med lav indstigning i førerhus (H147)	253534-30	Dæmpbar konturbelysning indbygget i interiøret/ møblerne. En del af det typiske KNAUS design
	Vinduer / Tagluger / Udluftning	552335-02	Hyndestof: INDIAN SUMMER	251757	Batterisensor til indbygningsbatteri
101820	Rammevinduer SEITZ S7		Køkkenområde / Bad		Køretøjsdokumenter
102254	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (over hæve/sænke-seng)	402985-01	3-gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH14642)	953542-11	Instruktionsbog
102619-01	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front)	552941-17	Køkkenskuffer med soft-close-funktion	951036	COC Papirer
		402732-01	Køleskab 177 liter		Tilbehør
		402417	Automatisk energivalg til køleskab (AES)	953543	Tætshedsikring 10 år
		402156	Multifunktionshylde til køkken (plexiglas)	952823	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)
		402993-08	Køkkenbordplade i skiffer "look"	954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel (Bemærk: H137)

KNAUS SUN I – Pakker

Artikel Nr.	
223001	SUN I Pakke (8 kg)
200242	El sidespejl
201863	Justerbare sæder i førerhus, højde
202478	Rat med betjening til radio
452606	Vandfiltersystem "BWT - Best Camp S"
551778-01	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)

Artikel Nr.	
221010	Arktis-Pakke (11 kg)
201787	Trækkrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230 V-stik i førerhus
203808	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans
551988	Isoleringsmåtter til førerhuset
551989	Isoleringsmåtter til gulv i førerhuset

Artikel Nr.	
210020	Sikkerheds-Pakke I (4 kg)
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

Artikel Nr.	
210006	Media-Pakke (4 kg)
251793	Bakkamera inkl. kabelføring
252143	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering
252715	Head-up Display

Artikel Nr.	
221012	Arktis-Pakke (11 kg)
201787	Trækkrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230 V-stik i førerhus
551988	Isoleringsmåtter til førerhuset
551989	Isoleringsmåtter til gulv i førerhuset

Artikel Nr.	
114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverispøring mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

Artikel Nr.	
210105	MEDIA 10" FIAT autocamper (3 kg)
201519	Rat og gearknop i læder
203725	Virtuelt cockpit
203727	Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion)
203728	Radio DAB+, all-in-one med navigation system med campingsoftware, uden CD/DVD drev, incl. DAB+/FM antenne, 3 års kortopdatering
203730	Instrumentpanel med aluminiumdetaljer
251793	Bakkamera inkl. kabelføring

Artikel Nr.	
223010	AirconditionPakke med inverter (41 kg)
252433-01	Vekselrelæ inkl. 3. batterier (Vitron EasyPlus 1600 VA, 3000 Watt spidsbelastning)
552540-01	Klimaanlæg DOMETIC Freshjet 1700 i bag
	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm

KNAUS SUN I – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalgt – = ikke muligt s = standard	KG	700 LEG	900 LEG	900 LX
		Basiskøretøj / Vægtforhøjelser				
		Motor / Gear				
		Hevy Duty motor				
203130-01		FIAT Ducato 4.500 kg****; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop-system inkl. smart generator; Forhjulstræk; Euro VI HD (132 kW/180 hk) (Afhængighed: ABH19014)	-	s	-	-
		Gear				
202711		9 trins Wandler automatgear (Afhængighed: ABH19862)	18	o	o	o
		Opvejning				
202320		Vægtforhøjelse fra 4.000 kg**** til 4.500 kg**** (Afhængighed: ABH23108, Bemærk: H722)	-	-	o	o
552362		Sammenklappeligt ekstra sæde, sædeposition i kørselsretningen (5. sikkerhedssele-sikret sæde) (Afhængighed: ABH14620)	14	-	o	o
		Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation				
101888		Elektrisk indgangstrin førerhus	7	o	o	o
200394		Støtteben i bag	4	o	o	o
202789		AL-KO hydrauliske støttebenssystem (HY4) (Afhængighed: ABH14621)	84	o	o	o
200393		Luftfjedersystem (3-akslet) - AL-KO Air Premium X2 til bagaksler (Afhængighed: ABH14622)	50	-	o	o
202330		Luftfjedersystem (3-akslet) - AL-KO Air Premium X4 til for- og bagaksler (med sidevidning og automatisk niveaufunktion) (Afhængighed: ABH14623)	55	-	o	o
		Dæk og fælge				
203808	202568, 202569, 221010	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans	-	o	-	-
200868		Hjulkapsler i KNAUS design (Afhængighed: ABH14625)	2	o	o	o
201815		Alufælge til standarddæk (Afhængighed: ABH14626)	-	o	-	-
201026		Alufælge til standarddæk (Afhængighed: ABH14624, ABH14626)	-	-	o	o
202568		17" alufælge inkl. dæk (235/60R17) Sortglans poleret i eksklusivt KNAUS design (Afhængighed: ABH23109, ABH14627, ABH14628)	7	o	-	-
202569		17" alufælge inkl. dæk (235/60R17) Titanmetallic lakeret i eksklusivt KNAUS design (Afhængighed: ABH23109, ABH14627, ABH14628)	7	o	-	-

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalgt – = ikke muligt s = standard	KG	700 LEG	900 LEG	900 LX
202570		17" alufælge inkl. dæk (235/60R17) Sortglans poleret i eksklusivt KNAUS design (Afhængighed: ABH23108, ABH14630)	11	-	o	o
202571		17" alufælge inkl. dæk (235/60R17) Titanmetallic lakeret i eksklusivt KNAUS design (Afhængighed: ABH23108, ABH14630)	11	-	o	o
		Klima / Interiør				
201686		Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)	-	o	o	o
201519	210105	Rat og gearknop i læder	-	o	o	o
203730	210105	Instrumentpanel med aluminiumdetaljer	-	o	o	o
203805		AGUTI Eksklusiv førersæde	24	o	o	o
551988	221010, 221012	Isoleringsmætter til førerhuset	10	o	o	o
551989	221010, 221012	Isoleringsmætter til gulv i førerhuset	1	o	o	o
552322		Front skyggelægning plisse, elektrisk (trækkes ovenfra og nedefra)	11	o	o	o
551878		Front skyggelægning rulleskodder, elektrisk	11	o	o	o
		Assistentsystemer				
201787	221010, 221012	Trækkrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent	-	o	o	o
202580		Udvendige spejle inklusive blind-vinkel kamerasystem med skærmmonitor på instrumentbrættet	-	o	o	o
202150		Dæktrykssensor	1	o	-	-
203564		Dæktrykssensor 3-aksel-AMC-Chassis	1	-	o	o
		Lys / Teknik				
201043		Reservehjul	35	o	o	o
202712		Brændstoftank 90 liter	13	o	o	o
202227		Ekstra bilnøgle med fjernbetjening (Afhængighed: ABH14631)	-	o	o	o
101977		Forrude opvarmet	1	o	o	o
203732	221010, 221012	230 V-stik i førerhus	-	o	o	o
		Multimedia / Navigation				
252143	210006	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering	2	o	o	o

**** Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 29 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

KNAUS SUN I – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalgt – = ikke muligt s = standard	KG	700 LEG	900 LEG	900 LX
203728	210105	Radio DAB+, all-in-one med navigation system med campingsoftware, uden CD/DVD drev, incl. DAB+/FM antenne, 3 års kortopdatering (Afhængighed: ABH14632, ABH35085, ABH47010)	2	o	o	o
203727	210105	Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængighed: ABH35568)	-	o	o	o
203725	210105	Virtuelt cockpit	-	o	o	o
		Transportsystemer				
202332		Anhængertræk (aftageligt)	30	o	o	o
101800		Orga-Fix garage-organisationssystem 2: 2 stykker befæstigelseskiner på gulvet inklusive fastgørelse af øje og fastgørelseselementer over hele bagvæggen, ekstra tøjlokke, skolomme og cykelholder	2	o	o	o
102331		Opbevaringsboks til garage (Afhængighed: ABH14636)	7	-	o	o
		Serviceklapper / Garagedøre				
102522-01		Serviceklapper og garageklapper med centrallås (gaskasselåge ikke med centrallås) (Afhængighed: ABH14638)	2	o	o	o
		Front				
100526-43		Opbevaringsrumsklap 70 x 24 cm, venstre	2	s	-	-
		Vinduer / Tagluger / Udluftning				
		Front				
551778-01	223001	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)	8	o	o	o
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler				
		Bodel				
552327		Safetyboks	6	o	o	o
		Soverum				
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o	o	o
552028		Madras Komfortskum, kan opvarmes	2	o	o	o
551796		Ekstra bredde på seng	2	o	o	-
552360		Strækklagen-faconsyet (til seng i bag og hæve/sænke-seng)	1	o	o	o
		Hyndestof / Tekstiler				
		Hyndestof				
552335-09		Hyndestof: MODERN CREAM	-	o	o	o
552326		Hyndestof: DARK COFFEE (ægte læder)	-	o	o	o
552326-03		Hyndestof: ECRU (ægte læder)	-	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalgt – = ikke muligt s = standard	KG	700 LEG	900 LEG	900 LX
552326-02		Hyndestof: CREAM NATURE (ægte læder)	-	o	o	o
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber				
550660-06		Pakke PEACH	3	o	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	o	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	o	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	o	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	o	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	o	o	o
		Stof				
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design (Afhængighed: ABH14641)	2	o	o	o
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6	o	o	o
		Køkkenområde / Bad				
		Køkkenområde				
400369		Bageovn med grill (indbygget over køleskab)	13	o	o	o
402358		Køkkenskuffer med system-ordner	2	o	o	o
		Badeområde				
453503-03		Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt	-	s	-	-
452356		Toilet med kværn (inkl. pumpefunktion fra spildevandstanken til toilet-tanken) - inkl. vasketank 105 liter, toilet-tank 105 liter (Afhængighed: ABH14644, ABH31405)	50	-	o	o
452356-01		Toilet med kværn (inkl. pumpefunktion fra spildevandstanken til toilet-tanken) - inkl. vasketank 105 liter, toilet-tank 105 liter (Afhængighed: ABH14644, ABH31405)	50	o	-	-
452361		SOG-toiletudluftning (Afhængighed: ABH14636)	-	-	o	o
452678-01		Udendørs bruser, tilkobling i garagen, venstre side (Afhængighed: ABH14645)	4	o	o	o
		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning				
		Gas				
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængighed: ABH14646)	-	o	o	o
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o	o	o
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH14647)	1	o	o	o

KNAUS SUN I – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	700 LEG	900 LEG	900 LX
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	-	o	o	o
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1	o	o	o
		Varme / Klima				
352287		Førerhusgulv med vandbåren varme	2	o	o	o
351880		Gulv med vandbåren gulvvarme	10	o	o	o
552275		Klima anlæg TRUMA Aventa Comfort (Afhængighed: ABH14651, ABH14650, Bemærk: H145)	30	o	o	o
		Vandforsyning				
252546		Assistentkamera til tømning af spildevandstanken, monteret under vognen (Afhængighed: ABH14635)	-	o	o	o
452606	223001	Vandfiltersystem "BWT - Best Camp S"	2	o	o	o
		Elektronik / Multimedie / Sikkerhed				
		Elektronik				
250072-06		230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken	-	o	o	o
552321		Ambientebelysning ved: Baldakin, køkkenbord, åbne hylde, spejlskab, toiletrum og indgangsmøbel	3	o	o	o
252434		Ekstra 3. AGM batteri 95 AH ekstra (Afhængighed: ABH14653)	24	-	o	o
253922		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH14655, ABH14654)	-20	o	-	-
253761		3 Lithium-Ionen-batterier, indbygget (erstatte 2 standard batterier) (Afhængighed: ABH14657, ABH14656)	-8	-	o	o
252433-01	223010	Vekslerlæse inkl. 3. batterier (Vitron EasyPlus 1600 VA, 3000 Watt spidsbelastning) (Afhængighed: ABH14658, ABH14659)	12	o	o	o
253782		Solcelleanlæg (200 W)	17	o	o	o
		Multimedie				
252284		32" TV inkl. HD tuner (Afhængighed: ABH14662)	5	o	-	-
252283		Elektrisk TV-komfortudtrækning i opholdsafdelingen (Afhængighed: ABH43365)	6	o	-	-
253569		39" SMART TV med HD Tuner inkl. elektrisk komfortbeslag, i opholdsrum	5	-	o	o
253742		39" SMART TV med HD Tuner inkl. TV-holder, i soveafdeling (Afhængighed: ABH14664)	8	-	-	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (Afhængighed: ABH14664)	6	o	o	-

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg – = ikke muligt s = standard	KG	700 LEG	900 LEG	900 LX
252442-01		TV udtræk til udendørsområdet/dobbelt bund incl. 32" SMART TV med HD tuner (incl. 2 Bluetooth højttalere) (Afhængighed: ABH14665, ABH14666)	19	-	o	o
252479		TV forberedelse i soveafdelingen	1	o	-	-
252480		TV forberedelse til 2. og 3. TV	1	-	o	o
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3	o	o	o
		Sikkerhed				
252733	210020	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor	4	o	o	o
252734	210020	Gassensor ekstra til alarmsystemet (Afhængighed: ABH14667)	-	o	o	o
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH14668)	-	o	o	o
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH14669)	-	o	o	o
		Markiser / Markise tilbehør				
		Markise THULE OMNISTOR				
501272		Markise 600 x 275 cm - hvid	68	-	o	o
500817		Markise 500 x 275 cm - hvid	58	o	-	-
502359		LED belysning til markise (Afhængighed: ABH14670)	-	o	o	o

Bemærkninger

H140	Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på $\pm 5\%$.
H722	Max. vogntogs-vægt 6.000 kg
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din KNAUS forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din KNAUS forhandler rådgiver dig gerne.
H711B	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 40 Liter (anbefalet kørselspåfyldning)
H712G	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 180 liter.
H147	Maximal belastning 250 kg
H160	Afhængig af grundrids er der en eller flere Booster for at øge varmeydelsen
H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com
H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop . (landefafhængig)
H02	Info: Bemærk, at hvis FIAT-pakken ikke bestilles, vil køretøjets leveringstid forlænges betydeligt.
H711	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 10 liter (anbefalet kørselspåfyldning)
H712C	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 100 liter.
H157	Bemærk, at montering af cykelstativ på bagvæggen begrænser synsfeltet for bakkamera.
H149	Ved valg af ALDE-Varmesystem bliver det eksisterende panel udskiftet med ALDE LCD Panel.
H712B	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 95 liter.
H129	Inklusive nødbremseassistent til automatisk gearkasse (til fartpilot ACC op til 160 km /t)
H161	Fås kun med en stylingpakke

Bemærk

Afhænger af

ABH14620	Ikke muligt i kombination med 252442-01	ABH14668	Kun i kombination med 252698	ABH14771	Kun i kombination med 210011
ABH14621	Ikke muligt i kombination med 200393 og 202330	ABH14669	Kun i kombination med 252698 og 252815	ABH14772	Erstattet 201026 og 212561-01 og 200868
ABH14622	Ikke muligt i kombination med 202330	ABH14670	Kun i kombination med 501272	ABH14774	Ikke muligt i kombination med 221008
ABH14623	Ikke muligt i kombination med 200393	ABH14671	Ikke muligt i kombination med 230020	ABH14776	Erstattet 201789
ABH14624	Kun i kombination med 202132	ABH14674	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02	ABH14778	Ikke muligt i kombination med 551711
ABH14625	Kun i kombination med 212561-01	ABH14679	Ikke muligt i kombination med 202060	ABH14779	Erstattet 100526-16
ABH14626	Erstattet 200868	ABH14680	Ikke muligt i kombination med 202766	ABH14781	Bestående af: 402417
ABH14627	Bestående af: 203808	ABH14682	Kun i kombination med 202139	ABH14782	Kun i kombination med 402732
ABH14628	Erstattet 201815 og 212561-01 og 200868	ABH14683	Kun i kombination med 152828 eller 202132	ABH14783	Ikke muligt i kombination med 400369-01
ABH14630	Erstattet 201026 og 212561-01	ABH14684	Kun i kombination med 212561-01 og 202132	ABH14784	Ikke muligt i kombination med 400369
ABH14631	Ikke muligt i kombination med 102522-01	ABH14685	Erstattet 202200 eller 200868	ABH14786	Ikke muligt i kombination med 102619-02 og 913916
ABH14632	Kun i kombination med 203726 og 201686	ABH14686	Kun i kombination med 210010	ABH14790	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02
ABH14634	Kun i kombination med 203728 eller 252143	ABH14687	Bestående af: 202137	ABH14792	Erstattet 100526-33
ABH14635	Kun i kombination med 252143	ABH14688	Bestående af: 102273	ABH14793	Kun i kombination med 552473
ABH14636	Ikke muligt i kombination med 452356	ABH14690	Ikke muligt i kombination med 100237	ABH14794	Ikke muligt i kombination med 552473
ABH14638	Ikke muligt i kombination med 202227	ABH14694	Kun i kombination med 102610	ABH14795	Erstattet FR1549377*:100526-16
ABH14640	Ikke muligt i kombination med 101944	ABH14695	Kun i kombination med 550566-01 eller 352533-01	ABH14796	Kun i kombination med FR1549377*:551711
ABH14641	Ikke muligt i kombination med 352287	ABH14696	Erstattet FR0544377*, FR0549377*:100526-16	ABH14797	Erstattet 100526-30
ABH14642	Bestående af: 953554 og 953555	ABH14697	Kun i kombination med FR0544377*, FR0549377*:551711	ABH14798	Ikke muligt i kombination med FR1544399*:252825-01
ABH14644	Ikke muligt i kombination med 102331	ABH14698	Erstattet 100526-15	ABH14799	Ikke muligt i kombination med FR1544345* og FR1544399* og FR1549377* og FR1548399*:252825-01 og 913916
ABH14645	Kun i kombination med 100526-21	ABH14699	Kun i kombination med 551711	ABH14800	Ikke muligt i kombination med 230023 eller 230025-01
ABH14646	Kun i kombination med 301957	ABH14700	Ikke muligt i kombination med 552052 eller 913916	ABH14802	Bestående af: 251925
ABH14647	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH14702	Bestående af: 100526-14	ABH14803	Kun i kombination med 301957 eller 302465
ABH14650	Erstattet 102619-02	ABH14703	Kun i kombination med 551770	ABH14804	Kun i kombination med 550566-01
ABH14651	Ikke muligt i kombination med 913917	ABH14704	Kun i kombination med 352971 eller 351166	ABH14805	Erstattet 253526-02
ABH14652	Erstattet 102619-03	ABH14707	Ikke muligt i kombination med 913916	ABH14806	Ikke muligt i kombination med 230008
ABH14653	Kun i kombination med 250201-01 og 250201-02	ABH14708	Erstattet 253749	ABH17583	Kun i kombination med 225050-01 eller 225053-01
ABH14654	Erstattet 253749-01 og 251757	ABH14712	Bestående af: 252405	ABH17722	Kun i kombination med 102839
ABH14655	Ikke muligt i kombination med 253748-04 og 253748-03 og 250201-01 og 253748-02 og 253748-03 og 913921 og 250201-02 og 913929	ABH14714	Kun i kombination med 252479	ABH17723	Ikke muligt i kombination med 201781-02 eller 232769
ABH14656	Erstattet 251757 og 253749-01 og 252434	ABH14716	Ikke muligt i kombination med 253568-01	ABH19014	Kun i kombination med 200318:202711
ABH14657	Ikke muligt i kombination med 252434 og 913915 og 253748-04 og 253748-03 og 250201-01 og 250201-02 og 253748-02 og 253748-03 og 913930	ABH14717	Bestående af: 222859	ABH19015	Kun i kombination med FR0544345*, FR0544377*:202711 og FR0549377*:200318:202711
ABH14658	Kun i kombination med FR0363332*, FR0363339*:253761 eller 252434	ABH14731	Kun i kombination med 102273	ABH19016	Ikke muligt i kombination med FR0549377*:200318:202826
ABH14659	Ikke muligt i kombination med 253749-01	ABH14738	Kun i kombination med 252405	ABH19018	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 og 200318:202826
ABH14660	Ikke muligt i kombination med 253782	ABH14742	Ikke muligt i kombination med 201781-05 eller 232769	ABH19019	Kun i kombination med 202711
ABH14661	Ikke muligt i kombination med 253802	ABH14743	Ikke muligt i kombination med FR0946236*:100237	ABH19020	Kun i kombination med FR1244377*:202711 og FR1249377*:200318:202711
ABH14662	Kun i kombination med 252283	ABH14750	Kun i kombination med 102610 eller 102576	ABH19021	Ikke muligt i kombination med FR1249377*:200318:202826
ABH14664	Kun i kombination med 252480	ABH14751	Erstattet 102923-04	ABH19023	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 og FR1249377*:200318:202826
ABH14665	Kun i kombination med 210089	ABH14754	Kun i kombination med 351166	ABH19024	Kun i kombination med FR1260377*:200318:202711
ABH14666	Ikke muligt i kombination med 552362	ABH14757	Ikke muligt i kombination med 230025 eller 230023	ABH19025	Ikke muligt i kombination med FR1260377*:200318:202826
ABH14667	Kun i kombination med 252733	ABH14759	Ikke muligt i kombination med 102522-03		
		ABH14761	Ikke muligt i kombination med 252825-01		
		ABH14764	Ikke muligt i kombination med 230006 eller 230009		
		ABH14770	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02 eller 202320		

Afhænger af

ABH19026	Kun i kombination med FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:202711 og FR1549377*, FR1548399*:200318:202711	ABH29879	Bestående af: 224152	ABH43365	Kun i kombination med 252284
ABH19027	Ikke muligt i kombination med FR1549377*, FR1548399*:200318:202826	ABH29880	Kun i kombination med 224058	ABH43366	Kun i kombination med 252479 og 253609
ABH19028	Kun i kombination med FR1549377*, FR1548399*:203587 og 200318:202711	ABH29881	Erstattet 224070-01	ABH43367	Kun i kombination med 253609
ABH19032	Ikke muligt i kombination med FR1834245*:200318	ABH29882	Kun i kombination med 224148	ABH43368	Kun i kombination med 252283 eller 252405
ABH19862	Kun i kombination med 223001	ABH30024	Kun i kombination med 224148 og 224167 og 224134	ABH43369	Kun i kombination med 252479 og 252284
ABH20386	Bestående af: 552198	ABH30118	Kun i kombination med 203004 eller 203004-99 eller 203001-99	ABH43370	Erstattet 253651
ABH23108	Kun i kombination med 203130	ABH30364	Kun i kombination med 100526-33	ABH43493	Kun i kombination med 102619-02 eller 552052 eller 913916
ABH23109	Kun i kombination med 203130-01	ABH30610	Bestående af: 224196	ABH44585	Ikke muligt i kombination med 202060 og 203729
ABH23110	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004	ABH30611	Kun i kombination med 224141 og 224131	ABH44586	Ikke muligt i kombination med 203082-99 eller 203115-99 eller 203128 eller 203136 eller 203082
ABH23113	Kun i kombination med 203728 eller 252143 eller 253758	ABH30614	Kun i kombination med 224195	ABH44587	Ikke muligt i kombination med 202766 og 203729 og 202728-01
ABH23114	Ikke muligt i kombination med 250201 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05	ABH30944	Kun i kombination med 203007-99 eller 203102-99 eller 203129 eller 203007	ABH44772	Erstattet 102914-07
ABH23115	Kun i kombination med 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03	ABH31405	Erstattet 453503-01 og 453503-03	ABH44773	Kun i kombination med 102914-10
ABH23116	Ikke muligt i kombination med 250201 og 253747-01 og 250201-01	ABH31406	Erstattet 202200 og 200868	ABH44774	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203101-99 eller 203082-99 og FR1649377*:203084-99 eller 203129 eller 203007-99 eller 203007
ABH23118	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05	ABH31407	Bestående af: 552198 og 552198-02	ABH44930	Kun i kombination med 253747-02 eller 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH23119	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913914-01 og 250201-01	ABH32686	Kun i kombination med 552247-01	ABH44931	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03 eller 253747-02
ABH23120	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03	ABH32687	Kun i kombination med 351166 eller 354173	ABH44932	Kun i kombination med 221008
ABH23123	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203082-99 eller 203128	ABH32689	Kun i kombination med 224030	ABH44933	Kun i kombination med 253747-02 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH23125	Ikke muligt i kombination med 250201 og 913914-01 og 250201-01	ABH32690	Erstattet 952791	ABH45016	Bestående af: 102914-14
ABH23126	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004 eller 203082-99	ABH32691	Bestående af: 224039	ABH45017	Erstattet 351274
ABH23127	Bestående af: 352966	ABH32692	Kun i kombination med 224037	ABH45091	Ikke muligt i kombination med 102514 eller 102515 og 200188
ABH23128	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913913-01 og 253748-05 og 250201-01	ABH32695	Kun i kombination med 224070 eller 224071	ABH45092	Ikke muligt i kombination med 102514 eller 102515 og 202332
ABH23860	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03	ABH32697	Kun i kombination med 224071 og 224058	ABH45093	Erstattet 203722
ABH29872	Erstattet 212561	ABH32698	Ikke muligt i kombination med 224035	ABH45266	Ikke muligt i kombination med 252793
ABH29873	Bestående af: 224176	ABH32699	Kun i kombination med 224072	ABH45267	Ikke muligt i kombination med FR0942277*:252793
ABH29874	Kun i kombination med 224133	ABH32701	Ikke muligt i kombination med 224070	ABH45366	Kun i kombination med 222648 eller 224071
ABH29875	Kun i kombination med 224142	ABH32702	Kun i kombination med FR1644377*, FR1644345*:202711 og FR1649377*:200318:202711	ABH45367	Kun i kombination med 232700-01
ABH29876	Kun i kombination med 224140	ABH32703	Ikke muligt i kombination med FR1649377*:200318:202826	ABH46715	Kun i kombination med 203007-99 eller 203129 eller 203084-99
ABH29877	Kun i kombination med 224134	ABH32704	Kun i kombination med FR1649377*:203587 og 200318:202711	ABH47010	Erstattet 252715
ABH29878	Kun i kombination med 224147	ABH32705	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203101-99	ABH47011	Bestående af: 102619-02
		ABH32712	Kun i kombination med 224141 eller 224195 eller 224154	ABH48306	Erstattet 203722 og 201781-01
		ABH34204	Ikke muligt i kombination med FR1644377*:101944	ABH48307	Erstattet 102914-07 og 102914-01
		ABH35085	Ikke muligt i kombination med 252546	ABH48308	Kun i kombination med 102914-07
		ABH35568	Kun i kombination med 201686	ABH48309	Bestående af: 102914-01
		ABH35570	Kun i kombination med 203933		
		ABH42032	Kun i kombination med FR0549377*:200318:202711		
		ABH42033	Kun i kombination med 203007-99 eller 203129		
		ABH42035	Bestående af: 352966 og 252578		
		ABH42037	Kun i kombination med 224071		
		ABH42038	Kun i kombination med 203084-99 eller 203129 eller 203007-99 eller 203007		

FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET KNAUS YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKE KNAUS:

OM DENNE PRISLISTE:

I. Generelt

Indholdet i denne prisliste svarer til status på trykningstidspunktet 08/2023. Prislister er gældende fra 08/2023 for køretøjer i modelår 2024. Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer. Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl. Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret KNAUS-forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter tryktidspunktet.

II. Ekstraudstyr

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

III. Billeder

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studiofoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager. Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret KNAUS-forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale KNAUS-dele. Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger. Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed. Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet. (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

I trafikken er alle vogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din vogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“). Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil juni 2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din vogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din vogn. Vores forhandlere hjælper dig også gerne med at vælge og konfigurere din vogn.

I. Begreber

1. Vognens største teknisk tilladte totalmasse

Vognens „største teknisk tilladte totalmasse“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale masse, som din vogn må veje med last (f.eks. 3.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen medføre bøder. Vi anbefaler derfor, at du vejer din vogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din vogn overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Du er selv ansvarlig for at overholde den største teknisk tilladte totalmasse.

Den største teknisk tilladte totalmasse fremgår af vores prislister for hvert grundrids.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Basis motorisering		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2.2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	s	s
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal sejepladser	4	4

Vognens masse i køreklar stand

»Køreklar vægt« defineres som vognens vægt, karrosseri med standardudstyr fra fabrik, inklusiv 90 % fyldt brændstoftank af dens kapacitet i henhold til standard samt fyldte driftsstoffer som f.eks. smørefedt, olier og kølevæske, værktøj og lappekitt til dæk, og førerens vægt som iflg. lov er beregnet som en fast vægt på 75 kg.

Massen i køreklar stand fremgår af vores prislister for hvert grundrids.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Basis motorisering		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2.2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	s	s
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal sejepladser	4	4

Massen i kørekklar stand omfatter følgende elementer:

- vognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en vogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 % under kørsel (friskvandstankens kapacitet er begrænset til 10, 20 eller 40 liter under kørsel afhængigt af vognmodel), og en aluminiumsgasflaske, der er fyldt 100 %, og som vejer 16 kg
- brændstofbeholderen er fyldt 90 % i henhold til dens kapacitet
- føreren, hvis vægt er beregnet til en fast værdi på 75 kg.

Bemærk, at oplysningerne om masse i kørekklar stand i Knaus Tabbert AG-salgsmaterialerne er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende masse af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle masse

„Vognens reelle masse“ betegner vognens masse i kørekklar stand plus massen af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken på en bestemt vogn.

4. Førerens og passagerens masse

„Førerens masse“ beregnes som en fast værdi på 75 kg uanset førerens faktiske vægt. Da førerens masse allerede er inkluderet i massen i kørekklar stand, medberegnes den ikke ved de tilladte passagerers masse.

„Passagerens masse“ fastsættes ud fra det tilladte personantal under kørsel, der er fastlagt i typegodkendelsen fra fabrikantens side, minus den faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Det tilladte personantal under kørsel fremgår af vores prislister for hvert grundrids. Det tilladte personantal under kørsel kan blive reduceret på grund af montering af ekstraudstyr.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Basis motorisering		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2.2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	s	s
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal sejepladser	4	4

Passagerens masse beregnes også som en fast værdi på 75 kg pr. passager uanset deres faktiske vægt. Ved en vogn med et tilladt personantal på 4 under kørsel udgør passagerens masse altså 225 kg (3*75 kg)

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en vogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau.

Du finder oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) i vores prislister for hvert grundrids.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i vognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Oplysninger om de (udstyrs)pakker, udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, findes i vores prislister for hvert grundrids.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelastens masse (se afsnit I. 6.). Hvilken masse af ekstraudstyr, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit I. 7.).

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Basis motorisering		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2.2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	s	s
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal sejepladser	4	4

6. Nyttelastens masse og den mindste masse af nyttelast

„Nyttelastens masse“ beregnes ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse og ekstraudstyrets maksimale masse, der er fastsat af fabrikanten, fra den største teknisk tilladte totalmasse.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste masse af nyttelast“ for autocamperne, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne masse må ikke underskrides ved konfigurationen af din vogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste masse af nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

hvor: „n“ = er det maksimale antal passagerer plus føreren, og „L“ = vognens samlede længde i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale masse

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale masse“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den masse, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast er overholdt.

Den maksimale lasteevne hos Knaus Tabbert AG beregnes som: »teknisk tilladt totalvægt« minus »køreklar vægt« .

Køreklar vægt er dog en beregnet nominel værdi, som kan være underlagt produktionsrelaterede tolerancer på op til $\pm 5\%$ (jf. punkt 1.). 2.). Forekomsten af disse produktionsrelaterede tolerancer kan, hvis den beregnede tilgængelige masse til ekstra udstyr udnyttes medføre, at den minimale lasteevne faktisk ikke overholdes.

For at overholde den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast tager Knaus Tabbert AG allerede ved fastlæggelsen af den maksimale masse af det ekstra udstyr højde for de tilladte vægtafvigelser, som erfaringsmæssigt kan forekomme for hver enkelt grundrids.

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om masse i køreklar stand i prislisterne gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende masse af nyttelasten, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

Eksempel:

Masse i køreklar stand ifølge prislisterne:	2.968 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$:	148 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i masse i køreklar stand	2.820 til 3.116 kg

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis vognens reelle masse stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle masse og den største teknisk tilladte totalmasse ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste masse af nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den største teknisk tilladte totalmasse heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste masse af nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste masse af nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved massen i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimal masse for hvert grundrids (se afsnit I. 7). Bestiller du vognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 150 kg, fås en masse af nyttelast på 180 kg på grund af den nominelle værdi for massen i køreklar stand, der fremgår af prislisterne. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din vogns masse i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af prislisterne, reduceres lastemuligheden fra 180 kg til 151 kg:

Eksempel:

3.500 kg	Største teknisk tilladt totalmasse
- 2.998 kg	Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 2.968 kg, der er angivet i salgsmaterialerne)
- 3*75 kg	Passagerernes masse
- 150 kg	Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
= 127 kg	Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste masse af nyttelast, se afsnit I. 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede vogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.



f [facebook.knaus.com](https://www.facebook.com/knaus.com)

@knaus_official

y [youtube.knaus.com](https://www.youtube.com/knaus.com)

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

Alle køretøjer online
knaus.com