



## CAMPER VANS / CUV



Skræddersy din egen KNAUS camper van i vores: [konfigurator.knaus.com/dk](https://konfigurator.knaus.com/dk)

## TEKNISKE DATA 2024-1

BOXLIFE . BOXLIFE PRO . BOXDRIVE . TOURER CUV

DK | DK

**KNAUS**  
FREIHEIT, DIE BEWEGT.



# GRUNDRIDSOVERSIGT 2024

Illustrationer af grundrids er ikke målfaste. De faktiske specifikationer for vognen og udstyr kan variere. Visse egenskaber ved vognene og udstyr er ikke garanteret af billederne i brochuren og på hjemmesiden, og kan derfor ikke forventes at være baseret på disse billeder. Sørg derfor altid for at få information fra din forhandler om de specifikke egenskaber ved den vogn og det udstyr, du har valgt, før du foretager et køb.


Fra side 5

## BOXLIFE


Simpelthen mere.



BOXLIFE 540 MQ




BOXLIFE 600 MQ



BOXLIFE 600 ME



BOXLIFE 600 DQ




BOXLIFE 630 ME

Fra side 15


## BOXLIFE PRO

Top komfort.


fås som jubilæums model



BOXLIFE PRO 540 ROAD




BOXLIFE PRO 600 STREET



BOXLIFE PRO 600 LIFETIME




BOXLIFE PRO 600 SOLUTION




BOXLIFE PRO 630 FREEWAY

Valgfrit med hævesænkeseq



BOXLIFE PRO 600 STREET XL

med hævetag



BOXLIFE PRO 600 LIFETIME XL


med hævetag

med hævesænkeseq


Fra side 26

## BOXDRIVE

Unik dynamik.



BOXDRIVE 600 XL



BOXDRIVE 680 ME

Fra side 33


## TOURER CUV

Maksimal køreglæde.

også som kampagnemodell **CUViStion**



TOURER CUV 500 MQ



TOURER CUV 500 LT



I trafikken er alle vogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din vogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“).

**Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil juni 2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din vogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med konfigurationen baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din vogn. Vores forhandlere hjælper dig også gerne med at vælge og konfigurere din vogn.**

## I. Begreber

### 1. Vognens største teknisk tilladte totalmasse

Vognens „største teknisk tilladte totalmasse“ fremgår af registreringsattestens del I (under punkt F.1. deri) og betegner den maksimale masse, som din vogn må veje med last (f.eks. 3.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen medføre bøder. Vi anbefaler derfor, at du vejer din vogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din vogn overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Du er selv ansvarlig for at overholde den største teknisk tilladte totalmasse.

Den største teknisk tilladte totalmasse fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

### 2. Vognens masse i køreklar stand

„Masse i køreklar stand“ betegner vognens masse inklusive opbygningen og fabrikens standardudstyr („basisudstyr“ eller „standardudstyr“), inklusive brændstoftank, der er fyldt 90 %, samt drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering plus den lovbestemte faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Massen i køreklar stand fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

Massen i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- vognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering
  - fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en vogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
  - friskvandstank, der er fyldt 100 % under kørsel (friskvandstankens kapacitet er begrænset til 10, 20 eller 40 liter under kørsel afhængigt af vognmodel), og en aluminiumsgasflaske, der er fyldt 100 %, og som vejer 16 kg
  - brændstoftank, der er fyldt 90 %, inklusive brændstof
  - føreren, hvis vægt er beregnet til en fast værdi på 75 kg.
- Bemærk, at oplysningerne om masse i køreklar stand i de tekniske data er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til  $\pm 5$  %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende masse af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

### 3. Vognens reelle masse

„Vognens reelle masse“ betegner vognens masse i køreklar stand plus massen af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken på en bestemt vogn.

### 4. Førerens og passagerens masse

„Førerens masse“ beregnes som en fast værdi på 75 kg uanset førerens faktiske vægt. Da førerens masse allerede er inkluderet i massen i køreklar stand, medberegnes den ikke ved de tilladte passagerers masse.

„Passagerens masse“ fastsættes ud fra det tilladte personantal under kørsel, der er fastlagt i typegodkendelsen fra fabrikantens side, minus den faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Det tilladte personantal under kørsel fremgår af de tekniske data for hvert grundrids. Det tilladte personantal under kørsel kan blive reduceret på grund af montering af ekstraudstyr.

I den forbindelse beregnes passagerens masse også som en fast værdi på 75 kg pr. passager uanset deres faktiske vægt. Ved en vogn med et tilladt personantal på 4 under kørsel udgør passagerens masse altså 225 kg ( $3 \cdot 75$  kg)

### 5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en vogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau. Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i vognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Du får oplysninger om de udstyrs(pakker), udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelastens masse (se afsnit 6.). Hvilken masse af ekstraudstyr, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit 7.).

### 6. Nyttelastens masse og den mindste masse af nyttelast

„Nyttelastens masse“ beregnes ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse og ekstraudstyrets maksimale masse, der er fastsat af fabrikanten, fra den største teknisk tilladte totalmasse.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste masse af nyttelast“ for autocampere, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne masse må ikke underskrides ved konfigurationen af din vogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Minimum masse af nyttelast i kg  $\geq 10 \cdot (n + L)$

hvor: „n“ = er det maksimale antal passagerer plus føreren, og „L“ = vognens samlede længde i meter.

### 7. Ekstraudstyrets maksimale masse

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale masse“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den masse, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast er overholdt.

Knaus Tabbert AG beregner ekstraudstyrets maksimale masse ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse samt den mindste masse af nyttelast fra den største teknisk tilladte totalmasse.

#### Eksempel:

3.500 kg	Største teknisk tilladt totalmasse
- 2.968 kg	Masse i køreklar stand
- 3*75 kg	Passagerens masse
- 110 kg	Mindste masse af nyttelast
= 1 97 kg	Ekstraudstyrets maksimale masse

## II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

### 1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om masse i køreklar stand i de tekniske data gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til  $\pm 5\%$ . Disse produktionsbetingede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende masse af nyttelasten, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

Eksempel:

Masse i køreklar stand ifølge tekniske data:	2.968 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$ :	148 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i masse i køreklar stand	2.820 til 3.116 kg

### 2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis vognens reelle masse stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle masse og den største teknisk tilladte totalmasse ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste masse af nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den største teknisk tilladte totalmasse heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste masse af nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste masse af nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved massen i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimal masse for hvert grundrids.

Bestiller du vognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 150 kg, fås en masse af nyttelast på 180 kg på grund af

den nominelle værdi for massen i køreklar stand, der fremgår af de tekniske data. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din vogns masse i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af de tekniske data, reduceres lastemuligheden fra 180 kg til 151 kg:

#### Eksempel:

3.500 kg	Største teknisk tilladt totalmasse
- 2.998 kg	Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 2.968 kg, der er angivet i de tekniske data)
- 3*75 kg	Passagerens masse
- 150 kg	Bestilt ekstraudstyr til den konkrete konfigurerede vogn
= 127 kg	Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste masse af nyttelast, se afsnit 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede vogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.

## Bemærk

---



---



---



---



---



---



---


### Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret ("pakker", "udstyrsfunktioner" og "ekstraudstyr"), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved "vægt i køreklar tilstand", som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til  $\pm 5\%$ . Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn. Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet "køretøjsvægt" kan findes fra side 41 og på „[configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)".

## BOXLIFE

### Tekniske data




KNAUS BOXLIFE – Tekniske data	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
<b>Standard motor</b>					
FIAT Ducato 3.300 kg <sup>***</sup> ; 2,2 l 120 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH41545)	s	s	s	–	–
FIAT Ducato 3.500 kg <sup>***</sup> ; 2,2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28352, ABH28353)	o	o	o	–	s
FIAT Ducato 3.500 kg <sup>***</sup> MAXI; 2,2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28274, ABH28275, ABH28273)	–	o	o	s	o
<b>SPECIFIKATIONER</b>					
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motoreffekt	88 kW / 120 HK	88 kW / 120 HK	88 kW / 120 HK	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.	man.	man.	man.

<sup>\*\*\*</sup> Ved den anførte vægt er der tale om den højst teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 41 ff. i denne prisliste og under [configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 38  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard

# BOXLIFE

## Tekniske data




KNAUS BOXLIFE – Tekniske data	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Totallængde (cm)	541	599	599	599	636
Bredde (udvendig) (cm)	205	205	205	205	205
Bredde (indvendig) (cm)	187	187	187	187	187
Højde (udvendig) (cm)	258	258	258	282	282
Højde (indvendig) (cm)	190	190	190	218	218
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.705 (2.570 - 2.840)	2.835 (2.693 - 2.977)	2.805 (2.665 - 2.945)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.935 (2.788 - 3.082)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)**	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	225	90	120	270	186
Maks vægt påhængsvogn	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500
Akselafstand	345	403	403	403	403
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 16 H2, 6J x 15	6J x 15
Sovepladser (Bemærk: H141)	2	3	2	5	3
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	6	7	6	7	7
Antal personer tilladt under kørsel	4	4	4	4	4
3-punkts sikkerhedsseler	2	2	2	2	2
Maksimal antal selepladser	4	4	4	4	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	0	0	0	10	0
<b>OPBYGNING</b>					
KNAUS panorama vindue (front)	5	5	7	5	7
Bundtykkelse	25	25	25	25	25
<b>BEBOELSE</b>					
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2	2	2	2

\*\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højst teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 41 ff. i denne prislister og under [configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 38

# BOXLIFE

## Tekniske data



KNAUS BOXLIFE – Tekniske data	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Sengemål tværstillet hæve/sænkeseng i bag v/Kompakt-bad (cm)	192/173 x 139/121	192/173 x 142/138	–	192/173 x 142/138	–
Sengemål tværstillet hæve/sænkeseng i bag v/Rum-bad (cm)	192/173 x 139/130	192/173 x 142/138	–	192/173 x 142/138	–
Sengemål tværstillet nederste køjeseng bag ved Kompakt-bad (cm)	184 x 136/118	184 x 139/134	–	184 x 139/134	–
Sengemål tværstillet nederste køjeseng bag ved Rum-bad - tilvalg (cm)	184 x 136/130	184 x 139/134	–	184 x 139/134	–
Sengemål langsgående køje i bag - ved Kompakt-bad (cm)	–	–	197/179 x 173	–	188/184 x 173
Sengemål langsgående køje i bag - ved Rum-bad - tilvalg (cm)	–	–	197/188 x 173	–	196/184 x 173
Sengemål langsgående nederste køje i bag ved Kompakt-bad (cm)	–	–	197/179 x 184	–	193/189 x 184
Sengemål langsgående nederste køje i bag ved Rum-bad - tilvalg (cm)	–	–	197/188 x 184	–	202/189 x 184
Sengemål nødseng ved halvdinette og førersæde (cm)	135 x 60	160 x 60	135 x 60	–	160 x 60
Sengemål gæsteseng - tilvalg (cm)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Sengemål Classic hæve/sænke-seng i front	–	–	–	176 x 130	176 x 130
Sengemål Vario hæve/sænke-seng i front - tilvalg (cm)	–	–	–	194 x 130	194 x 130
<b>VAND</b>					
Spildevandsvolumen (liter)	90	90	90	90	90
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711A,H712D)	102	102	102	102	102
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	20	20	20	20	20
<b>KØKKEN</b>					
Køleskab (liter)	75	95	75	95	95
<b>ELFORSYNING</b>					
Bodelsbatteri	95	95	95	95	95
Antal 12 V stikdåser	1	1	1	1	1
Antal 230 V stikdåser	2	2	2	2	2
Antal USB stikdåse	2	2	2	2	2

<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>	
203017-99	FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 120 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A) forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH41545)
202826	6-trins manuel gearkasse
<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>	
202847	Bag-/foraksel-stabilisator
202848	Skivebremser
202844	Chassis til venstrekørsel
202852-01	Chassis lakering; Hvid
203718-01	Sort kølergrill med forkromet gitter
202853	Kofanger front, ulakeret grå
152828	15" dæk (Afhængig af grundplan)
212561-01	Stålfælge (Afhængighed: ABH28293)
200176	Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur
201862	Førerairbag
200501	Airbag, passagerside
201952-01	Justerbart førersæde, højde
222884	Kopholder i midterkonsol
200975-01	Originale FIAT Captainchair sæder med armlæn
200633	Drejbare førersæder
202133	Beklædning af sædekasser i førerhus
200567	Fartpilot
202871	ESP
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)
202873	ABS
202874	Elektronisk startspærre
202876	Elektromekanisk servostyring
203755	Trailer Stability Control System
203756	Post Kollision Bremse System
222881	Sidevindsassistent
204265	Fix & GO punkteringshjælpekit
202890	Brændstoftank 75 liter
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre
202892-02	Elektriske vinduer (fører og passager side)
202895	Sidespejl manuel indstilleligt
202901-01	Kørellys i standard forlygter

<b>Bodelsdøre</b>	
102064	Myggenetsdør
102910	Skydedør med manuel lukkehjælp
<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>	
102915-05	Teknikmodul med forsyningsinstallation og teknik med let adgang
102914-08	Gaskasse til gasflaskeforsyning 1 x 2,7 kg
<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>	
102919	Komfort-rollo-System
102918	Vindue med sikkerhedslås
102323	Rammevinduer SEITZ S7P
100750-01	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (front)
102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)
102922	Rammevinduer til bagdøre
101666-01	Oplukkeligt vindue 28 x 30 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum
102920-03	Tagudluftning (toiletrum)
<b>Beklædning / Grafik</b>	
102928-03	Bundplade i sandwichkonstruktion inkl. EPS integreret isolering, poppel krydsfiner og PVC-beklædning
102927-08	Åndbart soft-touch tekstil på sidevægge
102928-10	Tempereret mellemgulv i dinetten
<b>Møbler / Overflader</b>	
552940-10	Møbeldekor: Maara Teak Tiberino
552941-07	Møbelkonstruktion i med dyvelteknologi
552941-01	Møbeloverflader lodret med ABS-belægning
552943-01	Køkkenbordplade og spisebord i CPL (laminat)
552941-27	Aluminium / stangprofiler med runde kanter
552941-22	Møbelhængsler med fjederforstærkning
552941-13	Skuffer, låger og døre er i harmoni med møbelopbygningen
552941-14	Køkkenskuffer med soft-close-funktion og kugleleje, fuldt udtræk
552941-11	Overskabslåger med håndtag, vippearm og soft-close-funktion
<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>	
552348-01	Udvidelse af dinette-bænkæde med af sideudtræk (også under kørsel)
552130-01	Dinettebord med nem adgang (svævende bord), drejeligt med dobbelt bordplade
552247	Isofix-System til 2 barnestole
552945-07	To-lags koldskummadras med åndbar og holdbar madrasbetræk

552949-01	Hæve/sænke-seng i bag med lameller
552955-03	Ombygning af siddegruppe til nødseng (Bemærk: H169)
552335-01	Hyndestof: TURIN
<b>Køkkenområde / Bad</b>	
402985-08	2-gasblus med glasafdækning og separat vask med afdækning (Afhængighed: ABH28323)
303501	Gasstyringer arrangeret centralt
402996	Køkkenbord med sammenklappelig bordforlænger
402987	Kompressorkøleskab 90 liter (inkl. 7,5 liter fryserum) med natreduktion og lydløs tilstand (Afhængig af grundplan)
453504	Toilet bortskaffelsestunnel med nødvendig beskyttelse
453505-02	Toilet/baderum med vaskebord, kassette toilet, spejl og aflægningsfalder
453505-20	Komfort baderum med innovativt forhæng (med luftring) brusekar med 2 afløb
453503-04	Kassette-toilet Thetford drejeligt
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>	
302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
351231	Dieselvevarmer TRUMA Combi 6D
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-06	Vandrør placeret sammen med blæserveslange
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>	
253533	Elektrisk ladeautomat til bil- og bodelsbatteri
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
253529	FI - beskyttelsesrelæ
253526-05	Kontrolpanel med digital display til elektricitet / vand / spildevand / batteri
253534-04	LED belysning opholdsrum (dog ikke indstigningslys + garage)
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
<b>Køretøjsdokumenter</b>	
953542-11	Instruktionsbog
951036	COC Papirer
<b>Tilbehør</b>	
953543	Tætshedssikring 10 år



## KNAUS BOXLIFE – Pakker

Artikel Nr.	
<b>210009</b>	<b>FIAT Pakke (KNAUS Camper Vans) (3 kg)</b>
200488	El sidespejl
201952	Justerbart passagersæde, højde
202478	Rat med betjening til radio
250599	Radio forberedelse inkl. 2 højttalere i opholdsrum

Artikel Nr.	
<b>210006</b>	<b>Media-Pakke (4 kg)</b>
251793	Bakkamera inkl. kabelføring
252143	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering
252715	Head-up Display

Artikel Nr.	
<b>210040</b>	<b>Styling-Pakke I (1 kg)</b>
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælge til standarddæk

Artikel Nr.	
<b>214102</b>	<b>Funline-Pakke (43 kg – 46 kg)</b>
101080	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)
252615	Lysstyring
352059	TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning
450740	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
501646	Markise
550610	Mørklægning i førerhus (front/sideruder)
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel
	Markisestørrelse er forskellig ved tilvalg af hævetag ud fra tekniske årsager

Artikel Nr.	
<b>210065</b>	<b>TV-Pakke 21,5" – Oyster 60er (18 kg)</b>
252405-01	TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde)
252408-05	21,5" SMART TV med HD-tuner i stuen
252583	Komplet Oyster 65 antenne system
	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm

Artikel Nr.	
<b>210046</b>	<b>Styling-Pakke Black (1 kg)</b>
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælge til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203718	Kølgitter i sortlakeret
203720	Spoiler i sort
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

Artikel Nr.	
<b>221013</b>	<b>Arktis-Pakke (1 kg)</b>
201787	Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230 V-stik i førerhus
203734	Opvarmet forrude
203808	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans

Artikel Nr.	
<b>210047</b>	<b>Styling Pakke (1 kg)</b>
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælge til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203721	Spoiler aluminiums look
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

## KNAUS BOXLIFE – Pakker

Artikel Nr.		
<b>214118</b>	<b>E-Pakke</b>	
250072-04	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i bag (1 stk.)	
250072-05	230 V SCHUKO stikdåse ekstra overskab, venstre front (1 stk.)	
250940-04	12 V stik ekstra (1stk.)	
252161	Læsespots i førerhus	
252625-01	Læselampe "svane Hals" inkl. dobbelt USB stikdåse	

Artikel Nr.		
<b>210018</b>	<b>Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)</b>	
202150	Dæktrykssensor	
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)	

Artikel Nr.		
<b>214117</b>	<b>Ambiente-Lys-Pakke inkl. lysstyring (2 kg)</b>	
102497	Tagrende over skydedøren med LED	
252623	Ambientebelysning (natlys); RGB lys bag - loft. Ved Raumbad: RGB lys i baldakin; ved klassisk badeværelse: LED-lysbånd sidevæg og loft	

Artikel Nr.		
<b>210019</b>	<b>Care-Drive-Pakke Advanced (2 kg)</b>	
202150	Dæktrykssensor	
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)	
203754	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, dødsregistrering	

Artikel Nr.		
<b>114580</b>	<b>Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker</b>	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)	
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU	
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)	
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.co">www.velocate.co</a>	

Artikel Nr.		
<b>210022</b>	<b>Care-Drive-Pakke Co-Driver (11 kg – 21 kg)</b>	
202150	Dæktrykssensor	
202711	9 trins Wandler automatgear	
203725	Virtuelt cockpit	
203729	Elektrisk parkeringsbremse	
203741	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering inkl. stop-funktion, autonom sporassistent	

## Bemærk

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>						
		<b>Motor / Gear</b>						
		<b>3.300 kg Chassis</b>						
203018-99		FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28349)	-	o	o	o	-	-
		<b>3.500 kg Chassis light</b>						
203021-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet; med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH41545)	-	-	o	o	-	-
203022-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (ABH28350, ABH28351)	-	o	o	o	-	-
203026-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (ABH28352, ABH28353)	-	-	-	-	-	s
203024-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH28354, ABH28355)	-	-	o	o	-	-
204025		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH28356, ABH28357)	-	-	-	-	o	-
		<b>3.500 kg Chassis maxi</b>						
203032-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28274, ABH28275, ABH28273)	40	-	o	o	-	-
203029-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28274, ABH28275, ABH28273)	40	-	-	-	s	-
203105		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28274, ABH28275, ABH28273)	40	-	-	-	-	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
203034-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH28358, ABH28359, ABH28273)	40	-	o	o	-	-
203111		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. smart lys; forhjulstræk; Euro 6d-Final (130 kW/177 HK) (Afhængighed: ABH28358, ABH28359, ABH28273)	40	-	-	-	-	o
204024		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator; (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH28358, ABH28359, ABH28273)	40	-	-	-	o	-
		<b>4.000 kg Chassis</b>						
203052-99		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH28274, ABH28275, ABH28273)	40	-	-	-	-	o
		<b>Hevy Duty motor</b>						
204027		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro VI HD (96 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28360, ABH28361, ABH28273)	40	-	-	-	o	-
204028		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stopp-System inkl. smart generator. Forhjulstræk; Euro VI HD (132 kW / 180 HK) (Afhængighed: ABH28280, ABH28362, ABH28273)	40	-	-	-	o	-
		<b>Gear</b>						
202711	210022	9 trins Wandler automatgear (Afhængighed: ABH28295, ABH28273)	18	o	o	o	o	o
		<b>Opvejning</b>						
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer	-	o	o	o	o	o
952792		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 2 personer (ABH46882)	-	o	o	o	o	o
		<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>						
201199		Stænklapper foran (ABH35561, ABH28285)	1	o	o	o	o	o
201198		Stænklapper bag (ABH35562, ABH28285)	2	o	o	o	o	o

\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 41 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

**KNAUS BOXLIFE – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner**

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
202766		Skruefjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) (Afhængighed: ABH28286)	10	o	o	o	o	o
202060		2-kanals luftfjedring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde (ABH28287)	25	o	o	o	o	o
<b>Lakering</b>								
200601-02		Chassis i metallic-lakering: Fer grå	2	o	o	o	o	o
200601-06		Chassis i metallic-lakering: Sort	2	o	o	o	o	o
200601-09		Chassis i metallakering: Artense grå	2	o	o	o	o	o
203794-01		Chassis i special-lakering: Campovolo grå	2	o	o	o	o	o
203794-02		Chassis i special-lakering: Lanzarote grå	2	o	o	o	o	o
202139	210046, 210047	Tågelygter med sorte rammer	-	o	o	o	o	o
201788	210040, 210046, 210047	Kofanger front, lakeret i bilens farve	1	o	o	o	o	o
<b>Dæk og fælge</b>								
202132	202711, 203029-99, 204024, 204027, 204028, 203032-99, 203034-99, 203052-99, 203105, 203111	16" dæk	10	o	o	o	s	o
203808	221013	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans	-	o	o	o	o	o
201815	210040, 210046, 210047	Alufælge til standarddæk (Afhængighed: ABH28295, ABH28294)	-	o	o	o	o	o
<b>Klima / Interiør</b>								
201686		Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)	-	o	o	o	o	o
201519		Rat og gearknop i læder	-	o	o	o	o	o
203730		Instrumentpanel med aluminiumdetaljer	-	o	o	o	o	o
202392		Sædevarme i fører- og passager side	1	o	o	o	o	o
201074	214128	Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o	o	o	o	o
203734	221013	Opvarmet forrude	1	o	o	o	o	o
550592		Mørklægnings isoleringsmåtte	2	o	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
<b>Assistentsystemer</b>								
201787	221013	Trækrafthjælp "Traktion Plus",	-	o	o	o	o	o
201062		Parkeringshjælp	1	o	o	o	o	o
202762		Kryds trafik og vejbaneskifte assistent (Afhængighed: ABH35563)	-	o	o	o	o	o
203740		360° parkeringsassistent (ABH35563)	-	o	o	o	o	o
202150	210018, 210019, 210022	Dæktryksensor	1	o	o	o	o	o
202710	203741, 210018, 210019	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)	1	o	o	o	o	o
203754	203741, 210019	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, døsighedsregistrering	-	o	o	o	o	o
203729	210022	Elektrisk parkeringsbremse	-9	o	o	o	o	o
<b>Lys / Teknik</b>								
200178-01		Tågelygter med kurvelys	2	o	o	o	o	o
201043		Reservehjul	35	o	o	o	o	o
202712		Brændstoftank 90 liter	13	o	o	o	o	o
203731		Nøglefri (Entry&Go) (Afhængighed: ABH28296)	1	o	o	o	o	o
201609		El sidespejl, kan klappes ud (Afhængighed: ABH28297)	1	o	o	o	o	o
203723	210046, 210047	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys) (Afhængighed: ABH28292, ABH28298)	-	o	o	o	o	o
202137	203723	Kørellys i LED (Afhængighed: ABH35564)	-	o	o	o	o	o
252161	214118, 214128	Læsespots i førerhus	-	o	o	o	o	o
201165		Centrallås med blokeringsfunktion (Dead Lock) (Afhængighed: ABH46136, ABH28299)	-	o	o	o	o	o
202416		Alarmanlæg FIAT inkl. nøgler med fjernbetjening (2 stk.) (Afhængighed: ABH35565)	3	o	o	o	o	o
203732	221013	230 V-stik i førerhus	-	o	o	o	o	o
<b>Multimedie / Navigation</b>								
203727		Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (ABH35567)	-	o	o	o	o	o
203725	210022	Virtuelt cockpit	-	o	o	o	o	o
<b>Transportsystemer</b>								
201041		Anhængertræk Starr	25	o	o	o	o	o
202061		Anhængertræk (aftageligt)	19	o	o	o	o	o



**KNAUS BOXLIFE – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner**

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
203933		Forberedelse til anhængertræk.	-	o	o	o	o	o
100597		Cykelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal belastning 35 kg (Bemærk: H157)	14	o	o	o	o	o
102714		Cykelholder THULE Veloslidde inkl. monteringskinner)	21	-	-	o	-	o
		<b>Bodelsdøre</b>						
102577-01	214128	Multifunktionel taske i KNAUS design egnet som en del af køkkenblokken på fronten	-	o	o	o	o	o
103745		Elektrisk lukkehjælp (soft-close skydedør) (Afhængighed: ABH28304)	2	o	o	o	o	o
		<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>						
103577		Camper Vans-hævetag (ABH41651, ABH28365, Bemærk: H148,H151,H168)	136	o	o	o	-	-
103593		Camper Vans-hævetag (ABH41651, ABH28365, Bemærk: H148,H151,H168)	137	o	o	o	-	-
104115		KNAUS Hævetag Lava Grau (ABH41651, ABH28365, Bemærk: H148,H151,H168)	136	o	o	o	-	-
104116		Camper Vans-hævetag (ABH41651, ABH28365, Bemærk: H148,H151,H168)	137	o	o	o	-	-
		<b>Front</b>						
103585		Panoramavindue i front (Afhængighed: ABH28308)	-10	o	o	o	-	-
553744		Førerhusudvidelse med opbevaringsskabe (som i versionen med panoramavindue) uden panoramavindue! (Afhængighed: ABH28309)	-12	o	o	o	-	-
		<b>Midt</b>						
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (ABH28367)	3	-	o	o	o	o
		<b>Bag</b>						
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (ABH28368)	8	-	o	o	o	o
101982-01		Rammevindue SEITZ S7P 80 x 40 cm, bag højre (med skydedørs-begrænser)	5	-	o	s	o	s
101981-03		Rammevindue SEITZ S7P 80 x 40 cm (bag venstre)	5	-	o	s	o	s
103751		Rammevinduer 50 x 38 cm i bagdør (begrænset åbning) (Afhængighed: ABH28312)	-	o	o	o	o	o
		<b>Beklædning / Grafik</b>						
		<b>Dekor</b>						
103760		KNAUS Logo i front og bag, sort/crome (Afhængighed: ABH28313)	-	o	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>						
		<b>Bodel</b>						
551983		Halv dinette med enkeltsæder (ABH28314)	10	o	o	o	o	o
552964-22	452258	Klædeskab ved baderum (ABH28315)	-	-	o	-	o	-
554186		2 stofskabe øverst bagi, inkl. fastholdelsesanordninger på overskabene og under elevationssengen (Bemærk: H177)	-	o	o	-	o	-
554187		3 stofskabe øverst bagi, inkl. fastholdelsesanordninger på overskabene og under elevationssengen (Bemærk: H177)	-	-	-	o	-	o
554188		4 stk. vægelementer af stof (2x H=235 + 2x H375) i stedet for loftelementer af træ i bagrummet (Bemærk: H177)	-	o	o	-	-	-
554189		6 stk. vægelementer af stof (2x H=235 + 2x H375) i stedet for loftelementer af træ i bagrummet (Bemærk: H177)	-	-	-	o	-	-
554190		Et ekstra stofskab, højde 23,5 cm (Afhængighed: ABH30363, Bemærk: H177)	-	o	o	o	o	o
554191		To ekstra stofskabe, højde 23,5 cm (Afhængighed: ABH30363, Bemærk: H177)	-	o	o	o	o	o
554192		Et ekstra stofskab, højde 37,5 cm (Afhængighed: ABH30363, Bemærk: H177)	-	o	o	o	o	o
554193		To ekstra stofskabe, højde 37,5cm (Afhængighed: ABH30363, Bemærk: H177)	-	o	o	o	o	o
		<b>Soverum</b>						
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL top, kun faste senge	6	o	o	o	o	o
551994		Gæsteseng tværstillet 180 x 70 cm, med ekstra opredningshynde (Afhængighed: ABH28316)	8	o	o	o	o	o
552517		Klassisk manuel hæve/sænke-seng i front (Øvre skab i dinette er ikke mulig med denne løsning, heller ikke lagringsrom over førerplads) ABH28317, Bemærk: H147)	26	-	-	-	s	o
552256		Vario hæve/sænke-seng i front (ingen overskabe v/dinette - intet opbevaringsrum over førerhuset!) (Afhængighed: ABH28319, ABH28369, Bemærk: H147)	26	-	-	-	-	o
552516		Vario hæve/sænke-seng i front i stedet for Classic (ABH28321, ABH28320, Bemærk: H147)	26	-	-	-	o	-
552159		Elektrisk justerbar hæve/sænke-seng i front (Afhængighed: ABH28322)	-	-	-	-	o	o
552529		Køjeseng i bag underkøje (= ekstra seng under hæve/sænke-seng)	37	o	o	o	o	o

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 38

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalgt   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
<b>Hyndestof / Tekstiler</b>								
<b>Hyndestof</b>								
552335-02		Hyndestof: INDIAN SUMMER	-	o	o	o	o	o
552335-04		Hyndestof: ENERGY	-	o	o	o	o	o
552335-18		Hyndestof: CASUAL SILVER	-	o	o	o	o	o
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o	o	o	o	o
550783-01		Hyndestof: CREAM NATURE (ægte læder)	-	o	o	o	o	o
<b>COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber</b>								
550660-06		Pakke PEACH	3	o	o	o	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	o	o	o	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	o	o	o	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	o	o	o	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	o	o	o	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	o	o	o	o	o
<b>Køkkenområde / Bad</b>								
<b>Køkkenområde</b>								
402986		Kompressorkøleskab 70 liter (inkl. 7,5 liter fryserum) med natreduktion og lydløs tilstand	-	s	-	s	-	-
403923		Kompressorkøleskab 138 liter (inkl. 11,6 liter fryserum) med natbelysning og "silent" mode (Bemærk: H83)	14	-	o	-	o	o
<b>Badeområde</b>								
452258		Badeværelse med brusekabine og 3 afløb. (uden bruseforhæng) Funktionel håndvask. Position 1. Håndvask, Position 2, ergonomisk vaskebord (ABH28370, ABH28324, ABH28325)	7	o	o	o	o	o
452678-03		Udendørsbruser i den bageste opbevaringsplads	4	o	o	o	o	o
453608		Indsats til brusebund (Afhængighed: ABH28327)	3	o	o	o	o	o
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>								
<b>Gas</b>								
302494		Gasalarm	-	o	o	o	o	o
<b>Varme / Klima</b>								
352379		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E	1	o	o	o	o	o
351932		WEBASTO Thermotop C ekstra opvarmning	6	o	o	o	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o	o	o	o	o
553746		Aircondition DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (ABH28371, ABH28332, Bemærk: H145)	29	o	o	o	o	o
<b>Vandforsyning</b>								
452718-01	214102	Vandfiltersystem "bluuwater"	1	o	o	o	o	o
253800		Afløbsventil til spildevand med kamera (Camper Vans) (Afhængighed: ABH28372)	2	o	o	o	o	o
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>								
<b>Elektronik</b>								
251948		Kabler til solcelle- og/eller parabol	2	o	o	o	o	o
251248		AMG-batteri (ekstra) (Afhængighed: ABH28373)	24	o	o	o	o	o
253747		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) ABH42028, ABH28373)	-12	o	o	o	o	o
253748		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH28336, ABH28375, ABH28373)	12	o	o	o	o	o
253576		Trådløs opladning (Afhængighed: ABH41546)	-	o	o	o	-	-
253802		Solcelleanlæg (100 W) (ABH46137, ABH46138)	9	o	o	o	o	o
<b>Multimedie</b>								
252583	210065, 214128	Komplet Oyster 65 antenne system (ABH46139, ABH28376, Bemærk: H145)	15	o	o	o	o	o
252408-05	210065, 214128	21,5" SMART TV med HD-tuner i stuen (Afhængighed: ABH28339)	3	o	o	o	o	o
252405-01	210065, 214128	TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde)	-	o	o	o	o	o
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3	o	o	o	o	o
<b>Sikkerhed</b>								
252698	114580	Velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o	o	o	o	o
252815	114580	Velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (ABH28345)	-	o	o	o	o	o
253809	114580	Velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH28346)	-	o	o	o	o	o
<b>Markiser / Markise tilbehør</b>								
<b>Markise THULE OMNISTOR</b>								
501646-01	214102	Markise 325 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	28	o	-	-	-	-
501646-02	214102	Markise 350 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	28	-	-	-	o	-
501646-03	214102	Markise 375 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	31	-	o	o	-	-
501646-04	214102	Markise 400 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	31	-	-	-	-	o
<b>Tilbehør</b>								
952823	214102	MediKit-kupon (Bemærk: H137)	-	o	o	o	o	o
954273	214102	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel	1	o	o	o	o	o

### Vigtige anvisninger


Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret ("pakker", "udstyrsfunktioner" og "ekstraudstyr"), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved "vægt i køreklar tilstand", som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominal værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til  $\pm 5\%$ . Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet "køretøjsvægt" kan findes fra side 41 og på „[configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)“.

## BOXLIFE PRO

### Tekniske data




KNAUS BOXLIFE PRO – Tekniske data	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
<b>Standard motor</b>							
FIAT Ducato 3.300 kg <sup>***</sup> ; 2,2 l 120 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH41545)	s	s	s	–	–	–	–
FIAT Ducato 3.500 kg <sup>***</sup> ; 2,2 l 120 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH41545)	–	o	o	–	–	s	s
FIAT Ducato 3.500 kg <sup>***</sup> ; 2,2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28267, ABH28268)	o	o	o	–	s	o	o
FIAT Ducato 3.500 kg <sup>***</sup> MAXI; 2,2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28274, ABH28275, ABH28273)	–	o	o	s	o	o	o
<b>SPECIFIKATIONER</b>							
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motoreffekt	88 kW / 120 HK	88 kW / 120 HK	88 kW / 120 HK	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK	88 kW / 120 HK	88 kW / 120 HK
Gearkasse	man.	man.	man.	man.	man.	man.	man.

<sup>\*\*\*</sup> Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 41 ff. i denne prisliste og under [configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 38  
o = tilvalgt | – = ikke muligt | s = standard

# BOXLIFE PRO

## Tekniske data



KNAUS BOXLIFE PRO – Tekniske data	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
Total længde (cm)	541	599	599	599	636	599	599
Bredde (udvendig) (cm)	205	205	205	205	205	205	205
Bredde (indvendig) (cm)	187	187	187	187	187	187	187
Højde (udvendig) (cm)	258	258	258	282	282	312	312
Højde (indvendig) (cm)	190	190	190	218	218	238	238
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.880 (2.736 - 3.024)	3.010 (2.860 - 3.161)	3.010 (2.860 - 3.161)	3.010 (2.860 - 3.161)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)**	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	210	105	105	235	111	115	115
Maks vægt påhængsvogn	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
Akselafstand	345	403	403	403	403	403	403
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 16 H2, 6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Sovepladser (Bemærk: H141)	2	3	2	5	3	5	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5	4	5	5	5	5
Antal personer tilladt under kørsel	4	4	4	4	4	4	4
3-punkts sikkerhedsseler	2	2	2	2	2	2	2
Maksimal antal selepladser	4	4	4	4	4	4	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	0	0	0	10	0	0	0
<b>OPBYGNING</b>							
KNAUS panorama vindue (front)	5	5	7	5	7	7	9
Bundtykkelse	25	25	25	25	25	25	25

\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 41 ff. i denne prislister og under [configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 38



# BOXLIFE PRO

## Tekniske data



KNAUS BOXLIFE PRO – Tekniske data	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
<b>BEBOELSE</b>							
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2	2	2	2	2	2
Sengemål tværstillet seng i bag - med lamelbund ved Kompakt-bad (cm)	194 x 140/125	194 x 145/140	–	194 x 145/140	–	194 x 145/140	–
Sengemål tværstillet seng i bag - med lamelbund ved Rum-bad - tilvalg (cm)	194 x 140/134	194 x 145/140	–	194 x 145/140	–	194 x 145/140	–
Sengemål langsgående i bag ved Kompakt-bad (cm)	–	–	180 x 85; 200 x 85	–	190 x 85; 195 x 85	–	180 x 85; 200 x 85
Sengemål langsgående i bag ved Rum-bad - tilvalg (cm)	–	–	189 x 85; 200 x 85	–	199 x 85; 195 x 85	–	189 x 85; 200 x 85
Sengemål nødseng ved halvdinette og førersæde (cm)	135 x 60	160 x 60	135 x 60	160 x 60	160 x 60	160 x 60	135 x 60
Sengemål gæsteseng - tilvalg (cm)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Sengemål Classic hæve/sænke-seng i front	–	–	–	176 x 130	176 x 130	–	–
Sengemål Vario hæve/sænke-seng i front - tilvalg (cm)	–	–	–	194 x 130	194 x 130	–	–
Sengemål højtag Komfort-funktionsseng (cm)	–	–	–	–	–	207 x 130	190 x 130
<b>VAND</b>							
Spildevandsvolumen (liter)	90	90	90	90	90	90	90
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711A,H712D)	102	102	102	102	102	102	102
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	20	20	20	20	20	20	20
<b>KØKKEN</b>							
Køleskab (liter)	70	90	70	90	90	90	70
<b>ELFORSYNING</b>							
Bodelsbatteri	95	95	95	95	95	95	95
Antal 12 V stikdåser	1	1	1	1	1	1	1
Antal 230 V stikdåser	2	2	2	2	2	2	2
Antal USB stikdåse	2	2	2	2	2	2	2

<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>	
202826	6-trins manuel gearkasse
<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>	
202847	Bag-/foraksel-stabilisator
202848	Skivebremser
202844	Chassis til venstrekørsel
202852-01	Chassis lakering: Hvid
203718-01	Sort kølergrill med forkromet gitter
202853	Kofanger front, ulakeret grå
152828	15" dæk (Afhængig af grundplan)
212561-01	Stålfølge (Afhængighed: ABH28293)
200176	Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur
201862	Førerairbag
200501	Airbag, passagerside
201952-01	Justerbart førersæde, højde
222884	Kopholder i midterkonsol
200975-01	Originale FIAT Captainchair sæder med armlæn
200633	Drejbare førersæder
202133	Beklædning af sædekasser i førerhus
200567	Fartpilot
202871	ESP
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)
202873	ABS
202874	Elektronisk startspærre
202876	Elektromekanisk servostyring
203755	Trailer Stability Control System
203756	Post Kollision Bremse System
222881	Sidevindsassistent
204265	Fix & GO punkteringshjælpekitt
202890	Brændstoftank 75 liter
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre
202892-02	Elektriske vinduer (fører og passager side)
202895	Sidespejl manuel indstilleligt
202901-01	Kørellys i standard forlygter
<b>Bodelsdøre</b>	
102064	Myggenetsdør
102910	Skydedør med manuel lukkehjælp

<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>	
102915-05	Teknikmodul med forsyningsinstallation og teknik med let adgang
102914-05	Gaskasse til gasflaskeforsyning 2 x 11 kg
<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>	
102919	Komfort-rollo-System
102918	Vindue med sikkerhedslås
102323	Rammevinduer SEITZ S7P
100750-01	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (front)
102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængig af grundplan)
102922	Rammevinduer til bagdøre
101666-01	Oplukkeligt vindue 28 x 30 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum
102920-03	Tagudluftning (toiletrum)
<b>Beklædning / Grafik</b>	
102928-03	Bundplade i sandwichkonstruktion inkl. EPS integreret isolering, poppel krydsfiner og PVC-beklædning
102927-08	Åndbart soft-touch tekstil på sidevægge
102928-10	Tempereret mellemgulv i dinetten
<b>Møbler / Overflader</b>	
552940-11	Møbeldekor: Egmond Elm
552941-07	Møbelkonstruktion i med dyvelteknologi
552941-01	Møbeloverflader lodret med ABS-belægning
552943-01	Køkkenbordplade og spisebord i CPL (laminat)
552941-27	Aluminium / stangprofiler med runde kanter
552941-22	Møbelhængsler med fjederforstærkning
552941-13	Skuffer, låger og døre er i harmoni med møbelopbygningen
552941-14	Køkkenskuffer med soft-close-funktion og kugleleje, fuldt udtræk
552941-11	Overskabslåger med håndtag, vippearm og soft-close-funktion
<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>	
552348-01	Udvidelse af dinette-bænksæde med af sideudtræk (også under kørsel)
552130-01	Dinettebord med nem adgang (svævende bord), drejeligt med dobbelt bordplade
552247	Isofix-System til 2 barnestole
552945-07	To-lags koldskummadras med åndbar og holdbar madrasbetræk
552949-02	Tværstiltes seng i bag med gennemgående lameller (Afhængig af grundplan)
552949-03	Lameller (inkl. madrasser) stabelbare & aftagelige

552955-03	Ombbygning af siddegruppe til nødseng (Bemærk: H169)
552335-01	Hyndestof: TURIN
<b>Køkkenområde / Bad</b>	
402985-08	2-gasblus med glasafdækning og separat vask med afdækning (Afhængighed: ABH28323)
303501	Gasstyringer arrangeret centralt
402987	Kompressorkøleskab 90 liter (inkl. 7,5 liter fryserum) med natreduktion og lydløs tilstand (Afhængig af grundplan)
402996	Køkkenbord med sammenklappelig bordforlænger
453504	Toilet bortskaftestunnel med nødvendig beskyttelse
453505-02	Toilet/baderum med vaskebord, kassette toilet, spejl og aflægningsfalter
453505-20	Komfort baderum med innovativt forhæng (med luftring) brusekar med 2 afløb
453503-04	Kassette-toilet Thetford drejeligt
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>	
302974	Gaslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Gaslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
352971	Varmeovn TRUMA Combi 4 (Afhængig af grundplan)
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-06	Vandrør placeret sammen med blæserveslange
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>	
253524	Automatisk til- / frakobling af bil og bodels batteri
253533	Elektrisk ladeautomat til bil- og bodelsbatteri
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
253529	FI - beskyttelsesrelæ
253526-05	Kontrolpanel med digital display til elektricitet / vand / spildevand / batteri
253534-04	LED belysning opholdsrum (dog ikke indstigningslys + garage)
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
<b>Køretøjsdokumenter</b>	
953542-11	Instruktionsbog
951036	COC Papirer
<b>Tilbehør</b>	
953543	Tætshedssikring 10 år

## KNAUS BOXLIFE PRO – Pakker

Artikel Nr.	
<b>210009</b>	<b>FIAT Pakke (KNAUS Camper Vans) (3 kg)</b>
200488	El sidespejl
201952	Justerbart passagersæde, højde
202478	Rat med betjening til radio
250599	Radio forberedelse inkl. 2 højttalere i opholdsrum

Artikel Nr.	
<b>210006</b>	<b>Media-Pakke (4 kg)</b>
251793	Bakkamera inkl. kabelføring
252143	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering
252715	Head-up Display

Artikel Nr.	
<b>210040</b>	<b>Styling-Pakke I (1 kg)</b>
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælge til standarddæk

Artikel Nr.	
<b>214102</b>	<b>Funline-Pakke (43 kg – 46 kg)</b>
101080	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)
252615	Lysstyring
352059	TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning
450740	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
501646	Markise
550610	Mørklægning i førerhus (front/sideruder)
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel
	Markisestørrelse er forskellig ved tilvalg af hævetag ud fra tekniske årsager

Artikel Nr.	
<b>210002</b>	<b>TV-Pakke 21,5" – Oyster 60er (19 kg)</b>
252405-01	TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde)
252408-05	21,5" SMART TV med HD-tuner i stuen
252479	TV forberedelse i soveafdelingen
252583	Komplet Oyster 65 antenne system
	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm

Artikel Nr.	
<b>210046</b>	<b>Styling-Pakke Black (1 kg)</b>
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælge til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203718	Kølgitter i sortlakeret
203720	Spoiler i sort
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

Artikel Nr.	
<b>221013</b>	<b>Arktis-Pakke (1 kg)</b>
201787	Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230 V-stik i førerhus
203734	Opvarmet forrude
203808	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans

Artikel Nr.	
<b>210047</b>	<b>Styling Pakke (1 kg)</b>
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælge til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203721	Spoiler aluminiums look
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

**KNAUS BOXLIFE PRO – Pakker**

Artikel Nr.	
<b>214118</b>	<b>E-Pakke</b>
250072-04	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i bag (1 stk.)
250072-05	230 V SCHUKO stikdåse ekstra overskab, venstre front (1 stk.)
250940-04	12 V stik ekstra (1stk.)
252161	Læsespots i førerhus
252625-01	Læselampe "svaneals" inkl. dobbelt USB stikdåse

Artikel Nr.	
<b>214117</b>	<b>Ambiente-Lys-Pakke inkl. lysstyring (2 kg)</b>
102497	Tagrende over skydedøren med LED
252623	Ambientebelysning (natlys); RGB lys bag - loft. Ved Raumbad: RGB lys i baldakin; ved klassisk badeværelse: LED-lysbånd sidevæg og loft

Artikel Nr.	
<b>114580</b>	<b>Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker</b>
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)  Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.co">www.velocate.co</a>

Artikel Nr.	
<b>210018</b>	<b>Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)</b>
202150	Dæktrykssensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lys sensor)

Artikel Nr.	
<b>210019</b>	<b>Care-Drive-Pakke Advanced (2 kg)</b>
202150	Dæktrykssensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lys sensor)
203754	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, dødsregistrering

Artikel Nr.	
<b>210022</b>	<b>Care-Drive-Pakke Co-Driver (11 kg – 21 kg)</b>
202150	Dæktrykssensor
202711	9 trins Wandler automatgear
203725	Virtuelt cockpit
203729	Elektrisk parkeringsbremse
203741	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering inkl. stop- funktion, autonom sporassistent

**Bemærk**


---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
		<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>								
		<b>Motor / Gear</b>								
		<b>3.300 kg Chassis</b>								
203017-99		FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 120 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A) forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH41545)	-	s	s	s	-	-	-	-
203018-99		FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH42012)	-	o	o	o	-	-	-	-
		<b>3.500 kg Chassis light</b>								
203021-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet; med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH41545)	-	-	o	o	-	-	-	-
203025-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH41545)	-	-	-	-	-	s	s	
203022-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28265, ABH28266)	-	o	o	o	-	-	-	-
203026-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (ABH28267, ABH28268)	-	-	-	-	s	o	o	
203024-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH42013, ABH42014)	-	-	o	o	-	-	-	-
203028-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH42015, ABH42016)	-	-	-	-	-	o	o	
204025		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH42015, ABH42016)	-	-	-	o	-	-	-	
		<b>3.500 kg Chassis maxi</b>								

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
203029-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28274, ABH28275, ABH28273)	40	-	-	-	s	-	o	o
203105		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28274, ABH28275, ABH28273)	40	-	-	-	-	o	-	-
203032-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28274, ABH28275, ABH28273)	40	-	o	o	-	-	-	-
203031-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator; (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH42017, ABH42018, ABH28273)	40	-	-	-	-	o	o	o
204024		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator; (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH42017, ABH42018, ABH28273)	40	-	-	-	o	-	-	-
		<b>4.000 kg Chassis</b>								
203112		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A);; forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH28274, ABH28275, ABH28273)	40	-	-	-	-	o	-	-
		<b>Heavy Duty motor</b>								
204027		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro VI HD (96 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH28278, ABH28279, ABH28273)	40	-	-	-	o	-	-	-

\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 41 ff. i denne prisliste og under configurator.knaus.com/dk

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
204028		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stopp-System inkl. smart generator. Forhjulstræk; Euro VI HD (132 kW / 180 HK) (Afhængighed: ABH28280, ABH42019, ABH28273)	40	-	-	-	o	-	-	-
		<b>Gear</b>								
202711	210022	9 trins Wandler automatgear (Afhængighed: ABH28295, ABH28273)	18	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Opvejning</b>								
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer	-	o	o	o	o	o	o	o
952792		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 2 personer (Afhængighed: ABH46882)	-	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation</b>								
201199		Stænklapper foran (Afhængighed: ABH35561, ABH28285)	1	o	o	o	o	o	o	o
201198		Stænklapper bag (Afhængighed: ABH35562, ABH28285)	2	o	o	o	o	o	o	o
202766		Skruefjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) (Afhængighed: ABH28286)	10	o	o	o	o	o	o	o
202060		2-kanals luftfjædring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde (Afhængighed: ABH28287)	25	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Lakering</b>								
200601-02		Chassis i metallic-lakering: Fer grå	2	o	o	o	o	o	o	o
200601-09		Chassis i metallakering: Artense grå	2	o	o	o	o	o	o	o
200601-06		Chassis i metallic-lakering: Sort	2	o	o	o	o	o	o	o
203794-01		Chassis i special-lakering: Campovolo grå	2	o	o	o	o	o	o	o
203794-02		Chassis i special-lakering: Lanzarote grå	2	o	o	o	o	o	o	o
202860		Lakering af højt tag; hvid	-	-	-	-	-	-	s	s
102058		Lakering af højt tag; i bilens farve (Afhængighed: ABH28288)	-	-	-	-	-	-	o	o
102691		Lakering af højt tag; Campovolo grå (Afhængighed: ABH28289)	-	-	-	-	-	-	o	o
202139	210046, 210047	Tågelygter med sorte rammer	-	o	o	o	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
201788	210040, 210046, 210047	Kofanger front, lakeret i bilens farve	1	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Dæk og fælge</b>								
202132	202711, 203029-99, 204024, 204027, 204028, 203032-99, 203031-99, 203105, 203112	16" dæk	10	o	o	o	s	o	o	o
203808	221013	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans	-	o	o	o	o	o	o	o
201815	210040, 210046, 210047	Alufælge til standarddæk (Afhængighed: ABH28295, ABH28294)	-	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Klima / Interiør</b>								
201686		Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)	-	o	o	o	o	o	o	o
201519		Rat og gearknop i læder	-	o	o	o	o	o	o	o
203730		Instrumentpanel med aluminiumdetaljer	-	o	o	o	o	o	o	o
202392		Sædevarme i fører- og passager side	1	o	o	o	o	o	o	o
203734	221013	Opvarmet forrude	1	o	o	o	o	o	o	o
550592		Mørklægnings isoleringsmåtte	2	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Assistentsystemer</b>								
201787	221013	Trækkræfthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent	-	o	o	o	o	o	o	o
201062		Parkeringshjælp	1	o	o	o	o	o	o	o
202762		Kryds trafik og vejbaneskifte assistent (Afhængighed: ABH35563)	-	o	o	o	o	o	o	o
203740		360° parkeringsassistent (Afhængighed: ABH35563)	-	o	o	o	o	o	o	o
202150	210018, 210019, 210022	Dæktrykssensor	1	o	o	o	o	o	o	o
202710	203741, 210018, 210019	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)	1	o	o	o	o	o	o	o

**KNAUS BOXLIFE PRO – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner**

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
203754	203741, 210019	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, døsighedsregistrering	-	o	o	o	o	o	o	o
203729	210022	Elektrisk parkeringsbremse	-9	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Lys / Teknik</b>								
200178-01		Tågelygter med kurvelys	2	o	o	o	o	o	o	o
201043		Reservehjul	35	o	o	o	o	o	o	o
202712		Brændstoftank 90 liter	13	o	o	o	o	o	o	o
203731		Nøglefri (Entry&Go) (Afhængighed: ABH28296)	1	o	o	o	o	o	o	-
201609		El sidespejl, kan klappes ud (Afhængighed: ABH28297)	1	o	o	o	o	o	o	o
203723	210046, 210047	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys) (Afhængighed: ABH28292, ABH28298)	-	o	o	o	o	o	o	o
202137	203723	Kørellys i LED (Afhængighed: ABH35564)	-	o	o	o	o	o	o	o
252161	214111, 214118	Læsespots i førerhus	-	o	o	o	o	o	o	o
201165		Centrallås med blokeringsfunktion (Dead Lock) (Afhængighed: ABH46136, ABH28299)	-	o	o	o	o	o	o	o
202416		Alarmanlæg FIAT inkl. nøgler med fjernbetjening (2 stk.) (Afhængighed: ABH35565)	3	o	o	o	o	o	o	o
203732	221013	230 V-stik i førerhus	-	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Multimedie / Navigation</b>								
250599	210009	Radio forberedelse inkl. 2 højttalere i opholdsrum	2	o	o	o	o	o	o	o
203727		Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængighed: ABH35567)	-	o	o	o	o	o	o	o
203725	210022	Virtuelt cockpit	-	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Transportsystemer</b>								
201041		Anhængertræk Starr	25	o	o	o	o	o	o	o
202061		Anhængertræk (aftageligt)	19	o	o	o	o	o	o	o
203933		Forberedelse til anhængertræk.	-	o	o	o	o	o	o	o
100597		Cykelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal belastning 35 kg (Bemærk: H157)	14	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Bodelsdøre</b>								
102577-01	214111	Multifunktionel taske i KNAUS design egnet som en del af køkkenblokken på fronten	-	o	o	o	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
103745		Elektrisk lukkehjælp (soft-close skydedør) (Afhængighed: ABH28304)	2	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>								
103577		Camper Vans-hævetag (Afhængighed: ABH42021, ABH28305, Bemærk: H148,H151,H168)	136	o	o	o	-	-	-	-
103593		Camper Vans-hævetag (Afhængighed: ABH42021, ABH28305, Bemærk: H148,H151,H168)	137	o	o	o	-	-	-	-
104115		KNAUS Hævetag Lava Grau (Afhængighed: ABH42021, ABH28305, Bemærk: H148,H151,H168)	136	o	o	o	-	-	-	-
104116		Camper Vans-hævetag (Afhængighed: ABH42021, ABH28305, Bemærk: H148,H151,H168)	137	o	o	o	-	-	-	-
		<b>Front</b>								
103585		Panoramavindue i front (Afhængighed: ABH28308)	-10	o	o	o	-	-	-	-
553744		Førerhusudvidelse med opbevaringsskabe (som i versionen med panoramavindue) uden panoramavindue! (Afhængighed: ABH28309)	-12	o	o	o	-	-	-	-
		<b>Midt</b>								
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (Afhængighed: ABH42022)	3	-	o	o	o	o	-	-
		<b>Bag</b>								
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH42023)	8	-	o	o	o	o	s	s
102689		Panoramatag og oplukkeligt vindue i højtag (bag)	15	-	-	-	-	-	o	o
101981-03		Rammevindue SEITZ S7P 80 x 40 cm (bag venstre)	5	o	o	s	o	s	o	s
101982-01		Rammevindue SEITZ S7P 80 x 40 cm, bag højre (med skydedørs-begrænser)	5	-	o	s	o	s	o	s
		<b>Beklædning / Grafik</b>								
		<b>Dekor</b>								
103760		KNAUS Logo i front og bag, sort/crome (Afhængighed: ABH28313)	-	o	o	o	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
		<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>								
		<b>Bodel</b>								
551983		Halv dinette med enkeltsæder (Afhængighed: ABH28314)	10	o	o	o	o	o	o	o
552964-22	452258	Klædeskab ved baderum (Afhængighed: ABH28315)	-	-	o	-	o	-	o	-
		<b>Soverum</b>								
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o	o	o	o	o	o	o
552949-05		Bageste langsgående seng med spalte ramme	-	-	-	s	-	s	-	s
551994		Gæsteseng tværstillet 180 x 70 cm, med ekstra opredningshynde (Afhængighed: ABH28316)	8	o	o	o	o	o	o	o
552517		Klassisk manuel hæve/sænke-seng i front (Øvre skab i dinette er ikke mulig med denne løsning, heller ikke lagringsrum over førerplads) (Afhængighed: ABH28317, Bemærk: H147)	26	-	-	-	s	o	-	-
552256		Vario hæve/sænke-seng i front (ingen overskabe v/dinette - intet opbevaringsrum over førerhuset!) (Afhængighed: ABH28319, ABH28318, Bemærk: H147)	26	-	-	-	-	o	-	-
552516		Vario hæve/sænke-seng i front i stedet for Classic (Afhængighed: ABH28321, ABH28320, Bemærk: H147)	26	-	-	-	o	-	-	-
552159		Elektrisk justerbar hæve/sænke-seng i front (Afhængighed: ABH28322)	-	-	-	-	o	o	-	-
552223		Ekstra bredde på seng	2	-	-	o	-	o	-	o
		<b>Hyndestof / Tekstiler</b>								
		<b>Hyndestof</b>								
552335-02		Hyndestof: INDIAN SUMMER	-	o	o	o	o	o	o	o
552335-04		Hyndestof: ENERGY	-	o	o	o	o	o	o	o
552335-18		Hyndestof: CASUAL SILVER	-	o	o	o	o	o	o	o
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-	o	o	o	o	o	o	o
550783-01		Hyndestof: CREAM NATURE (ægte læder)	-	o	o	o	o	o	o	o
		<b>COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber</b>								
550660-06		Pakke PEACH	3	o	o	o	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
550660-02		Pakke STONE	3	o	o	o	o	o	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	o	o	o	o	o	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	o	o	o	o	o	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	o	o	o	o	o	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Stof</b>								
201074	214111	Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Køkkenområde / Bad</b>								
		<b>Køkkenområde</b>								
402986		Kompressorkøleskab 70 liter (inkl. 7,5 liter fryserum) med natreduktion og lydløs tilstand	-	s	-	s	-	-	-	s
403923		Kompressorkøleskab 138 liter (inkl. 11,6 liter fryserum) med natbelysning og "silent" mode (Bemærk: H83)	14	-	o	-	o	o	o	-
		<b>Badeområde</b>								
452258		Badeværelse med brusekabine og 3 afløb.(uden bruseforhæng) Funktionel håndvask. Position 1. Håndvask, Position 2, ergonomisk vaskebord (Afhængighed: ABH42024, ABH28324, ABH28325)	7	o	o	o	o	o	o	o
453608		Indsats til brusebund (Afhængighed: ABH28327)	3	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>								
		<b>Gas</b>								
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH28328)	1	o	o	o	o	o	o	o
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH28328)	1	o	o	o	o	o	o	o
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	-	o	o	o	o	o	o	o
551327		Røgalarm	-	o	o	o	o	o	o	o
302494		Gasalarm	-	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Varme / Klima</b>								
351166		Varmeovn TRUMA Combi 6	14	o	o	o	o	s	o	o
351274		Varmeovn TRUMA Combi E (Afhængighed: ABH28330)	1	o	o	o	o	o	o	o
351231		Dieselvarmer TRUMA Combi 6D (Afhængighed: ABH28331)	16	o	o	o	o	o	o	o


**KNAUS BOXLIFE PRO – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner**

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
352230		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E (Afhængighed: ABH28331)	17	o	o	o	o	o	o	o
351932		WEBASTO Thermotop C ekstra opvarmning	6	o	o	o	o	o	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o	o	o	o	o	o	o
450740	214102	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning	2	o	o	o	o	o	o	o
553746		Aircondition DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Afhængighed: ABH42025, ABH28332, Bemærk: H145)	29	o	o	o	o	o	o	o
<b>Vandforsyning</b>										
452718-01	214102	Vandfiltersystem "bluuwater"	1	o	o	o	o	o	o	o
253800		Afløbsventil til spildevand med kamera (Camper Vans) (Afhængighed: ABH28334)	2	o	o	o	o	o	o	o
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>										
<b>Elektronik</b>										
252623	214111, 214117	Ambientebelysning (natlys); RGB lys bag - loft. Ved Raumbad: RGB lys i baldakin; ved klassisk badeværelse: LED-lysbånd sidevæg og loft	1	o	o	o	o	o	o	o
251948		Kabler til solcelle- og/eller parabol	2	o	o	o	o	o	o	o
251248		AMG-batteri (ekstra)	24	o	o	o	o	o	o	o
253747		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH42026)	-12	o	o	o	o	o	o	o
253748		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH28336, ABH28337)	12	o	o	o	o	o	o	o
253576		Trådløs opladning (Afhængighed: ABH41546)	-	o	o	o	o	-	-	-
253802		Solcelleanlæg (100 W) (Afhængighed: ABH46137, ABH46138)	9	o	o	o	o	o	-	-
<b>Multimedie</b>										
252583	210002, 214111	Komplet Oyster 65 antenne system (Afhængighed: ABH46139, ABH42027, Bemærk: H145)	15	o	o	o	o	o	o	o
252408-05	210002, 214111	21,5" SMART TV med HD-tuner i stuen (Afhængighed: ABH28339)	3	o	o	o	o	o	o	o
252408-06		21,5" SMART TV med HD tuner i soveafdelingen (Afhængighed: ABH43978)	3	o	o	o	o	o	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	540 ROAD	600 STREET	600 LIFETIME	600 SOLUTION	630 FREEWAY	600 STREET XL	600 LIFETIME XL
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (Afhængighed: ABH28343)	6	o	o	o	o	o	o	o
252479	210002, 214111, 251261	TV forberedelse i soveafdelingen	1	o	o	o	o	o	o	o
252405-01	210002, 214111	TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde)	-	o	o	o	o	o	o	o
251261	252448-01	TV holder i soveafdeling inkl. kombistikdåse (Afhængighed: ABH28344)	3	o	o	o	o	o	o	o
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3	o	o	o	o	o	o	o
<b>Sikkerhed</b>										
252698	114580	Velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o	o	o	o	o	o	o
252815	114580	Velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH28345)	-	o	o	o	o	o	o	o
253809	114580	Velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH28346)	-	o	o	o	o	o	o	o
<b>Markiser / Markise tilbehør</b>										
<b>Markise THULE OMNISTOR</b>										
501646-01	214102	Markise 325 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	28	o	-	-	-	-	-	-
501646-03	214102	Markise 375 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	31	-	o	o	o	-	o	o
501646-04	214102	Markise 400 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	31	-	-	-	-	o	-	-
<b>Tilbehør</b>										
952823	214102	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)	-	o	o	o	o	o	o	o
954273	214102	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel	1	o	o	o	o	o	o	o

# BOXDRIVE

## Tekniske data



### Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret ("pakker", "udstyrsfunktioner" og "ekstraudstyr"), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved "vægt i køreklar tilstand", som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til  $\pm 5\%$ . Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet "køretøjsvægt" kan findes fra side 41 og på [„configurator.knaus.com/dk“](https://configurator.knaus.com/dk).

KNAUS BOXDRIVE – Tekniske data	600 XL	680 ME
<b>Standard motor</b>		
MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 103 kW/140 HK	–	s
MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 130 kW/177 HK	s	o
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Gearkasse	autom.	man.
Total længde (cm)	598	684
Bredde (udvendig) (cm)	204	204
Bredde (indvendig) (cm)	172	172
Højde (udvendig) (cm)	309	268
Højde (indvendig) (cm)	225	192
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140, H165)	2.965 (2.817 - 3.113)	3.080 (2.926 - 3.234)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)****	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	160	36
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	3.000	3.000
Akselafstand	364	449
Dækstørrelse	205/75 R 16C	205/75 R 16C
Fælgstørrelse	6,5 J x 16	6,5 J x 16
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	3
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	5	3

KNAUS BOXDRIVE – Tekniske data	600 XL	680 ME
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4
<b>OPBYGNING</b>		
KNAUS panorama vindue (front)	5	7
Bundtykkelse	25	25
<b>BEBØELSE</b>		
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2
Sengemål højtag EasySlide (cm)	186 x 124	–
Sengemål siddegruppe (cm)	166 x 67	177 x 67
Sengemål bag (cm)	194 x 145	197 x 78; 208 x 78
<b>VAND</b>		
Spildevandsvolumen (liter)	80	85
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711A, H712E)	100	110
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	20	20
<b>KØKKEN</b>		
Køleskab (liter)	69	90
<b>ELFORSYNING</b>		
Bodelsbatteri	92	95
Antal 12 V stikdåser	2	3
Antal 230 V stikdåser	3	3
Antal USB stikdåse	5	4

\*\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højeste teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 41 ff. i denne prislister og under [configurator.knaus.com/dk](https://configurator.knaus.com/dk)

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 38  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard



<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>	
202844	Chassis til venstrekørsel
232693	Foraksel, forstærket (2.100 kg bæreevne i stedet for 1.800 kg)
222851	Affjedring/dæmpning, standard og stabilisering, forstærket
202852-05	Chassis lakering: Candy hvid
222859	Kofanger front, grå med lakeret åbninger i vognfarve
202132	16" dæk
222861	Centralt placeret sort hjulnavkapsel * Beskyttelse af hjulbolte og hjulnavkapsel mod korrosion * visuel opgradering af stålfælg
202882	Førerhusventilation
222883	Fører- og passagerairbag med deaktivering af passagerairbag
222634	Multifunktionsdisplay "Plus"
200975-03	Original MAN førerhussæder
232672	Drejbare førersæder
222886	Aflåseligt handskerum med lys
552889	Stofgardiner/forhæng til front- og sidevinduer
202871	ESP
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)
202873	ABS
202876	Elektromekanisk servostyring
202874	Elektronisk startspærre
202879	Nødbremseassistent
222881	Sidevindsassistent
202890	Brændstoftank 75 liter
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre
232903	Sammenklappelig nøgle m/fjernbetjening (2 stk.)
202892-02	Elektriske vinduer (fører og passager side)
222896	Sidespejle højre og venstre, konvekse, med integreret LED blinklys og vidvinkelområde
202895	Sidespejl manuel indstilleligt
202901	Kørellys i standard forlygter
222917	Kølergitter med kromapplikationer
232700	Forberedelse til anhængertræk.
102870	Befæstigelseskinner til sikring af læsseremme.

<b>Bodelsdøre</b>	
102914-08	Gaskasse til gasflaskeforsyning 1 x 2,7 kg
<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>	
102919	Komfort-rollo-System
102323	Rammevinduer SEITZ S7P
100750-01	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (front)
102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)
102922	Rammevinduer til bagdøre
102920-03	Tagudluftning (toilettrum)
<b>Beklædning / Grafik</b>	
102927-01	Isolering optimeret til kuldebroer
102927-13	Polystyren isolering med dampspærre på sidevægegene. Polyuretan isoleringsskum med PE fleece (loft)
102928-04	Bundplade i sandwichkonstruktion lavet af Styrodur, poppel krydsfiner og PVC-beklædning
102927-10	Stofbeklædt sidevæg med PE-isolering på bagsiden (indbyggede Kombi-Rollos)
<b>Møbler / Overflader</b>	
552940-31	Møbeldekor: Modern Oak
552941-07	Møbelkonstruktion i med dyvelteknologi
552943-01	Køkkenbordplade og spisebord i CPL (laminat)
552941-23	Møbelhængsler med fjederforstærkning og Soft-Close-funktion
552941-13	Skuffer, låger og døre er i harmoni med møbelopbygningen
552941-15	Køkkenskuffer med kuglelejer
552941-11	Overskabslåger med håndtag, vippear og soft-close-funktion
<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>	
552960-08	Dinette-siddebænk kan udvides ved udtræk i siden og 3-trins lounge-funktion, også under kørsel
552962-01	Svævende spisebord - drejeligt med dobbelt bordplade
552954-04	Beklædt opbevaringsrum
552247	Isofix-System til 2 barnestole
552945-07	To-lags koldskummadras med åndbar og holdbar madrasbetræk
552955-03	Ombygning af siddegruppe til nødseng
552335-19	Hyndestof: MEMPHIS

<b>Køkkenområde / Bad</b>	
402985-10	2-gasblus med delt glasafdækning og vask med skærebret-afdækning (Afhængighed: ABH28323)
402993-02	Åbne hylder i køkkenet (med indirekte LED-belysning) og bagagerum (med integreret 12/230 V-stik)
453505-23	Komfortabelt drejeligt bad med håndvask og bruser
453503-04	Kassette-toilet Thetford drejeligt
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>	
302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054	Blæservesme 12 V
351231	Dieselvarmer TRUMA Combi 6D
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-06	Vandrør placeret sammen med blæservesmelange
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>	
253524	Automatisk til- / frakobling af bil og bodels batteri
253533	Elektrisk ladeautomat til bil- og bodelsbatteri
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
253529	FI - beskyttelsesrelæ
253526-02	Kontrolpanel
253523-07	Central, let tilgængelig forsyningsteknik
253534-03	Indvendig belysning i LED
252615-01	8 kanals lysstyring
222636	Belysning indgangstrin foran inkl. afbryder
253534-11	LED-bagagerumsbelysning inklusive nærbelysning, når bagdøren er åben
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
<b>Køretøjsdokumenter</b>	
953542-06	Instruktionsbog
951036	COC Papirer
<b>Tilbehør</b>	
953543	Tætshedsikring 10 år
953547	Førstehjælpskasse og advarselstrekant samt sikkerhedsveste
953548	Punkteringskit: 12 volt kompressor og tætningsmiddel til dæk

## KNAUS BOXDRIVE – Pakker

Artikel Nr.	
<b>215200</b>	<b>TGE Pakke (12 kg)</b>
222631	El sidespejl
222632	Fartpilot med fartbegrænsning
222633	Aircondition "Climatic", manuelt

Artikel Nr.	
<b>215210</b>	<b>BOXDRIVE Pakke (19 kg)</b>
101080	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)
102064	Myggenetsdør
222679	Rygerversion: 12 V-stik med cigarettænder, askebæger og 4 kopholdere i instrumentbrættet
232670	Opbevaringspakke 2: lofts-kassette med to 1-DIN-åbninger og læselys
250233	Radioforberedelse inkl. 2 højtalere
352059	TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning
450740	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
552768	Mørklægning front og sideruder v/REMIfont V-System
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

Artikel Nr.	
<b>215215</b>	<b>Styling-Pakke BOXDRIVE (18 kg)</b>
222638	LED-forlygter med LED-kørelys
222639	El sidespejl, kan klappes ud
233716	17" alufælge med dæk (original MAN)

Artikel Nr.	
<b>215223</b>	<b>Førerassistent-Pakke I (9 kg)</b>
222639	El sidespejl, kan klappes ud
222644	Skiltegenkendelse
222646	"Parkeringsassistent" og "Parkeringspilot", for-/ bag med aktiv sidebeskyttelse
232659	Trætheds-varsel
232680	Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med hastighedsbegrænsning op til 160 km/t.
233600	Kørselsskifteassistent med aktiv advarsel om kørebane

Artikel Nr.	
<b>215231</b>	<b>Førerassistent-Pakke III (42 kg)</b>
222639	El sidespejl, kan klappes ud
222644	Skiltegenkendelse
222647	Manøvreringsassistent med parkeringsassistent, parkeringshjælp foran og bag og sideassistent
222656	Anhængertræk, aftageligt (inkl. anhængerstabilisering)
232659	Trætheds-varsel
232680	Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med hastighedsbegrænsning op til 160 km/t.
233600	Kørselsskifteassistent med aktiv advarsel om kørebane

Artikel Nr.	
<b>215224</b>	<b>Førerassistent-Pakke II (33 kg)</b>
222656	Anhængertræk, aftageligt (inkl. anhængerstabilisering)
233601-01	Manøvreringsassistent med parkeringshjælp foran og bagpå

Artikel Nr.	
<b>210002</b>	<b>TV-Pakke 21,5" – Oyster 60er (19 kg)</b>
252405-01	TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde)
252408-05	21,5" SMART TV med HD-tuner i stuen
252479	TV forberedelse i soveafdelingen
252583	Komplet Oyster 65 antenne system
	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm

Artikel Nr.	
<b>215218</b>	<b>Premium Pakke 600 XL (21 kg)</b>
222628	Krompakke interiør
222641-01	Bakkamera "Rear View"
222642	Digital radiomodtagelse (DAB+)
222648	Multifunktionsrat
233602-01	Navigationssystem "MAN Media VAN Business Navigation" - (8,0 tommer) TFT-farvedisplay
233716	17" alufælge med dæk (original MAN)

Artikel Nr.	
<b>215217</b>	<b>Premium Pakke 680 ME (21 kg)</b>
222628	Krompakke interiør
222641-01	Bakkamera "Rear View"
222642	Digital radiomodtagelse (DAB+)
222648	Multifunktionsrat
232660-02	Chassis i metallic-lakering: Indium grå
233602-01	Navigationssystem "MAN Media VAN Business Navigation" - (8,0 tommer) TFT-farvedisplay
233716	17" alufælge med dæk (original MAN)

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 38

## KNAUS BOXDRIVE – Pakker

Artikel Nr.	
<b>215225-01 Media Van Pakke I – BOXDRIVE (1 kg)</b>	
222628	Krompakke interiør
222629-01	Radiosystem "MAN Media VAN" - 6,5 "TFT-farvedisplay
222642	Digital radiomodtagelse (DAB+)
222648	Multifunktionsrat

Artikel Nr.	
<b>215230-01 Media Van Pakke II – BOXDRIVE (9 kg)</b>	
222628	Krompakke interiør
222641-01	Bakkamera "Rear View"
222642	Digital radiomodtagelse (DAB+)
222648	Multifunktionsrat
233602-01	Navigationssystem "MAN Media VAN Business Navigation" - (8,0 tommer) TFT-farvedisplay

Artikel Nr.	
<b>215235 Lys &amp; Orienterings Pakke (3 kg)</b>	
222630	Tågelygter inkl. automatisk aktivering ved sving
222645	Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding
232663	Fjernlysassistent: "Light assist"

Artikel Nr.	
<b>215221 Energy-Basic-Pakke</b>	
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
250072-06	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken
250940-02	12 V stik i overskab i front (1 stk.)
250940-03	12 V stik i garage (1 stk.)
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer
252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage

Artikel Nr.	
<b>215220 Energy Plus-Pakke (24 kg)</b>	
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
250072-06	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken
250940-02	12 V stik i overskab i front (1 stk.)
250940-03	12 V stik i garage (1 stk.)
251248	AMG-batteri (ekstra)
251757	Batterisensor til indbygningsbatteri
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer
252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage

Artikel Nr.	
<b>114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker</b>	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.co">www.velocate.co</a>

**KNAUS BOXDRIVE – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner**

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	600 XL	680 ME
		<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>			
		<b>Motor / Gear</b>			
		<b>3.500 kg Chassis</b>			
223037		MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 103 kW/140 HK	-	-	s
223039		MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 130 kW/177 HK	-	s	o
		<b>Gear</b>			
224034		Firehjulstræk (4MOTION); Uanset om det er grusveje eller ekstreme stigninger - i varianten med 4MOTION firehjulstræk overbeviser Crafter i næsten alle vejrforhold.	128	o	-
		<b>Gear</b>			
202826		6-trins manuel gearkasse	-	-	s
222535		8 trins Wandler automatgear	37	s	o
		<b>Opvejning</b>			
222552		Luftfjedersæt med dobbelt kredsløb (så opvejning til 4.000 kg er mulig)	25	o	o
222553		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.850 kg*** (Afhængighed: ABH30860)	-	o	o
222553-01		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.850 kg*** (Afhængighed: ABH30861)	-	o	-
232769		Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 4.000 kg*** (Afhængighed: ABH28389)	-	o	o
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer (Afhængighed: ABH30862, ABH28391)	-	o	o
952792		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 2 personer (Afhængighed: ABH30862, ABH28391)	-	o	o
		<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>			
		<b>Lakering</b>			
202852-06		Chassis lakering: Deep Ocean blå	-	-	o
202852-07		Chassis lakering: Kirsebærrød	-	-	o
202852-09		Chassis lakering: Ontario grøn	-	-	o
232660-01		Chassis i metallic-lakering: Reflex sølv (Afhængighed: ABH33048)	-	o	o
232660-02	215217	Chassis i metallic-lakering: Indium grå (Afhængighed: ABH33048)	-	o	o
232660-03		Chassis i metallic-lakering: Starlight Blue Metal	-	-	o
222677		Chassis i special-lakering: Dyb sort perlemor-effekt	-	-	o
234208		Højt tag lakeret i samme farve som vognen (Afhængighed: ABH32654)	-	o	-
233912		Kofanger front, lakeret i bilens farve	1	o	o
		<b>Klima / Interiør</b>			
232669		Klimaanlæg "Climatic", automatisk (Afhængighed: ABH28394, ABH28393)	11	o	o
222648	215218, 215225-01, 215230-01, 215217	Multifunktionsrat	-	o	o
232671		Multifunktionsrat i læder, kan opvarmes	-	o	o
232670	215210	Opbevaringspakke 2: lofts-kassette med to 1-DIN-åbninger og læselys	5	o	o
222679	215210	Rygerversion: 12 V-stik med cigarettænder, askebæger og 4 kopholdere i instrumentbrættet	-	o	o
202392		Sædevarme i fører- og passager side	1	o	o
201074		Gulvmatte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o	o
232665		Forrude-vaskedyser, kan opvarmes	-	o	o
232664		Termisk isoleret forrude, kan opvarmes	1	o	o
552768	215210	Mørklægning front og sideruder v/REMI front V-System	-	o	o
		<b>Assistentsystemer</b>			
233599	222646, 222647, 233601-01	Parkeringshjælp frem og bak	-	o	o
232709		Differential spærring (Afhængighed: ABH30861)	7	o	-
222632	215200	Fartpilot med fartbegrænsning	-	o	o
222645	215235, 232669	Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding	-	o	o
232661		Dæktryk-kontrolvisning	-	o	o
		<b>Lys / Teknik</b>			
222635		Reservehjul (stålfælle) med dæk, værktøj og donkraft (Afhængighed: ABH30860, ABH28399)	37	o	o
222631	215200	El sidespejl	1	o	o
222639	215215, 215223, 215231	El sidespejl, kan klappes ud (Afhængighed: ABH28400)	1	o	o
222638	215215	LED-forlygter med LED-kørelys	5	o	o
232662		Hovedafbryder til batteri	-	o	o
		<b>Multimedie / Navigation</b>			
250233	215210	Radioforberedelse inkl. 2 højtalere	-	o	o

\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 41 ff. i denne prislister og under [configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 38

**KNAUS BOXDRIVE – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner**

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	600 XL	660 ME
<b>Transportsystemer</b>					
222656	215224, 215231	Anhængertræk, aftageligt (inkl. anhængerstabilisering)	33	o	o
100597		Cykelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal belastning 35 kg (Bemærk: H157)	14	o	o
102714		Cykelholder THULE Veloslidende inkl. monteringskinner (Afhængighed: ABH28405, Bemærk: H157)	21	–	o
<b>Bodelsdøre</b>					
102064	215210	Myggenetsdør	4	o	o
101080	215210	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)	7	o	o
<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>					
<b>Bag</b>					
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH28406)	8	o	o
<b>Møbler / Overflader</b>					
552941-20		Funktionel klap på siden af køkkenet	–	–	s
<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>					
<b>Bodel</b>					
552964-25		Loft-høj garderobe (Bemærk: H162)	–	–	s
<b>Soverum</b>					
552949-02		Tværstilles seng i bag med gennemgående lameller	–	s	–
552949-05		Bageste langsgående seng med spalte ramme	–	–	s
552949-06		Opklappelig seng i front	–	s	–
551946-01		Opbevaringsskab i stedet for hæve/sænke-seng (Afhængighed: ABH28407)	-31	o	–
553787		Hæve/sænkeseng i bag (Afhængighed: ABH28408)	29	o	o
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6	o	o
551994-02		Gæsteseng tværstillet 178 x 80/70 cm, med ekstra opredningshynde	–	o	o
554023		Romerske persienner i Living World stof (bagdør)	–	–	o
<b>Hyndestof / Tekstiler</b>					
<b>Hyndestof</b>					
552335-18		Hyndestof: CASUAL SILVER	–	o	o
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	–	o	o
550783-01		Hyndestof: CREAM NATURE (ægte læder)	–	o	o
553779		Hyndestof: DARK COFFEE (ægte læder) (Afhængighed: ABH48305)	–	o	o

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	600 XL	660 ME
<b>COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber</b>					
550660-06		Pakke PEACH	3	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	o	o
<b>Køkkenområde / Bad</b>					
<b>Køkkenområde</b>					
402987		Kompressorkøleskab 90 liter (inkl. 7,5 liter fryserum) med natreduktion og lydløs tilstand	–	–	s
402987-01		Kompressorkøleskab 69 liter (inkl. 7,5 liter fryserum) med natreduktion og lydløs tilstand	–	s	–
403923		Kompressorkøleskab 138 liter (inkl. 11,6 liter fryserum) med natbelysning og "silent" mode	14	–	o
400541		Opklappelig forlængelse af bord i køkken	1	–	s
<b>Badeområde</b>					
452258		Badeværelse med brusekabine og 3 afløb.(uden bruseforhæng) Funktionel håndvask. Position 1. Håndvask, Position 2, ergonomisk vaskebord (Afhængighed: ABH28409, ABH28410, Bemærk: H166)	7	o	o
453608	452258	Indsats til brusebund	3	o	o
452678-03		Udendørsbruser i den bageste opbevaringsplads	4	o	o
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>					
<b>Varme / Klima</b>					
352379		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E	1	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	–	o
232676		Ekstra varmelegeme	7	o	o
553746		Aircondition DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Afhængighed: ABH28411, ABH28332, Bemærk: H145)	29	o	o
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>					
<b>Elektronik</b>					
252723		Ladebooster til bodelsbatteri	–	–	s
252653-01		Ambientebelysning ved køkkenbordspladen, overskabsnet foran, overskab monteres mod loft, sokkellampe (natlys) inkl. dæmpbar konturbelysning integreret i møbelkonstruktionen, designsprøget typisk KNAUS	–	–	o

## KNAUS BOXDRIVE – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalgt   – = ikke muligt   s = standard	KG	600 XL	680 ME
252653-02		Ambientebelysning ved køkkenbordspladen, overskabsnet foran, overskab monteres mod loft, sokkellampe (natlys) inkl. dæmpbar konturbelysning integreret i møbelkonstruktionen, designsprog typisk KNAUS	-	o	-
251248	215220	AMG-batteri (ekstra) (Afhængighed: ABH28373)	24	-	o
253747		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH28413, ABH28373)	-12	-	o
253748		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH28336, ABH28414, ABH28373)	12	-	o
253802		Solcelleanlæg (100 W)	9	-	o
		<b>Multimedie</b>			
252583	210002	Komplet Oyster 65 antenne system (Afhængighed: ABH43977, Bemærk: H145)	15	o	o
252408-05	210002	21,5" SMART TV med HD-tuner i stuen (Afhængighed: ABH28339)	3	o	o
252405-01	210002	TV holder inkl. kombistickdåse (opholdsområde)	-	o	o
252479	210002	TV forberedelse i soveafdelingen	1	o	o
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3	o	o
		<b>Sikkerhed</b>			
252698	114580	Velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o	o
252815	114580	Velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH28345)	-	o	o
253809	114580	Velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH28346)	-	o	o
		<b>Markiser / Markise tilbehør</b>			
		<b>Markise THULE OMNISTOR</b>			
501646-05		Markise 300 x 250 cm - antracit	28	o	-
501646-04		Markise 400 x 250 cm - antracit	31	-	o
		<b>Tilbehør</b>			
952823	215210	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængigt! (Bemærk: H137)	-	o	o
954273	215210	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel	1	o	o

### Bemærk

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---



# TOURER CUV

## Tekniske data



### Vigtige anvisninger

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret ("pakker", "udstyrfunktioner" og "ekstraudstyr"), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved "vægt i køreklar tilstand", som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominal værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet "køretøjsvægt" kan findes fra side 41 og på [„configurator.knaus.com/dk“](http://configurator.knaus.com/dk).

KNAUS TOURER CUV – Tekniske data	500 MQ	500 LT
<b>Standard motor</b>		
VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW / 150 hk, 6-trins manuel gear	s	s
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	VW	VW
Motoreffekt	110 kW / 150 HK	110 kW / 150 HK
Gearkasse	man.	man.
Totallængde (cm)	589	589
Bredde (udvendig) (cm)	216	216
Bredde (indvendig) (cm)	200	200
Højde (udvendig) (cm)	228	228
Højde (indvendig) (cm)	147	147
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.200	3.200
Maks. nyttelast (kg)	171	306
Maks vægt påhængsvogn	1.700	1.700
Akselafstand	340	340
Dækstørrelse	235/65R16 C	235/65R16 C
Fælgstørrelse	6,5J x 16	6,5J x 16
Antal personer tilladt under kørsel	4	2
Sovepladser (Bemærk: H141)	2	2
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	4

KNAUS TOURER CUV – Tekniske data	500 MQ	500 LT
3-punkts sikkerhedsseler	2	2
Maksimal antal sejepladser	4	4
<b>OPBYGNING</b>		
KNAUS panorama vindue (front)	3	4
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 158	60 x 158
Tagtykkelse	50	50
Vægtykkelse	31	31
Bundtykkelse	40	40
<b>BEBOELSE</b>		
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2
Sengemål front (cm)	–	191 x 130
Sengemål bag (cm)	137 x 200	–
<b>VAND</b>		
Spildevandsvolumen (liter)	58	58
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711)	65	65
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	10	10
<b>KØKKEN</b>		
Køleskab (liter)	90	98
<b>ELFORSYNING</b>		
Bodelsbatteri	80	80
Antal 230 V stikdåser	6	6
Antal USB stikdåse	3	3

\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højst teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 41 ff. i denne prisliste og under [configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 38  
o = tilvalgt | – = ikke muligt | s = standard

<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>		102273-01	Maksimal belastning i garage: 113 kg	<b>Køkkenområde / Bad</b>	
224161	VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW / 150 hk, 6-trins manuel gear	232700-01	Forberedelse til anhængertræk.	402985-06	Komfur/vask-kombination inkl. 2-blus med elektrisk tænding og delt glasafdækning (Afhængighed: ABH6891)
<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedia / Navigation</b>		<b>Bodelsdøre</b>		552941-17	Køkkenskuffe med soft-close-funktion
202844	Chassis til venstrekørsel	102839	Dør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelt, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk. foldbare tøj kroge	453502-07	Armaturløsning i førsteklasses kvalitet
224153	Affjedring og dæmpning med øget forakseltryk, forstærkede stabilisatorer	102840	1-nøgle system	453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser
202852-01	Chassis lakering: Hvid	<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>		<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>	
202853	Kofanger front, ulakeret grå	102911	Serviceklapper og garagedøre med 1-hånds betjening	302973	Gas anlæg 30 mbar
212561	16" dæk på stålfælge m/navkapsel, sølv	102915-03	KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning	302974	Gaslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
202882	Førerhusventilation	102916-06	Serviceklap til Service-boks/Easy Travel-Box	302978	Gaslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
201862	Førerairbag	304168	Gasboks til 1 x 5 kg gasflaske	551054	Blæserveske 12 V
200501	Airbag, passagerside	<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>		354105	Dieselvevarmer TRUMA Combi 4D
224134	Premium" multifunktionsdisplay med flerfarvet display og træthedsregistrering (Afhængighed: ABH32663)	101820	Rammevinduer SEITZ S7	453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
224162	Fører- og passagersæde med armlæn	102619-01	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front)	453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
224136	Lændestøtte til højre og venstre sæde i 1. række (begge kan justeres manuelt)	102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)	453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
224171	Justerbart passagersæde, højde	100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum)	<b>Elektronik / Multimedia / Sikkerhed</b>	
224172	Justerbart førersæde, højde	<b>Beklædning / Grafik</b>		253523-02	Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V
224049	Drejbare førersæder	104226	Pop-up tag, elektrisk	253526-04	Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning
202887	Termisk isoleret forrude	102926-18	FOLDXPAND Koncept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol	253534-06	Indvendig belysning komplet LED
202871	ESP	100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid	253527-02	Lader 216 VA
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)	102926-06	Alu-glatplade, hvid	253530	Automatsikring
202873	ABS	102928-05	Modstandsdygtig undervognsbelægning	251949-02	USB-stikdåse i front (1 stk.)
202874	Elektronisk startspærre	<b>Belysning / Teknik</b>		252723	Ladebooster til bodelsbatteri
202876	Elektromekanisk servostyring	102933-01	KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi	253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
232880	Multikollisionsbremse	102933-02	Nummerplade lys i LED-teknologi	252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
224176	Trætheds-varsel (Afhængighed: ABH32669)	102933-13	3. bremselys i LED-teknologi	<b>Køretøjsdokumenter</b>	
224163	Start-stop-system med bremse-energi genindvinding	<b>Møbler / Overflader</b>		953542-09	Instruktionsbog (DK)
194000	Brændstoftank 70 liter	552940-31	Møbeldekor: Modern Oak	951036	COC Papirer
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre	552944-03	Stærk vinyl gulvbelægning, Wood Style	<b>Tilbehør</b>	
202892	Elektriske vindue	<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>		953543	Tætshedssikring 10 år
202895	Sidespejl manuel indstilleligt	554228-03	Mobile opbevaringsbokse - klassificering: Køkken I	953547	Førstehjælpkasse og advarselstrekant samt sikkerhedsveste
224164	Kørellys i standard forlygter	552335-05	Hyndestof: COOL GREY	953548	Punkteringskit: 12 volt kompressor og tætningsmiddel til dæk
224070-01	Radio "Composition Audio" med TFT-display				

## KNAUS TOURER CUV – Pakker

Artikel Nr.	
<b>210020</b>	<b>Sikkerheds-Pakke I (4 kg)</b>
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

Artikel Nr.	
<b>225035</b>	<b>Energy-Basic-Pakke</b>
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

Artikel Nr.	
<b>114580</b>	<b>Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker</b>
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>

Artikel Nr.	
<b>225030</b>	<b>Energy Plus-Pakke (24 kg)</b>
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
250201	Bodelsbatteri ekstra
251757	Batterisensor til indbygningsbatteri
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

### Bemærk

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## KNAUS TOURER CUV – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	500 MQ	500 LT
<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>					
<b>Motor / Gear</b>					
<b>3.200 kg Chassis</b>					
224155		VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW / 150 HK, automatisk gearkasse	20	o	o
<b>Opvejning</b>					
224195		Vægtforhøjelse fra 2.800 kg til 3.500 kg*** (Afhængighed: ABH42029, ABH32656)	-	o	o
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer	-	o	-
952792		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 2 personer	-	o	-
<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>					
200394		Støtteben i bag (Afhængighed: ABH47009)	4	o	o
224196	224195	Forstærkede spiralfjedre på for- og bagakslen (Afhængighed: ABH32659)	10	o	o
<b>Lakering</b>					
224151		Chassis lakering: Ascot grå	-	o	o
224129		Kofanger front, lakeret i bilens farve	-	o	o
<b>Dæk og fælge</b>					
224154		17" dæk	-	o	o
224131		17" alufælge devonport (Afhængighed: ABH42030, ABH32661)	9	o	o
224132		Alufælge til standarddæk	-	o	o
<b>Klima / Interiør</b>					
224133		Aircondition med manuel styring i førerkabinen	12	o	o
224135		Multifunktionsrat	-	o	o
201789		Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører- / passagersædet i KNAUS design	-	o	o
224137		Sædevarme i fører- og passager side (Afhængighed: ABH32664)	1	o	o
224138		Mørklægning i førerhus (front/sideruder)	2	o	o
<b>Assistentsystemer</b>					
224139		Fartpilot med fartbegrænsning	-	o	o
224140		Nødbremseassistent (Afhængighed: ABH32667)	-	o	o
224142		Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med hastighedsbegrænsning op til 160 km/t. (ABH32668)	-	o	o
224143		Fjernlysassistent: "Light assist" (Afhængighed: ABH32670)	1	o	o
<b>224058</b>					
		Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding (Afhængighed: ABH32670)	-	o	o
<b>224144</b>					
		Dæktryk-kontrolvisning	-	o	o
<b>Lys / Teknik</b>					
224145		Tågelygter inkl. automatisk aktivering ved sving	1	o	o
224065		El sidespejl	1	o	o
224147		LED-forlygter (Afhængighed: ABH32666, ABH32671)	5	o	o
224152	224147	Kørelys i LED (Afhængighed: ABH32670)	-	o	o
224150		Opvarmede sprinklerdyser i forrude og niveauindikator for sprinklervæske	-	o	o
<b>Multimedie / Navigation</b>					
224148		Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" med 4 højttalere. Inkluderet i "Discover Media" navigationssystemet (Afhængighed: ABH32672)	-	o	o
224167		Med "We Connect" er dit Volkswagen køretøj forberedt til tilslutning. Efter en engangsaktivering kan du bruge talrige, hjælpsomme og innovative online tjenester gratis. (ABH32673)	-	o	o
251793		Bakkamera inkl. kabelføring (Afhængighed: ABH32673)	1	o	o
224149		Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængighed: ABH32674)	-	o	o
<b>Transportsystemer</b>					
102273	202332	Maksimal belastning i garage: 250 kg	20	o	o
202332		Anhængertræk (aftageligt) (ABH32659, ABH43120)	30	o	o
102764		THULE garage system 1: 2 stk. multifunktionsskinner på bagvæggen inkl. beskyttelsesskum; 2 stk. remme/ spændebånd og 6 stk. øskner som kan placeres frit i skinnerne. 1 stk. bagagenet, og masser af udvidelsesmuligheder med originalt THULE tilbehør	4	o	-
<b>Bodelsdøre</b>					
102577		Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet som en del af døren KNAUS COMFORT (Afhængighed: ABH32675)	-	o	o
100602		Myggenetsdør	4	o	o
100212		Elektrisk indgangstrin	7	o	o
<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>					
<b>Bag</b>					
100526-33		Garagedør 55 x 110 cm, venstre	4	o	-
100526-30		Garagedør 72,5 x 110 cm, højre	5	s	-
100526-01		Garagedør/ klap til venstre 148 x 43 cm	5	-	s

\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 3 f. og side 41 ff. i denne prislister og under [configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 38

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	500 MQ	500 LT
		<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>			
		<b>Front</b>			
551778-01		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)	8	o	o
		<b>Bag</b>			
101019		Oplukkeligt vindue (bag venstre)	6	o	–
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)	8	o	–
		<b>Belysning / Teknik</b>			
254227		Bridgelight	1	o	o
502359		LED belysning til markise (Afhængighed: ABH32677)	–	o	o
254260-01		LED bånd udendørs (blå)	–	o	o
		<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>			
		<b>Bodel</b>			
552960-01		M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse	–	s	–
552960-11		Face-to-face siddegruppe	–	–	s
554228-01		Mobile opbevaringsbokse - klassificering: Sleep I	–	o	o
554228-02		Mobile opbevaringsbokse - klassificering: Sleep II	–	o	o
554228-04		Mobile opbevaringsbokse - klassificering: Køkken II	–	o	o
554228-05		Yderligere mobile opbevaringsbokse - klassificering: Sleep I	–	o	o
554228-06		Yderligere mobile opbevaringsbokse - klassificering: Sleep II	–	o	o
554228-07		Yderligere mobile opbevaringsbokse - klassificering: Køkken I	–	o	o
554228-08		Yderligere mobile opbevaringsbokse - klassificering: Køkken II	–	o	o
552247-01		Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol	5	o	–
552686		2 stk. 3-punkts bæltsikrede klapsæder, siddeposition i kørselsretningen integreret i siddegruppen (1 stk. fører side / 1 stk. passager side)	50	–	o
		<b>Soverum</b>			
552945-01		EvoPore HRC madras, kun faste senge	–	s	–
554157-04		Slå du seng til to personer	15	o	o
552198		Ombygning af siddegruppen	2	–	s
552369		Strækklagen-faconsyet til 2 sovepladser (faste senge) (Afhængighed: ABH41548)	1	o	o
		<b>Hyndestof / Tekstiler</b>			
		<b>Hyndestof</b>			
552335-06		Hyndestof: BLUE NIGHT	–	o	o
Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	500 MQ	500 LT
552188-02		Hyndestof: ACTIVE ROYAL	–	o	o
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	–	o	o
550783-01		Hyndestof: CREAM NATURE (ægte læder)	–	o	o
		<b>COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber</b>			
550660-06		Pakke PEACH	3	o	o
550660-01		Pakke EARTH	3	o	o
550660-02		Pakke STONE	3	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO	3	o	o
550660-04		Pakke AQUA	3	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	o	o
		<b>Stof</b>			
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design	2	o	o
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6	o	o
		<b>Køkkenområde / Bad</b>			
		<b>Køkkenområde</b>			
402987		Kompressorkøleskab 90 liter (inkl. 7,5 liter fryserum) med natreduktion og lydløs tilstand	–	s	–
403773-02		98 liter køleskab (kompressor)	–	–	s
		<b>Badeområde</b>			
453505-16		Komfort badeværelse med bruser og håndvask	–	–	s
454165		Xpand badeværelse med justerbar brusekabine	–	s	–
453503-03		Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt	–	–	s
453503-04		Kassette-toilet Thetford drejeligt	–	s	–
		<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>			
		<b>Gas</b>			
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH6896)	1	o	o
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	–	o	o
551327		Røgalarm	–	o	o
302494		Gasalarm	–	o	o
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1	o	o
		<b>Varme / Klima</b>			
354173		Dieselvarmer TRUMA Combi 6D	16	o	o
352379		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E (Afhængighed: ABH42031)	1	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme	8	o	–

## KNAUS TOURER CUV – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken	Beskrivelse: o = tilvalg   – = ikke muligt   s = standard	KG	500 MQ	500 LT
450740		Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning	2	o	o
552052		Klima anlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH35083, Bemærk: H145)	29	o	o
		<b>Vandforsyning</b>			
452718-01		Vandfiltersystem "bluuwater"	1	o	o
		<b>Elektronik / Multimedia / Sikkerhed</b>			
		<b>Elektronik</b>			
251949-09		USB-stikdåse i bagende (1 stk.)	-	o	o
252524		Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen	3	o	o
250072-06		230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken	-	o	o
250201	225030	Bodelsbatteri ekstra (Afhængighed: ABH6929)	24	o	o
253747-01		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH32678, ABH6929)	-12	o	o
253748-01		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH32680, ABH32681, ABH6929)	12	o	o
		<b>Multimedia</b>			
252408-04		21.5" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: ABH45365)	3	o	o
252405		TV holder	3	o	o
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3	o	o
		<b>Sikkerhed</b>			
252733	210020	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor	4	o	o
252734	210020	Gassensor ekstra til alarmsystemet (Afhængighed: ABH35084)	-	o	o
252698	114580	Velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-	o	o
252815	114580	Velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH6914)	-	o	o
253809	114580	Velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (ABH6915)	-	o	o
		<b>Markiser / Markise tilbehør</b>			
		<b>Markise THULE OMNISTOR</b>			
500892		Markise 305 x 250 cm - hvid	26	o	o
500892-01		Markise 305 x 250 cm - hvid	26	o	o
		<b>Tilbehør</b>			
952823		MediKit-kupon (Bemærk: H137)	-	o	o
954273		Dispenser til sæbe og opvaskemiddel	1	o	o

## Bemærkninger

H140	Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på ±5%.
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din KNAUS forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din KNAUS forhandler rådgiver dig gerne.
H711A	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 20 Liter (anbefalet kørselspåfyldning)
H712D	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 102 liter.
H157	Bemærk, at montering af cykelstativ på bagvæggen begrænser synsfeltet for bakkamera.
H148	Fås kun i samme farve som taget: hvid eller lavagrå
H151	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 20 cm
H168	Bemærk venligst, ved valg af pop-up taget og muligheden "gæsteseng på tværs med ekstra hynde", er det ikke muligt at bruge dette samtidig.
H169	Nødsengfunktionen bør kun bruges i undtagelsestilfælde. Som ekstra soveplads i siddegruppen anbefaler vi muligheden "gæsteseng på tværs med ekstra polstring af hynden"
H147	Maximal belastning 250 kg
H83	Garderobe er ikke muligt
H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.co">www.velocate.co</a>
H135	Markisestørrelse er forskellig ved tilvalg af hævetag ud fra tekniske årsager
H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a> . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a> . (landefhængig)
H177	Eftermontering ikke mulig
H165	Desværre var denne værdi endnu ikke tilgængelig, da prislisten blev udskrevet / offentliggjort. Vi opdaterer værdierne så hurtigt som muligt på hjemmeside og i konfigurator. Kontakt din KNAUS forhandler for flere oplysninger.
H722	Max. vogntogs-vægt 6.000 kg
H712E	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 110 liter.
H162	Bredden på skabe afhænger af valget af toiletrumsvarianten. Ved svingbar brusevæg er der smallere garderobe. Ved fast brusekabine er der bredere garderobe
H166	Ved valg af separate baderum, bliver sengelængden venstre side 14,5 cm mindre
H711	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 10 liter (anbefalet kørselspåfyldning)



## Afhænger af

ABH6891	Bestående af: 953554 og 953555	ABH28313	Kun i kombination med 203720	ABH28358	Kun i kombination med FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202711 og FR1960008*:202844
ABH6896	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH28314	Erstattet 552348-01	ABH28359	Ikke muligt i kombination med FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202826 og FR1960008*:200318
ABH6914	Kun i kombination med 252698	ABH28315	Kun i kombination med 452258	ABH28360	Kun i kombination med 200318:202826 og FR1964042*:202844
ABH6915	Kun i kombination med 252698 og 252815	ABH28316	Ikke muligt i kombination med 552256 eller 552516	ABH28361	Ikke muligt i kombination med 200318:202711 og FR1964042*:200318
ABH6929	Erstattet 253749	ABH28317	Ikke muligt i kombination med 552256	ABH28362	Ikke muligt i kombination med 152828 og FR1960050*, FR1960042*:200318
ABH28259	Ikke muligt i kombination med 214111 eller 214119	ABH28318	Erstattet 552955-03 og 551994	ABH28365	Erstattet 102920-03 og FR1954050*:102619-03
ABH28260	Ikke muligt i kombination med 252444-02 og (103593 eller 103577 eller 102619-02)	ABH28319	Ikke muligt i kombination med 551994 og 552517	ABH28367	Ikke muligt i kombination med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:252438-01 eller 252605-01 eller 103577 eller 103593 eller 452258
ABH28261	Ikke muligt i kombination med 214114	ABH28320	Erstattet 552517	ABH28368	Ikke muligt i kombination med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:553746 eller 103577 eller 103593 eller 913918
ABH28262	Ikke muligt i kombination med 252444-02 og (103593 eller 103577 eller 102619-02) og 210106 eller 210006 og 214117 og 214118	ABH28321	Ikke muligt i kombination med 551994	ABH28369	Erstattet 551994 og 552955-03
ABH28265	Kun i kombination med FR0754050*:200318:202711	ABH28322	Kun i kombination med 552256 eller 552516	ABH28370	Ikke muligt i kombination med 102619-02
ABH28266	Ikke muligt i kombination med FR0754050*:200318:202826	ABH28323	Bestående af: 953554 og 953555	ABH28371	Ikke muligt i kombination med FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-03 eller 100750-03 og FR1954050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103593 og 913918
ABH28267	Kun i kombination med FR0764042*:202844	ABH28324	Bestående af: 552964-22	ABH28372	Kun i kombination med 210006 eller 214128 eller 214129 eller 252143 eller 203728
ABH28268	Ikke muligt i kombination med FR0764042*:200318	ABH28325	Erstattet 453505-20	ABH28373	Erstattet 253749
ABH28273	Bestående af: 202132	ABH28327	Ikke muligt i kombination med 452258	ABH28375	Ikke muligt i kombination med 913914 og 251248 og 251248-03
ABH28274	Kun i kombination med 202844	ABH28328	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH28376	Ikke muligt i kombination med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-02 eller 103577 eller 103593
ABH28275	Ikke muligt i kombination med 152828 og 200318	ABH28330	Kun i kombination med 351166 eller 352971	ABH28377	Ikke muligt i kombination med 215217 eller 215218
ABH28278	Kun i kombination med 200318:202826 og FR0764042*:202844	ABH28331	Erstattet 351274	ABH28378	Kun i kombination med 215200 og 215210 eller 215212
ABH28279	Ikke muligt i kombination med 200318:202711 og FR0764042*:200318	ABH28332	Erstattet 102619-03	ABH28379	Kun i kombination med 215225-01 eller 215230-01 eller 215217 eller 215218 og 222645 og 215200 og 215210 eller 215212
ABH28280	Kun i kombination med 202711	ABH28333	Erstattet 102619-03	ABH28380	Ikke muligt i kombination med 215231
ABH28285	Ikke muligt i kombination med 152828	ABH28334	Kun i kombination med 210006 eller 214111 eller 214119 eller 252143 eller 203728	ABH28381	Kun i kombination med 215230-01 eller 215225-01 eller 215217 eller 215218 og 215200 og 215210 eller 215212
ABH28286	Ikke muligt i kombination med 202060	ABH28336	Kun i kombination med 253747 eller 913913 eller 253748-02 eller 913914-02	ABH28382	Kun i kombination med 215230-01 eller 215225-01 eller 215217 eller 215218 og 222645 og 215200 og 215210 eller 215212
ABH28287	Ikke muligt i kombination med 202766	ABH28337	Ikke muligt i kombination med 913914 og 251248-03 og 251248	ABH28383	Ikke muligt i kombination med 215223 og 215224
ABH28288	Ikke muligt i kombination med 200601-06	ABH28339	Kun i kombination med 252405-01	ABH28384	Ikke muligt i kombination med 215225-01 eller 215230-01 og 215218
ABH28289	Kun i kombination med 203794-01	ABH28343	Bestående af: 251261	ABH28385	Ikke muligt i kombination med 215225-01 eller 215230-01 og 215217
ABH28290	Kun i kombination med 103760	ABH28344	Bestående af: 252479	ABH28389	Kun i kombination med 222552
ABH28292	Kun i kombination med 202139	ABH28345	Kun i kombination med 252698		
ABH28293	Kun i kombination med 152828 eller 202132	ABH28346	Kun i kombination med 252698 og 252815		
ABH28294	Erstattet 200868	ABH28347	Ikke muligt i kombination med 214128 eller 214129		
ABH28295	Kun i kombination med 210009	ABH28348	Ikke muligt i kombination med 252444-02 og (103593 eller 103577 eller 102619-02) og 214117 og 210106 eller 210006 og 214118		
ABH28296	Ikke muligt i kombination med 201165 eller 103585	ABH28349	Ikke muligt i kombination med FR1960050*, FR1960042*:200318		
ABH28297	Kun i kombination med 200488	ABH28350	Kun i kombination med FR1954050*:200318:202711		
ABH28298	Bestående af: 202137	ABH28351	Ikke muligt i kombination med FR1954050*:200318:202826		
ABH28299	Ikke muligt i kombination med 203731	ABH28352	Kun i kombination med FR1964042*:202844		
ABH28301	Kun i kombination med 253758 eller 252143 eller 203728	ABH28353	Ikke muligt i kombination med FR1964042*:200318		
ABH28302	Kun i kombination med 252143	ABH28354	Kun i kombination med FR1960050*, FR1960042*:200318:202711		
ABH28303	Ikke muligt i kombination med 212481	ABH28355	Ikke muligt i kombination med FR1960050*, FR1960042*:200318:202826		
ABH28304	Erstattet 102910	ABH28356	Kun i kombination med FR1960050*, FR1960042*:200318:202711 og FR1960008*:202844		
ABH28305	Erstattet 102920-03 og FR0754050*:102619-03	ABH28357	Ikke muligt i kombination med FR1960050*, FR1960042*:200318:202826 og FR1960008*:200318		
ABH28308	Ikke muligt i kombination med 103577 eller 103593				
ABH28309	Ikke muligt i kombination med 103585				
ABH28312	Erstattet 102922				

## Afhænger af

ABH28391	Ikke muligt i kombination med 222553 eller 232769 eller 222553-01	ABH32677	Kun i kombination med 500892 eller 500892-01	ABH42019	Ikke muligt i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318
ABH28392	Erstattet 222861	ABH32678	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05	ABH42021	Ikke muligt i kombination med FR0760042*, FR0760050*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 og FR0764042*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og FR0754050*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og 203017-99 eller 203018-99
ABH28393	Bestående af: 222645	ABH32680	Kun i kombination med 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03	ABH42022	Ikke muligt i kombination med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:252438-01 eller 252605-01 eller 103577 eller 103593 eller 452258
ABH28394	Kun i kombination med 215200	ABH32681	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913914-01 og 250201-01	ABH42023	Ikke muligt i kombination med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103593
ABH28397	Bestående af: 233599	ABH32683	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03	ABH42024	Ikke muligt i kombination med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 og FR0760051*:553746 eller 913918
ABH28398	Kun i kombination med 222656	ABH33048	Kun i kombination med 234208	ABH42025	Ikke muligt i kombination med FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-03 eller 100750-03 og FR0754050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103593 og 913918
ABH28399	Erstattet 953548	ABH35083	Ikke muligt i kombination med 913916	ABH42026	Ikke muligt i kombination med 251248 og 913913 og 253748-02 og 253749 og 251248-03 og 253748-02
ABH28400	Kun i kombination med 222631	ABH35084	Kun i kombination med 252733	ABH42027	Ikke muligt i kombination med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 eller 103577 eller 103593
ABH28401	Kun i kombination med 222642	ABH35561	Kun i kombination med 201198	ABH42028	Ikke muligt i kombination med 251248 og 913913 og 251248-03 og 253748-02
ABH28402	Ikke muligt i kombination med 233602-01	ABH35562	Kun i kombination med 201199	ABH42029	Kun i kombination med 224131
ABH28403	Ikke muligt i kombination med 222629-01	ABH35563	Kun i kombination med 201609	ABH42030	Kun i kombination med 224195 eller 224154
ABH28404	Kun i kombination med 222629-01 eller 233602-01	ABH35564	Kun i kombination med 200318:202139	ABH42031	Kun i kombination med 354105 eller 354173
ABH28405	Kun i kombination med 553787	ABH35565	Kun i kombination med 201165	ABH43120	Bestående af: 102273
ABH28406	Ikke muligt i kombination med 913918 eller 553746	ABH35567	Kun i kombination med 201686	ABH43974	Bestående af: 203754 og 202710
ABH28407	Erstattet 552949-06	ABH41545	Ikke muligt i kombination med 202711 eller 202711-01 og 200318 og 202132	ABH43975	Kun i kombination med 203729 og 201519 og 203725 og 202711
ABH28408	Erstattet 552949-02	ABH41546	Kun i kombination med 103593 eller 104116	ABH43977	Kun i kombination med 252408-05
ABH28409	Bestående af: 453608	ABH41548	Kun i kombination med FR3232289*:554157-04	ABH43978	Kun i kombination med 251261 og 252408-05
ABH28410	Erstattet 453505-23	ABH41651	Ikke muligt i kombination med FR1960042*, FR1960050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og FR1954050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og 203017-99 eller 203018-99	ABH45365	Kun i kombination med 252405
ABH28411	Ikke muligt i kombination med 913918	ABH41546	Kun i kombination med 103593 eller 104116	ABH46136	Kun i kombination med 202416
ABH28412	Erstattet 253526-02	ABH41548	Kun i kombination med FR3232289*:554157-04	ABH46137	Kun i kombination med 251948
ABH28413	Ikke muligt i kombination med 251248 og 251757 og 913913 og 253748-02 og 251248-03	ABH41651	Ikke muligt i kombination med FR1960042*, FR1960050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og 203017-99 eller 203018-99	ABH46138	Ikke muligt i kombination med 103577 eller 103593 eller 104115 eller 104116
ABH28414	Ikke muligt i kombination med 251757 og 251248-03	ABH42011	Kun i kombination med 214102	ABH46139	Kun i kombination med 252408-05 og 251948
ABH30363	Kun i kombination med 554186 eller 554187 eller 554188 eller 554189	ABH42012	Ikke muligt i kombination med FR0760050*, FR0760042*:200318	ABH46882	Ikke muligt i kombination med 203017-99 eller 203018-99
ABH30860	Ikke muligt i kombination med 224034	ABH42013	Kun i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711	ABH47009	Ikke muligt i kombination med FR3232289*:100212
ABH30861	Kun i kombination med 224034	ABH42014	Ikke muligt i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826	ABH48305	Ikke muligt i kombination med 230095 eller 230096
ABH30862	Kun i kombination med 223037 eller 223039	ABH42015	Kun i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711 og FR0760008*:202844		
ABH32654	Kun i kombination med 232660-01 eller 232660-02	ABH42016	Ikke muligt i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826, FR0760008*:200318		
ABH32656	Bestående af: 224196	ABH42017	Kun i kombination med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202711 og FR0760008*:202844		
ABH32659	Kun i kombination med 224195	ABH42018	Ikke muligt i kombination med 152828 og FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202826 og FR0760008*:200318		
ABH32661	Erstattet 212561				
ABH32663	Bestående af: 224176				
ABH32664	Kun i kombination med 224133				
ABH32666	Kun i kombination med 224058				
ABH32667	Kun i kombination med 224142				
ABH32668	Kun i kombination med 224140				
ABH32669	Kun i kombination med 224134				
ABH32670	Kun i kombination med 224147				
ABH32671	Bestående af: 224152				
ABH32672	Erstattet 224070-01				
ABH32673	Kun i kombination med 224148				
ABH32674	Kun i kombination med 224148 og 224167 og 224134				
ABH32675	Kun i kombination med 102839				

**FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET KNAUS YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKE KNAUS:**

**OM DENNE PRISLISTE:**

**I. Generelt**

Indholdet i denne prisliste svarer til status på trykningstidspunktet 08/2023. Prislisten er gældende fra 08/2023 for køretøjer i modelår 2024.

Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer.

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret KNAUS-forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter tryktidspunktet.

**II. Ekstraudstyr**

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

**III. Billeder**

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studiofoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager.

Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

**IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer**

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret KNAUS-forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale KNAUS-dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.

Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed. Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet.

(F.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

**Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger**

I trafikken er alle vogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din vogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“). Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil juni 2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din vogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din vogn. Vores forhandlere hjælper dig også gerne med at vælge og konfigurere din vogn.

**I. Begreber**

**1. Vognens største teknisk tilladte totalmasse**

Vognens „største teknisk tilladte totalmasse“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale masse, som din vogn må veje med last (f.eks. 3.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen medføre bøder. Vi anbefaler derfor, at du vejer din vogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din vogn overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Du er selv ansvarlig for at overholde den største teknisk tilladte totalmasse.

*Den største teknisk tilladte totalmasse fremgår af vores prislister for hvert grundrids.*

**Eksempel:**

Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>Basis motorisering</b>		
FIAT Ducato 3.500 kg <sup>***</sup> ; 2.21 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	s	s
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg) <sup>***</sup>	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedsseleer	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4

**2. Vognens masse i køreklar stand**

»Køreklar vægt« defineres som vognens vægt, karrosseri med standardudstyr fra fabrik, inklusiv 90 % fyldt brændstoftank af dens kapacitet i henhold til standard samt fyldte driftsstoffer som f.eks. smørefedt, olier og kølevæske, værktøj og lappekit til dæk, og førerens vægt som iflg. lov er beregnet som en fast vægt på 75 kg.

*Massen i køreklar stand fremgår af vores prislister for hvert grundrids.*

**Eksempel:**

Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>Basis motorisering</b>		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2.2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	s	s
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal sejepladser	4	4

Massen i kørekklar stand omfatter følgende elementer:

- vognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en vogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 % under kørsel (friskvandstankens kapacitet er begrænset til 10, 20 eller 40 liter under kørsel afhængigt af vognmodel), og en aluminiumsgasflaske, der er fyldt 100 %, og som vejer 16 kg
- brændstofbeholderen er fyldt 90 % i henhold til dens kapacitet
- føreren, hvis vægt er beregnet til en fast værdi på 75 kg.

**Bemærk, at oplysningerne om masse i kørekklar stand i Knaus Tabbert AG-salgsmaterialerne er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende masse af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.**

**3. Vognens reelle masse**

„Vognens reelle masse“ betegner vognens masse i kørekklar stand plus massen af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken på en bestemt vogn.

**4. Førerens og passagerens masse**

„Førerens masse“ beregnes som en fast værdi på 75 kg uanset førerens faktiske vægt. Da førerens masse allerede er inkluderet i massen i kørekklar stand, medberegnes den ikke ved de tilladte passagerers masse.

„Passagerens masse“ fastsættes ud fra det tilladte personantal under kørsel, der er fastlagt i typegodkendelsen fra fabrikantens side, minus den faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Det tilladte personantal under kørsel fremgår af vores prislister for hvert grundrids. Det tilladte personantal under kørsel kan blive reduceret på grund af montering af ekstraudstyr.

**Eksempel:**

Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>Basis motorisering</b>		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2.2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	s	s
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal sejepladser	4	4

Passagerens masse beregnes også som en fast værdi på 75 kg pr. passager uanset deres faktiske vægt. Ved en vogn med et tilladt personantal på 4 under kørsel udgør passagerens masse altså 225 kg (3\*75 kg)

**5. Standardudstyr og ekstraudstyr**

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en vogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau. Du finder oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) i vores prislister for hvert grundrids.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i vognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Oplysninger om de (udstyrs)pakker, udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, findes i vores prislister for hvert grundrids.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelastens masse (se afsnit I. 6.). Hvilken masse af ekstraudstyr, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit I. 7.).

**Eksempel:**

Tekniske data	550 MF	650 MEG
<b>Basis motorisering</b>		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2.2 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	s	s
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal sejepladser	4	4



## 6. Nyttelastens masse og den mindste masse af nyttelast

„Nyttelastens masse“ beregnes ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse og ekstraudstyrets maksimale masse, der er fastsat af fabrikanten, fra den største teknisk tilladte totalmasse.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste masse af nyttelast“ for autocampere, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne masse må ikke underskrides ved konfigurationen af din vogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste masse af nyttelast i kg  $\geq 10 \cdot (n + L)$

hvor: „n“ = er det maksimale antal passagerer plus føreren, og „L“ = vognens samlede længde i meter.

## 7. Ekstraudstyrets maksimale masse

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale masse“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den masse, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast er overholdt.

Den maksimale lasteevne hos Knaus Tabbert AG beregnes som: »teknisk tilladt totalvægt« minus «køreklar vægt».

Køreklar vægt er dog en beregnet nominal værdi, som kan være underlagt produktionsrelaterede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  (jf. punkt 1. 2.). Forekomsten af disse produktionsrelaterede tolerancer kan, hvis den beregnede tilgængelige masse til ekstra udstyr udnyttes medføre, at den minimale lasteevne faktisk ikke overholdes.

For at overholde den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast tager Knaus Tabbert AG allerede ved fastlæggelsen af den maksimale masse af det ekstra udstyr højde for de tilladte vægtafvigelse, som erfaringsmæssigt kan forekomme for hver enkelt grundrids.

## II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

### 1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om masse i køreklar stand i prislisterne gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til  $\pm 5\%$ . Disse produktionsbetingede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende masse af nyttelasten, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

#### Eksempel:

Masse i køreklar stand ifølge prislisterne:	2.968 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$ :	148 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i masse i køreklar stand	2.820 til 3.116 kg

### 2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis vognens reelle masse stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle masse og den største teknisk tilladte totalmasse ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste masse af nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den

største teknisk tilladte totalmasse heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste masse af nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste masse af nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved massen i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimal masse for hvert grundrids (se afsnit 1. 7).

Bestiller du vognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 150 kg, fås en masse af nyttelast på 180 kg på grund af den nominelle værdi for massen i køreklar stand, der fremgår af prislisterne. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din vogns masse i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af prislisterne, reduceres lastemuligheden fra 180 kg til 151 kg:

#### Eksempel:

3.500 kg	Største teknisk tilladt totalmasse
- 2.998 kg	Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 2.968 kg, der er angivet i salgsmaterialerne)
- 3*75 kg	Passagerens masse
- 150 kg	Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
= 127 kg	Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste masse af nyttelast, se afsnit 1. 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede vogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.



f [facebook.knaus.com](https://www.facebook.com/knaus.com)

📷 [@knaus\\_official](https://www.instagram.com/knaus_official)

▶ [youtube.knaus.com](https://www.youtube.com/knaus.com)

💬 [schwalbenblog.knaus.com](https://www.schwalbenblog.knaus.com)

🛒 [shop.knaus.com](https://shop.knaus.com)

Alle køretøjer online  
**knaus.com**