



AUTOCARAVAN INTEGRATI



Configurate ora l'autoaravan perfetto per voi su: configurator.knaus.com/it

LISTINO PREZZI 2024-1

VANI . LIVE I . SUN I
IT | IT

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.



PIANTINE 2024

Integrato



con letto basculante

da pag. 5

VANI

Il compatto



VANI 550 MF



VANI 650 MEG


da pag. 11

L!VE I

L'inconfondibile



L!VE I 650 MEG



L!VE I 700 MEG




L!VE I 900 LEG

da pag. 19

SUNI I

L'esclusivo



SUNI 700 LEG



SUNI 900 LEG



SUNI 900 LX

Raffigurazioni non vincolanti: per quanto riguarda la rappresentazione delle piantine sopra riportate, trattasi di raffigurazioni schematiche. Le effettive caratteristiche delle dotazioni e dei veicoli stessi possono pertanto differire. Determinate caratteristiche dei veicoli e delle dotazioni non sono sempre raffigurabili in piantina e queste non possono pertanto essere prese come base. Vi preghiamo pertanto di richiedere sempre informazioni al vostro concessionario di fiducia prima dell'acquisto, in merito alle concrete caratteristiche del veicolo e delle dotazioni prescelte.



Configurate ora l'autoaravan perfetto per voi su: configurator.knaus.com/it

Nella circolazione stradale ogni veicolo è omologato solo per un determinato peso massimo. Detto peso non può essere superato durante la marcia. Per questo motivo, già nella fase di configurazione del veicolo occorre prendere nota in particolare dei requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo al momento della configurazione e della selezione dei dispositivi opzionali (“pacchetti”, “caratteristiche di dotazione” e “optional”) della nostra offerta di fabbrica.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021 (fino al 06/2022: regolamento (UE) 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012) contiene requisiti giuridici relativi al peso del veicolo. Per informarvi nella maniera più trasparente e completa possibile riguardo ai dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del presente regolamento. Siete pregati di leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note riguardo ai dati relativi al peso prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione del vostro veicolo.

I. Termini

1. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo

La “massa massima tecnicamente ammissibile” del veicolo viene riportata nella carta di circolazione, parte I (qui al punto F.1.), e indica la massa massima specificata dal costruttore che il veicolo può pesare a pieno carico (ad es. 3.500 kg). Essa non deve essere superata durante la marcia. In caso di superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può configurare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Vi raccomandiamo pertanto di pesare il vostro veicolo ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che esso rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra sotto la vostra responsabilità.

La massa massima tecnicamente ammissibile viene esposta per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. La massa del veicolo in ordine di marcia

La “massa del veicolo in ordine di marcia” indica la massa del veicolo carrozzato e munito di apparecchiatura standard di fabbrica (“dotazione di base” o “dotazione di serie”) incluso il serbatoio del carburante riempito al 90% della sua capacità nonché i liquidi rabboccati come grassi lubrificanti, oli e liquidi refrigeranti, attrezzi e kit di riparazione degli pneumatici, oltre alla massa del conducente calcolata per legge forfettariamente in 75 kg. La massa in ordine di marcia viene esposta per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

Essa comprende le posizioni seguenti:

- la tara del veicolo assieme alla carrozzeria, inclusi i liquidi rabboccati come grassi lubrificanti, oli e liquidi refrigeranti, attrezzi e kit di riparazione degli pneumatici;
- l'apparecchiatura standard di fabbrica, vale a dire la configurazione di base di un veicolo dotato di tutte le caratteristiche previste per legge, incluse tutte le caratteristiche che sono montate senza essere ulteriormente specificate a livello della configurazione o dell'apparecchiatura;
- il serbatoio dell'acqua potabile riempito al 100% in marcia (la capacità del serbatoio dell'acqua potabile è, a seconda del modello di veicolo, limitata a 10, 20 o 40 litri in marcia) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100% con un peso di 16 kg;
- il serbatoio del carburante riempito al 90%, incluso il carburante;
- il conducente, il cui peso viene calcolato forfettariamente in 75 kg.

Vi preghiamo di osservare che i dati contenuti nei dati tecnici riguardo alla massa in ordine di marcia rappresentano valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze dovute alla produzione di massimo \pm 5%. Tali tolleranze giuridicamente ammesse possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva del veicolo e, quindi, anche sul carico o sulla massa utile rimasta. Per questo motivo, tali tolleranze andrebbero tassativamente calcolate al momento della configurazione del veicolo.

3. La massa effettiva del veicolo

La “massa effettiva del veicolo” indica la massa del veicolo in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su un determinato veicolo.

4. La massa del conducente e la massa dei passeggeri

La “massa del conducente” viene calcolata forfettariamente in 75 kg indipendentemente dal peso effettivo del conducente. Poiché la massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia, essa non viene considerata nella massa dei passeggeri conformemente all'omologazione.

La “massa dei passeggeri” risulta dal numero di persone in marcia conformemente all'omologazione determinato dal costruttore nella procedura di omologazione del tipo, tolta la massa del conducente calcolata forfettariamente in 75 kg;

Il numero di persone ammesse in marcia viene esposto nei dati tecnici per ogni tipologia abitativa. Il numero di persone ammesse in marcia può ridursi a seguito dell'installazione di dispositivi opzionali.

A tale proposito, la massa dei passeggeri viene calcolata, sempre forfettariamente, in 75 kg per ciascus passeggero, indipendentemente dal loro peso effettivo. Nel caso di un veicolo con un numero di persone ammesse in marcia pari a 4, la massa dei passeggeri è dunque pari a 225 kg (3*75 kg).

5. Apparecchiatura standard e dispositivi opzionali

L'“apparecchiatura standard” (“dotazione di base” o “dotazione di serie”) indica la configurazione di base di un veicolo dotato di tutte le caratteristiche previste per legge, incluse tutte le caratteristiche che sono montate senza essere ulteriormente specificate a livello della configurazione o dell'apparecchiatura. I dati relativi all'apparecchiatura standard (“dotazione di base” o “dotazione di serie”) sono reperibili per la tipologia abitativa da voi scelta nell'ambito della

seguinte configurazione.

I “dispositivi opzionali” (“pacchetti”, “caratteristiche di dotazione” e “optional”) definiscono tutti i componenti di dotazione su ordinazione del cliente, non inclusi nell'apparecchiatura standard montata di fabbrica sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore. Nessun dispositivo opzionale inteso in tal senso è un altro accessorio che venga installato nel veicolo da parte vostra o del vostro concessionario dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore. I dati relativi ai pacchetti (di dotazione), alle caratteristiche di dotazione e agli optional ordinabili di fabbrica sono reperibili per la tipologia abitativa da voi scelta nell'ambito della seguente configurazione.

Vi preghiamo di osservare che il montaggio dei dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. punto 6). Dai dati relativi alle rispettive tipologie abitative del veicolo (cfr. punto 7) è possibile desumere quale massa massima dei dispositivi opzionali può essere selezionata e per quale tipologia abitativa.

6. La massa utile e la massa utile minima

La “massa utile” viene calcolata togliendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia, la massa dei passeggeri e la massa massima dei dispositivi opzionali determinata dal costruttore. Il legislatore europeo prescrive per gli autocaravan una “massa utile minima” che deve essere rispettata per i bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Essa deve essere raggiunta nella configurazione del veicolo e calcolata sulla base della formula seguente:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$
dove “n” è il numero massimo di passeggeri più il conducente
e “L” la lunghezza globale del veicolo in metri.

7. La massa massima dei dispositivi opzionali

Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, per ogni tipologia abitativa viene determinata dal costruttore la “massa massima dei dispositivi opzionali”. A tale proposito si tratta della massa messa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica (“pacchetti”, “caratteristiche di dotazione” e “optional”). Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali togliendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia, la massa dei passeggeri nonché la massa utile minima.

Esempio:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.968 kg	Massa in ordine di marcia
- 3*75 kg	Massa dei passeggeri
- 110 kg	Massa utile minima
= 197 kg	Massa massima dei dispositivi opzionali

VAN I

Dati tecnici

Prezzi



Dati tecnici / dotazioni	550 MF	650 MEG
MOTORIZZAZIONE BASE FIAT		
FIAT Ducato 3.500 kg***; trazione anteriore; Euro 6d-Final (103 kW/140 CV) (Dipende da: ABH17872)	s	s
Prezzo al pubblico, IVA 22% inclusa, trasporto e immatricolazione escl.	€ 88.530,00	€ 92.710,00
DOTAZIONE DI BASE		
Telaio	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 CV	103 kW / 140 CV
Trasmissione	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	599	696
Larghezza (esterna) (cm)	220	220
Larghezza (interna) (cm)	205	205
Altezza (esterna) (cm)	276	276
Altezza (interna) (cm)	196	196
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Nota: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)***	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	214	88
Massa rimorchiabile (kg) (Nota: H722)	2.000	2.000
Passo (cm)	345	380
Misura pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Misura cerchi	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Posti a sedere omologati in marcia	4	4
Posti letto (Nota: H141)	4	5
Numero massimo di possibili posti letto (Nota: H142)	4	5

Avvisi importanti

Per la scelta e la configurazione del veicolo, considerare che il montaggio di fabbrica di dispositivi opzionali aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso indicato alle pagine che seguono per i dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") corrisponde al peso maggiorato rispetto all'equipaggiamento standard della rispettiva tipologia abitativa. Il peso totale dei dispositivi opzionali configurati non deve superare la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ogni tipologia abitativa, con cui Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce quale massa è disponibile al massimo per i dispositivi opzionali installati di fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a oscillazioni di massimo $\pm 5\%$ per motivi legati alla produzione. Le tolleranze dovute alla produzione di massimo $\pm 5\%$ sono ammesse per legge e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e, quindi, anche sulla massa massima dei dispositivi opzionali, dovrete tassativamente considerarle nella configurazione del vostro veicolo.

Mediante la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore deve essere garantito che il cosiddetto carico utile minimo prescritto per legge per i bagagli e altri accessori dopo la consegna di un veicolo da parte del costruttore sia anche effettivamente a disposizione per il carico aggiuntivo. Se la massa effettiva del veicolo aumenta con la scelta di dispositivi opzionali in modo tale che in base ai calcoli tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale tecnicamente ammissibile non sia più consentita una possibilità di carico aggiuntivo sufficiente per il trasporto dei passeggeri conformemente all'omologazione né il carico utile minimo, nell'ambito della configurazione del veicolo avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo, una riduzione dei posti a sedere omologati per la marcia e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi il processo di ordinazione per il veicolo. Gli avvisi tecnici e giuridici dettagliati sul tema "Pesi del veicolo" sono riportati da pagina 28 e all'indirizzo "configurator.knaus.com/it".

Dati tecnici / dotazioni	550 MF	650 MEG
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	4
Dotazione specifica della variante paese (kg)	36	42
SCocca		
Numero di finestre a compasso	3	3
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	60 x 195	70 x 195
Spessore tetto (mm)	32	32
Spessore pareti (mm)	31	31
Spessore pavimento (mm)	40	40
ZONA ABITATIVA		
Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia	2	2
Misure letto basculante (cm)	185 x 150	185 x 150
Misure letto nella parte anteriore (cm)	-	195 x 115 x 41
Misure letto nella parte posteriore (cm)	201 x 140/105	201 x 85; 201 x 77
ACQUA		
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri)	95	95
Volume serbatoio acque chiare (litri) (Nota: H711, H712B)	95	95
Capacità serbatoio acque chiare in marcia	10	10
CUCINA		
Frigorifero (litri)	98	142
IMPIANTO ELETTRICO		
Numero prese 230 V	5	5
Numero prese USB	1	1

*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori opzioni aggiuntive, nonché note tecniche e legali sul tema "Pesi del veicolo" sono riportate da pagina 3 e seguenti e a pagina 28 e seguenti di questo listino prezzi, nonché all'indirizzo configurator.knaus.com/it

Si prega di prendere nota delle informazioni nelle note da pagina 25.
Descrizione: o = opzione | - = non possibile | s = di serie

	Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata				
203001-99	FIAT Ducato 3.500 kg***, 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro 6d-Final (103 kW/140 CV) (Dipende da: ABH17872)	202891	Chiave del veicolo con telecomando per bloccare e sbloccare le porte della cabina	102619-03	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)
202826	Cambio manuale a 6 marce	202892-01	Alzacristallo elettrico (porta conducente)	100960-04	Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)
	Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto	202894	Specchi retrovisori esterni tipo autobus		Materiali / Grafica del veicolo
202844	Guida a sinistra	102893	Finestra scorrevole lato passeggero	102926-18	Parete posteriore in FoldXpand: parete posteriore in pvc con paraurti integrato
202852-01	Colore chassis: Bianco	200242	Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati	100887	Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine, color bianco
202132	Pneumatici da 16"	202899	Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbagliantei e luci lampeggianti)	102926-06	Lamiera liscia in alluminio, color bianco
201815	Cerchi in lega su pneumatici di serie (Dipende da: ABH9042, ABH31077)	202137	Luci diurne a LED	102928-05	Pavimento con resistente rivestimento del sottoscocca
200176	Aria condizionata in cabina, manuale – incl. filtro antipolline, con indicazione temperatura esterna	102002	Applicazioni cromate griglia del radiatore	102658	Pregiate serigrafie con elementi in ottica di carbonio al posto delle serigrafie di serie
201862	Airbag lato guida	102595	Finestrino lato guida con telaio color nero, sideblade sotto i finestrini con delle applicazioni cromate incl. la scritta del nome della gamma	103760	Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo
200501	Airbag lato passeggero	250233	Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti		Illuminazione / Tecnologia
201863	Sedili in cabina di guida regolabili in altezza	102273-01	Carico max. del garage posteriore: 150 kg	102933-01	KNAUS CATEYE evolution - fanali posteriori con esclusiva illuminazione notturna ed indicatori di direzione dinamici in tecnologia a LED
202478	Volante con comandi per la radio	203933	Predisposizione per gancio di traino	102933-02	Illuminazione della targa con tecnologia a LED
201789	Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS		Porte	102933-13	Terza luce di stop a LED
203804	Dotazioni dei sedili AGUTI PREMIUM(Dipende da: ABH9045)	102564	Porta d'ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS	252937	Luce veranda a LED, dotata di sensore di movimento
200633	Sedili cabina guida girevoli	100602	Zanzariera porta		Mobili / Superfici
202885	Consolle lato passeggero con poggiatesta e cupholder integrato	100212	Gradino d'ingresso elettrico	552940-10	Design del mobilio: Matarà Teak Tiberino
102731	Porta conducente in stile automobilistico nel design KNAUS, con sistema di chiusura automobilistico, doppia guarnizione, vetri con alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata, portaoggetti con rete portabagagli, scomparto per monete e portabiglietti	102840	Sistema di chiusura con un'unica chiave	552944-03	Resistente rivestimento del pavimento in vinile - nel design Wood-Style
551877	Oscurante plissettato del parabrezza, funzionamento manuale (allungabile sia dall'alto che dal basso)		Sportelli di servizio / Portelloni garage	552941-16	Ante mobili pensili con funzione Soft-Close
200567	Tempomat - Cruise Control	102911	Sportelli di servizio e portellone garage manovrabili con una mano		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie
202871	ESP	102915-03	ServiceBox KNAUS accessibile dall'esterno: incl. riempimento dell'acqua, rubinetti per le acque chiare e acque di scarico, collegamento esterno Euro 230 V	551770	Dinette ad L munita di tavolo telescopico con gamba centrale (ripiano orientabile verso tutti i lati)
202872	Hill Holder (assistenza alla partenza in salita)	102916-04	Sportello di servizio per ServiceBox 70 x 40 cm, anteriore sx	552945-01	Materasso in EvoPore HRC, solo per letti fissi
202873	ABS	102914-14	Facile accesso al gavone portabombole tramite sportello di servizio nella parete laterale; bombole del gas disposte longitudinalmente	552948	Letto basculante con accesso basso dalla cabina guida (Nota: H147)
202874	Blocco elettronico di avviamento	102914-10	Gavone portabombole per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)	552335-05	Variante tappezzeria: COOL GREY
202876	Servosterzo elettromeccanico		Finestre / Oblò / Aerazione		Cucina / Bagno
203755	Sistema di controllo della stabilità del rimorchio	101820	Finestre SEITZ S7	402985-05	Fornello a 2 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato (Dipende da: ABH8902)
203756	Sistema di frenata post collisione	102254	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (sopra il letto basculante)	552941-17	Cassetti cucina con funzione Soft-Close
222881	Assistenza in presenza di vento laterale	551778-01	Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) trasparente, con oscurante, zanzariera ed illuminazione (anteriore)	402417	Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)
202890	Serbatoio carburante da 75 litri			453502-07	Miscelatori di alta qualità
				453509-07	Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia

*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori opzioni aggiuntive, nonché note tecniche e legali sul tema "Pesi del veicolo" sono riportate da pagina 3 e seguenti e a pagina 28 e seguenti di questo listino prezzi, nonché all'indirizzo configurator.knaus.com/it

KNAUS VAN I – Dotazioni di serie

Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico

302973	Impianto del gas da 30 mbar
302974	Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054	Termoventilazione a 12 V
351166	Riscaldamento TRUMA Combi 6
352059	Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento (Nota: H149)
450740	Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato
453510-01	Impianto idrico azionato da pompa ad immersione
453510-03	Acqua calda con miscelatore monocomando
453510-07	Tubature dell'acqua installate in luoghi coibentati
452718-01	Sistema di filtraggio dell'acqua "bluuwater"

Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza

253523-02	Alimentazione/illuminazione interna con 230 V e 12 V, varie prese interne
253526-04	Sistema elettronico collegabile in rete incl. pannello di controllo centrale con visualizzazione stato batteria, serbatoi acque potabile e acque grigie, attacco corrente elettrica
253534-06	Illuminazione interna completamente in tecnologia a LED
253526-02	Pannello di controllo
253527-02	Caricabatteria 216 VA
253530	Interruttore automatico
251949-02	Presca USB nella parte anteriore (1 pezzo)
252723	Booster di ricarica per batteria di bordo
253517	Presca SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"
252729	Presca SCHUKO 230 V supplementare, in garage (1 pezzo)
253749	Eliminazione della batteria di servizio (Dipende da: ABH22196)
252479	Precablaggio per TV in zona notte
252405	Supporto TV

Documenti del veicolo

953542-12	Istruzioni per l'uso (italiano)
-----------	---------------------------------

Altro

953543	10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca
952823	Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto soccorso (composto da: spray per ferite, spray disinfettante ed alcuni farmaci da banco) (Nota: H137)
954273	Dispenser di sapone e detersivo

KNAUS VAN I – Pacchetti

Articolo.		Prezzo *
225035 Pacchetto Energy Basic		
232667	Caricabatterie intelligente con capacità di carica di 25 A	222,00
252654	Pannello di controllo touch con sistema di comando intuitivo di componenti collegati in rete anziché pannello di controllo di serie, compresi sensori di temperatura esterna e interna	409,00
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	631,00
	Prezzo di listino del pacchetto	595,00
	Risparmio	36,00

Articolo.		Prezzo *
225030 Pacchetto Energy Plus (24 kg)		
232667	Caricabatterie intelligente con capacità di carica di 25 A	222,00
250201	Batteria di servizio supplementare	487,00
251757	Sensore batteria di servizio	405,00
252654	Pannello di controllo touch con sistema di comando intuitivo di componenti collegati in rete anziché pannello di controllo di serie, compresi sensori di temperatura esterna e interna	409,00
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	1.523,00
	Prezzo di listino del pacchetto	1.117,00
	Risparmio	406,00

Articolo.		Prezzo *
210006 Pacchetto Media (4 kg)		
251793	Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi	816,00
252143	Radio DAB+, sistema di navigazione All-in-One con software	1.943,00
252715	Headup Display	1.144,00
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	3.903,00
	Prezzo di listino del pacchetto	2.758,00
	Risparmio	1.145,00

Articolo.		Prezzo *
221010 Pacchetto Arctic (11 kg)		
201787	Traction Plus	110,00
203732	Presca 230 V in cabina	207,00
203808	Pneumatici 4 stagioni	430,00
551988	Stuoie isoterme esterne per cabina di guida	1.275,00
551989	Stuoia isoterma per area pedali in cabina di guida	270,00
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	2.292,00
	Prezzo di listino del pacchetto	1.907,00
	Risparmio	385,00

Articolo.		Prezzo *
210020 Pacchetto Sicurezza I (4 kg)		
252733	Impianto antifurto "Cobra CAN AK 46 PR-C"	1.220,00
252734	Sensore gas come estensione del sistema di allarme	243,00
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	1.463,00
	Prezzo di listino del pacchetto	1.282,00
	Risparmio	181,00

Articolo.		Prezzo *
114580 Pacchetto Connected Security per velocate® GPS-Tracker		
252698	GPS-Tracker velocate®	357,00
252815	Licenza velocate® LIFETIME	438,00
253809	Sensori velocate® (gas, temperatura, movimento)	273,00
	Inoltre l'hardware è predisposto per l'espansione mediante sensori opzionali (ad es. contatto porta/finestra). Trovate maggiori informazioni all'indirizzo www.velocate.com	
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	1.068,00
	Prezzo di listino del pacchetto	928,00
	Risparmio	140,00

Si prega di prendere nota delle informazioni nelle note da pagina 25.
Prezzo* = Prezzo di listino, IVA 22% inclusa [EUR]

KNAUS VAN I – Caratteristiche e dotazioni opzionali

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	550 MF	650 MEG
		Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata				
		Motorizzazione / Propulsione				
		Chassis 3.500 kg light				
203004-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro 6d-Final (132 kW/180 CV) (Dipende da: ABH17859)	-	3.065,00	-	o
		Trasmissione				
202711		Cambio automatico con convertitore di coppia a 9 velocità (Dipende da: ABH9042)	18	3.782,00	o	o
		Maggiorazioni di portata				
201781-01		Maggiorazione di portata da 3.500 kg*** a 3.650 kg***	-	384,00	-	o
		Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto				
101888		Gradino elettrico in cabina guida	7	634,00	o	o
200394		Piedini di stazionamento posteriori	4	418,00	o	o
201887		Molloni per assale anteriore	12	727,00	o	o
202766		Ammortizzatori a molla sull'assale posteriore (ottimizzazione del telaio) (Dipende da: ABH8949)	10	498,00	o	o
202060		Sospensioni pneumatiche a 2 canali per assale posteriore con compressore per migliorare il comfort di guida e regolare l'altezza del veicolo (Dipende da: ABH8950)	25	1.738,00	o	o
		Pneumatici				
203808	221010	Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate	-	430,00	o	o
202200		Copricerchi da 16" (Dipende da: ABH8954)	2	55,00	o	o
200868		Copricerchi nel design KNAUS (Dipende da: ABH8955)	2	90,00	o	o
		Climatizzazione / Interni				
201686		Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)	-	476,00	o	o
201519		Volante e leva del cambio in pelle	-	220,00	o	o
203730		Cruschetto con design Techno (color alluminio)	-	110,00	o	o
203803		Dotazioni dei sedili AGUTI EXKLUSIV(Dipende da: ABH9045)	22	4.296,00	o	o
102813		Vetri laterali e finestrino della porta della cabina di guida con vetratura iso-coibentata ed insonorizzata	15	703,00	o	o
551988	221010	Stuoie isotermitiche esterne per cabina di guida	10	1.275,00	o	o

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	550 MF	650 MEG
551989	221010	Stuoia isotermitica per area pedali in cabina di guida	1	270,00	o	o
552500		Oscurante plissettato del parabrezza, funzionamento elettrico a doppio movimento (sia dall'alto che dal basso)	5	920,00	o	o
		Sistemi di assistenza				
201787	221010	Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa	-	110,00	o	o
202150		Sensori pressione pneumatici	1	281,00	o	o
203729		Freno a mano elettrico (Dipende da: ABH8949)	-9	600,00	o	o
		Illuminazione / Tecnologia				
201043		Ruota di scorta	35	213,00	o	o
202712		Serbatoio carburante da 90 litri	13	104,00	o	o
202227		Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando	-	37,00	o	o
203732	221010	Presca 230 V in cabina	-	207,00	o	o
		Multimedia / Navigazione				
252143	210006	Radio DAB+, sistema di navigazione All-in-One con software dei campeggi, senza CD/DVD, incl. antenna DAB+/FM, aggiornamento delle mappe per 3 anni	2	1.943,00	o	o
203727		Base per la ricarica induttiva (Dipende da: ABH35522)	-	268,00	o	o
203725		Quadro strumenti digitale	-	598,00	o	o
		Sistemi di trasporto				
102273	100237, 200188	Carico max. del garage posteriore: 250 kg	20	1.363,00	o	o
200188		Gancio di traino, fisso (Dipende da: ABH9003, ABH8959)	26	1.858,00	o	o
102514		THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Dipende da: ABH8961, Nota: H157)	17	818,00	o	o
102515		THULE LIFT V16 – Portabici per 3 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Dipende da: ABH8961, Nota: H157)	18	891,00	o	o
102764		Sistema di stivaggio per garage THULE 1: binari di fissaggio multifunzionali sulla parete posteriore incl. gomma di protezione (2 pezzi), cinghie a cricchetto (2 pezzi), occhielli di ancoraggio posizionabili liberamente nei binari (6 pezzi), 1 rete portabagagli	4	351,00	-	o
100237		Portamoto, portata 120 kg (Dipende da: ABH35524, ABH45125, ABH8959)	50	2.706,00	o	o
		Porte				
102576		Porta d'ingresso KNAUS EXKLUSIV	-	250,00	o	o
		Sportelli di servizio / Portelloni garage				
102522-03		Portellone/i garage con chiusura centralizzata (chiusura centralizzata non disponibile per sportello del vano bombole gas e modulo di servizio) (Dipende da: ABH8965, ABH8899)	2	1.015,00	o	o

*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori opzioni aggiuntive, nonché note tecniche e legali sul tema "Pesi del veicolo" sono riportate da pagina 3 e seguenti e a pagina 28 e seguenti di questo listino prezzi, nonché all'indirizzo configurator.knaus.com/it

Si prega di prendere nota delle informazioni nelle note da pagina 25.
Prezzo* = Prezzo di listino, IVA 22% inclusa [EUR]

KNAUS VAN I – Caratteristiche e dotazioni opzionali

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	550 MF	650 MEG
		Parte posteriore				
100526-15		Portellone garage 80 x 110 cm, sx	6		–	s
100526-16		Portellone garage 80 x 110 cm, dx	6		–	s
100526-14		Portellone garage 80 x 80 cm, dx	4		s	–
		Finestre / Oblò / Aerazione				
		Parte centrale				
102619-02		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale)	3		–	s
		Parte posteriore				
101944		Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (posteriore)	12	656,00	–	o
101019-02		Finestra a compasso 70 x 40 cm (posteriore sx)	6	351,00	–	o
		Materiali / Grafica del veicolo				
		Materiali				
102216		Scocca in TVT (Top-Value-Technology)	-	2.185,00	o	o
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie				
		Zona giorno				
552247-01		Sistema ISO-Fix per dinette standard, utilizzabile per 1 seggiolino per bambini	5	280,00	o	o
		Zona notte				
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi	6	504,00	o	o
551796		Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale	2	561,00	–	o
552198		Trasformazione dinette in letto	2		–	s
551234		Prolunga ai piedi del letto, solo per piantine con letto F	2	170,00	o	–
552370		Kit lenzuola con angoli per 4/5 posti letto (per letti fissi e letti a castello)	1	157,00	o	o
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette				
		Varianti di tappezzerie				
552335-01		Variante tappezzeria: TURIN	-		o	o
552335-06		Variante tappezzeria: BLUE NIGHT	-		o	o
552188-02		Variante tappezzeria: ACTIVE ROYAL	-	434,00	o	o
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK	-	434,00	o	o
550783-01		Variante tappezzeria: CREAM NATURE (vera pelle)	-	2.554,00	o	o

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	550 MF	650 MEG
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner				
550660-06		Pacchetto PEACH	3	234,00	o	o
550660-02		Pacchetto STONE	3	234,00	o	o
550660-03		Pacchetto AVOCADO	3	234,00	o	o
550660-04		Pacchetto AQUA	3	234,00	o	o
550660-05		Pacchetto MAGNOLIA	3	234,00	o	o
550660-01		Pacchetto EARTH	3	234,00	o	o
		Moquette				
201074		Tappetini cabina guida nel design KNAUS	2	99,00	o	o
550235		Moquette nella cellula abitativa	6	485,00	o	o
		Cucina / Bagno				
		Cucina				
400369-01		Forno a gas con funzione grill (installato nel blocco cucina)	13	879,00	–	o
402991-09		Frigorifero da 98 litri	-		s	–
402767		Frigorifero da 142 litri	-		–	s
		Bagno				
453505-16		Bagno Comfort con doccia e lavabo	-		–	s
453505-15		Bagno longitudinale con doccia	-		s	–
453503-01		WC a cassetta THETFORD	-		s	–
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole	-		–	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico				
		Impianto gas				
301057		Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipende da: ABH8906)	-	202,00	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH8907)	1	393,00	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH8907)	1	525,00	o	o
302499		TRUMA LevelControl, per 1 bombola del gas in acciaio	-	202,00	o	o
551327		Rilevatore di fumo	-	37,00	o	o
302494		Rilevatore di perdite gas	-	148,00	o	o
300518		Presca esterna per gas	1	275,00	o	o

KNAUS VAN I – Caratteristiche e dotazioni opzionali


Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	550 MF	650 MEG
Riscaldamento / Aria condizionata						
351274		Riscaldamento TRUMA Combi E (Dipende da: ABH9025)	1	866,00	o	o
550566-01		Riscaldamento ad acqua calda ALDE incl. booster (Dipende da: ABH44617, ABH22211, Nota: H160)	41	3.352,00	o	o
550825		Riscaldamento elettrico a pavimento	8	867,00	o	o
352966	550566-01	Comando per il riscaldamento ALDE LCD (Dipende da: ABH8966)	-		o	o
352287		Tappetini nella cabina guida, riscaldati (Dipende da: ABH8966)	2	1.000,00	o	o
552052		Climatizzatore DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Dipende da: ABH8978, ABH8910, Nota: H145)	29	2.869,00	o	o
Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza						
Impianto elettrico						
251949-09		Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)	-	68,00	o	o
252524		Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro	3	476,00	o	o
250072-06		Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo)	-	108,00	o	o
250201	225030	Batteria di servizio supplementare (Dipende da: ABH8979)	24	487,00	o	o
253748-01		Batteria di servizio agli ioni di litio supplementare (Dipende da: ABH22192, ABH22197, ABH8979)	12	1.574,00	o	o
253748-05		Bateria adicional Lithium-ion (Dipende da: ABH22194)	12	1.574,00	o	o
250201-01		Batteria di servizio per cellula abitativa (Dipende da: ABH22195)	24	487,00	o	o
253782		Impianto solare (200 W)	17	1.943,00	o	o
Multimedia						
252583		Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Dipende da: ABH43400, Nota: H145)	15	3.060,00	o	o
253609		SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipende da: ABH8984)	4	1.086,00	o	o

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	550 MF	650 MEG
252448-01		SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipende da: ABH8987, ABH8985)	6	1.279,00	o	o
253651		Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.220,00	o	o
Sicurezza						
252733	210020	Impianto antifurto "Cobra CAN AK 46 PR-C": monitoraggio interno disattivabile, sirena radio con alimentazione di emergenza, sensori per porte	4	1.220,00	o	o
252734	210020	Sensore gas come estensione del sistema di allarme (Dipende da: ABH8937)	-	243,00	o	o
252698	114580	GPS-Tracker velocate® (hardware senza localizzazione personalizzata, localizzazione antifurto a pagamento) (Nota: H146)	-	357,00	o	o
252815	114580	Licenza velocate® LIFETIME con funzione di localizzazione in tutta Europa personalizzata ed illimitata (Dipende da: ABH8938)	-	438,00	o	o
253809	114580	Sensori velocate® (gas, temperatura, movimento) (Dipende da: ABH8939)	-	273,00	o	o
Tendalino / Accessori Tendalino						
Tendalino THULE OMNISTOR						
500893		Tendalino 355 x 250 cm, bianco	28	1.221,00	o	-
502318		Tendalino 455 x 250 cm, bianco	33	1.464,00	-	o

L!VE I

Dati tecnici

Prezzi



Dati tecnici / dotazioni	650 MEG	700 MEG	900 LEG
MOTORIZZAZIONE BASE FIAT			
FIAT Ducato 3.500 kg***; trazione anteriore; Euro 6d-Final (103 kW/140 CV)	s	s	-
FIAT Ducato 5.000 kg***; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipende da: ABH17864, ABH17865)	-	-	s
Prezzo al pubblico, IVA 22% inclusa, trasporto e immatricolazione escl.	€ 89.790,00	€ 93.050,00	€ 115.670,00
DOTAZIONE DI BASE			
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 CV	103 kW / 140 CV	132 kW / 180 CV
Trasmissione	man.	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	697	751	859
Larghezza (esterna) (cm)	232	232	232
Larghezza (interna) (cm)	218	218	218
Altezza (esterna) (cm)	279	279	279
Altezza (interna) (cm)	200	200	200
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Nota: H140)	2.945 (2.798 - 3.092)	2.985 (2.836 - 3.134)	3.650 (3.468 - 3.833)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)***	3.500	3.500	5.000
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	100	39	867
Massa rimorchiabile (kg) (Nota: H722)	2.000	2.000	1.500
Passo (cm)	380	403	-
Misura pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Misura cerchi	6j x 16 H2	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Posti a sedere omologati in marcia	4	4	4
Posti letto (Nota: H141)	5	5	6
Numero massimo di possibili posti letto (Nota: H142)	5	5	6

Avvisi importanti

Per la scelta e la configurazione del veicolo, considerare che il montaggio di fabbrica di dispositivi opzionali aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso indicato alle pagine che seguono per i dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") corrisponde al peso maggiorato rispetto all'equipaggiamento standard della rispettiva tipologia abitativa. Il peso totale dei dispositivi opzionali configurati non deve superare la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ogni tipologia abitativa, con cui Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce quale massa è disponibile al massimo per i dispositivi opzionali installati di fabbrica.

La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a oscillazioni di massimo $\pm 5\%$ per motivi legati alla produzione. Le tolleranze dovute alla produzione di massimo $\pm 5\%$ sono ammesse per legge e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e, quindi, anche sulla massa massima dei dispositivi opzionali, dovrete tassativamente considerarle nella configurazione del vostro veicolo.


Mediante la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore deve essere garantito che il cosiddetto carico utile minimo prescritto per legge per i bagagli e altri accessori dopo la consegna di un veicolo da parte del costruttore sia anche effettivamente a disposizione per il carico aggiuntivo. Se la massa effettiva del veicolo aumenta con la scelta di dispositivi opzionali in modo tale che in base ai calcoli tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale tecnicamente ammissibile non sia più consentita una possibilità di carico aggiuntivo sufficiente per il trasporto dei passeggeri conformemente all'omologazione né il carico utile minimo, nell'ambito della configurazione del veicolo avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo, una riduzione dei posti a sedere omologati per la marcia e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi il processo di ordinazione per il veicolo. Gli avvisi tecnici e giuridici dettagliati sul tema "Pesi del veicolo" sono riportati da pagina 28 e all'indirizzo "configurator.knaus.com/it".

*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori opzioni aggiuntive, nonché note tecniche e legali sul tema "Pesi del veicolo" sono riportate da pagina 3 e seguenti e a pagina 28 e seguenti di questo listino prezzi, nonché all'indirizzo configurator.knaus.com/it

Si prega di prendere nota delle informazioni nelle note da pagina 25.
Descrizione: o = opzione | - = non possibile | s = di serie

L!VE I

Dati tecnici



Dati tecnici / dotazioni	650 MEG	700 MEG	900 LEG
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti	2	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	5	5
Dotazione specifica della variante paese (kg)	40	55	32
SCOCCA			
Numero di finestre a compasso	4	5	6
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	70 x 195	70 x 195	70 x 195
Spessore tetto (mm)	32	32	32
Spessore pareti (mm)	31	31	31
Spessore pavimento (mm)	40	40	40
ZONA ABITATIVA			
Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia	2	2	2
Misure letto basculante (cm)	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Misure letto nella parte anteriore (cm)	205 x 118/40	205 x 118/88	205 x 165/140
Misure letto nella parte posteriore (cm)	202 x 78; 197 x 78	199 x 78; 205 x 78	2 x 205 x 78
ACQUA			
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri)	95	95	95
Volume serbatoio acque chiare (litri) (Nota: H712B,H712C)	100	100	100
Capacità serbatoio acque chiare in marcia	10	10	10
CUCINA			
Frigorifero (litri)	142	177	177
IMPIANTO ELETTRICO			
Numero prese 230 V	5	5	7
Numero prese USB	1	1	1

Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata		202892-01	Alzacristallo elettrico (porta conducente)	102619-03	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)
203001-99	FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro 6d-Final (103 kW/140 CV) (a seconda della planimetria)	202894	Specchi retrovisori esterni tipo autobus	101019-02	Finestra a compasso 70 x 40 cm (posteriore sx)
202826	Cambio manuale a 6 marce	102893	Finestra scorrevole lato passeggero	100960-04	Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)
Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto		200242	Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati	101666	Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette) (a seconda della planimetria)
202843	Careggiata allargata (a seconda della planimetria)	202899	Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbagliante e luci lampeggianti)	Materiali / Grafica del veicolo	
202844	Guida a sinistra	202137	Luci diurne a LED	102926-25	Parte anteriore nella tecnologia LFI (Long Fiber Injection)
202852-01	Colore chassis: Bianco	102002	Applicazioni cromate griglia del radiatore	100887	Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine, color bianco
202132	Pneumatici da 16"	102595	Finestrino lato guida con telaio color nero, sideblade sotto i finestrini con delle applicazioni cromate incl. la scritta del nome della gamma	102926-06	Lamiera liscia in alluminio, color bianco
201815	Cerchi in lega su pneumatici di serie (a seconda della planimetria) (Dipende da: ABH9042, ABH8956)	250233	Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti	102928-05	Pavimento con resistente rivestimento del sottoscocca
200176	Aria condizionata in cabina, manuale – incl. filtro antipolline, con indicazione temperatura esterna	102273-01	Carico max. del garage posteriore: 150 kg (a seconda della planimetria)	102658	Pregiate serigrafie con elementi in ottica di carbonio al posto delle serigrafie di serie
201862	Airbag lato guida	203933	Predisposizione per gancio di traino	103760	Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo
200501	Airbag lato passeggero	Porte		Illuminazione / Tecnologia	
202478	Volante con comandi per la radio	102564	Porta d'ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS	102933-01	KNAUS CATEYE evolution - fanali posteriori con esclusiva illuminazione notturna ed indicatori di direzione dinamici in tecnologia a LED
201789	Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS	100602	Zanzariera porta	102933-12	Terza luce di stop integrata nella parte posteriore
203804	Dotazioni dei sedili AGUTI PREMIUM (Dipende da: ABH9045)	102840	Sistema di chiusura con un'unica chiave	252937	Luce veranda a LED, dotata di sensore di movimento
201863	Sedili in cabina di guida regolabili in altezza	Sportelli di servizio / Portelloni garage		102926-18	Parete posteriore in FoldXpand: parete posteriore in pvc con paraurti integrato
200633	Sedili cabina guida girevoli	102911	Sportelli di servizio e portellone garage manovrabili con una mano	Mobili / Superfici	
202885	Consolle lato passeggero con poggia braccio e cupholder integrato	102915-03	ServiceBox KNAUS accessibile dall'esterno: incl. riempimento dell'acqua, rubinetti per le acque chiare e acque di scarico, collegamento esterno Euro 230 V	552940-10	Design del mobilio: Matarà Teak Tiberino
102731	Porta conducente in stile automobilistico nel design KNAUS, con sistema di chiusura automobilistico, doppia guarnizione, vetri con alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata, portaoggetti con rete portabagagli, scomparto per monete e portabiglietti	102916-01	Sportello di servizio per ServiceBox 53 x 37,5 cm, anteriore sx	552941-29	Struttura dei mobili di alta qualità con superfici nel design Samoa
552889	Tenda oscurante per parabrezza e vetri laterali	102914-14	Facile accesso al gavone portabombole tramite sportello di servizio nella parete laterale; bombole del gas disposte longitudinalmente	552944-02	Rivestimento del pavimento in vinile - nel design Natural Oak
200567	Tempomat - Cruise Control	102914-10	Gavone portabombole per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)	552941-16	Ante mobili pensili con funzione Soft-Close
202871	ESP	100526-16	Portellone garage 80 x 110 cm, dx	Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie	
202872	Hill Holder (assistenza alla partenza in salita)	100526-15	Portellone garage 80 x 110 cm, sx (Dipende da: ABH9047)	551770	Dinette ad L munita di tavolo telescopico con gamba centrale (ripiano orientabile verso tutti i lati) (Dipende da: ABH20260)
202873	ABS	Finestre / Oblò / Aerazione		552945-01	Materasso in EvoPore HRC, solo per letti fissi
202874	Blocco elettronico di avviamento	101820	Finestre SEITZ S7	552948	Letto basculante con accesso basso dalla cabina guida (Nota: H147)
202876	Servosterzo elettromeccanico	102254	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (sopra il letto basculante)	552335-05	Variante tappezzeria: COOL GREY
203755	Sistema di controllo della stabilità del rimorchio	551778-01	Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) trasparente, con oscurante, zanzariera ed illuminazione (anteriore)	Cucina / Bagno	
203756	Sistema di frenata post collisione				
222881	Assistenza in presenza di vento laterale				
202890	Serbatoio carburante da 75 litri				
202891	Chiave del veicolo con telecomando per bloccare e sbloccare le porte della cabina				
				402985-01	Fornello a 3 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato (Dipende da: ABH8902)
				552941-17	Cassetti cucina con funzione Soft-Close
				402732	Frigorifero da 177 litri con apertura ad entrambi i lati (a seconda della planimetria) (Dipende da: ABH9050)
				402417	Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)

*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori opzioni aggiuntive, nonché note tecniche e legali sul tema "Pesi del veicolo" sono riportate da pagina 3 e seguenti e a pagina 28 e seguenti di questo listino prezzi, nonché all'indirizzo configurator.knaus.com/it

KNAUS LIVE I – Dotazioni di serie

- 453502-07 Miscelatori di alta qualità
 453509-07 Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia
 453503-01 WC a cassetta THETFORD (a seconda della planimetria)

Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico

- 302973 Impianto del gas da 30 mbar
 302974 Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
 302978 Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
 551054 Termoventilazione a 12 V
 351166 Riscaldamento TRUMA Combi 6
 352059 Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento (Nota: H149)
 450740 Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato

- 453510-01 Impianto idrico azionato da pompa ad immersione
 453510-03 Acqua calda con miscelatore monocomando
 453510-07 Tubature dell'acqua installate in luoghi coibentati
 452718-01 Sistema di filtraggio dell'acqua "bluuwater"

Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza

- 253523-02 Alimentazione/illuminazione interna con 230 V e 12 V, varie prese interne
 253526-01 Pannello di controllo con funzione touch
 253530 Interruttore automatico
 253527-01 Caricabatteria 190 VA
 251949-02 Presa USB nella parte anteriore (1 pezzo)
 252723 Booster di ricarica per batteria di bordo
 253517 Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"
 252729 Presa SCHUKO 230 V supplementare, in garage (1 pezzo)
 252524 Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro
 253749 Eliminazione della batteria di servizio (Dipende da: ABH22196)
 252479 Precablaggio per TV in zona notte
 252405 Supporto TV

Documenti del veicolo

- 953542-12 Istruzioni per l'uso (italiano)

Altro

- 953543 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca
 952823 Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto soccorso (composto da: spray per ferite, spray disinfettante ed alcuni farmaci da banco) (Nota: H137)
 954273 Dispenser di sapone e detersivo

KNAUS LIVE I – Pacchetti

Articolo.		Prezzo *
210006 Pacchetto Media (4 kg)		
251793	Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi	816,00
252143	Radio DAB+, sistema di navigazione All-in-One con software dei campeggi, senza CD/DVD, incl. antenna DAB+/FM, aggiornamento delle mappe per 3 anni	1.943,00
252715	Headup Display	1.144,00
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	3.903,00
	Prezzo di listino del pacchetto	2.758,00
	Risparmio	1.145,00

Articolo.		Prezzo *
221012 Pacchetto Arctic (11 kg)		
201787	Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa	110,00
203732	Presse 230 V in cabina	207,00
551988	Stuoie isoterme esterne per cabina di guida	1.275,00
551989	Stuoia isoterme per area pedali in cabina di guida	270,00
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	1.862,00
	Prezzo di listino del pacchetto	1.466,00
	Risparmio	396,00

Articolo.		Prezzo *
210020 Pacchetto Sicurezza I (4 kg)		
252733	Impianto antifurto "Cobra CAN AK 46 PR-C": monitoraggio interno disattivabile, sirena radio con alimentazione di emergenza, sensori per porte	1.220,00
252734	Sensore gas come estensione del sistema di allarme	243,00
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	1.463,00
	Prezzo di listino del pacchetto	1.282,00
	Risparmio	181,00

Articolo.		Prezzo *
221010 Pacchetto Arctic (11 kg)		
201787	Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa	110,00
203732	Presse 230 V in cabina	207,00
203808	Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate	430,00
551988	Stuoie isoterme esterne per cabina di guida	1.275,00
551989	Stuoia isoterme per area pedali in cabina di guida	270,00
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	2.292,00
	Prezzo di listino del pacchetto	1.907,00
	Risparmio	385,00

Articolo.		Prezzo *
114580 Pacchetto Connected Security per velocate® GPS-Tracker		
252698	GPS-Tracker velocate® (hardware senza localizzazione personalizzata, localizzazione antifurto a pagamento)	357,00
252815	Licenza velocate® LIFETIME con funzione di localizzazione in tutta Europa personalizzata ed illimitata	438,00
253809	Sensori velocate® (gas, temperatura, movimento)	273,00
	Inoltre l'hardware è predisposto per l'espansione mediante sensori opzionali (ad es. contatto porta/finestra). Trovate maggiori informazioni all'indirizzo www.velocate.com	
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	1.068,00
	Prezzo di listino del pacchetto	928,00
	Risparmio	140,00

KNAUS LIVE I – Caratteristiche e dotazioni opzionali

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	650 MEG	700 MEG	900 LEG
		Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata					
		Motorizzazione / Propulsione					
		Chassis 3.500 kg light					
203004-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro 6d-Final (132 kW/180 CV) (Dipende da: ABH17860, ABH17861)	-	3.065,00	o	o	-
		Chassis 4.000 kg					
203007-99		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro 6d-Final (132 kW/180 CV) (Dipende da: ABH17860, ABH17863, ABH45127)	40	5.013,00	o	o	-
		Heavy Duty motor					
203130		FIAT Ducato 5.000 kg****; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipende da: ABH17864, ABH17865)	-		-	-	s
		Trasmissione					
202711		Cambio automatico con convertitore di coppia a 9 velocità (Dipende da: ABH9042)	18	3.782,00	o	o	o
		Maggiorazioni di portata					
201781-01		Maggiorazione di portata da 3.500 kg*** a 3.650 kg*** (Dipende da: ABH30046)	-	384,00	o	o	-
201869-02		Maggiorazione di portata da 4.000 kg*** a 4.400 kg*** (Dipende da: ABH30901, ABH45127)	-	323,00	o	o	-
202320		Maggiorazione di portata da 5.000 kg*** a 5.500 kg*** (Dipende da: ABH22186, Nota: H722)	-	1.068,00	-	-	o
952791		Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 3 persone (Dipende da: ABH22202, ABH9041)	-		-	o	-
952792		Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 2 persone (Dipende da: ABH22202, ABH9041)	-		-	o	-
551773		Posto a sedere supplementare con cintura di sicurezza	14	594,00	-	o	-
552362		Posto a sedere supplementare, ribaltabile, in senso di marcia (5° posto con cinture di sicurezza)	14	1.702,00	-	-	o
		Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto					
202843-01		Telaio ribassato AL-KO AMC	-		-	-	s
101888		Gradino elettrico in cabina guida	7	634,00	o	o	o
200394		Piedini di stazionamento posteriori	4	418,00	o	o	o

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	650 MEG	700 MEG	900 LEG
201887		Molloni per assale anteriore	12	727,00	o	o	s
202766		Ammortizzatori a molla sull'assale posteriore (ottimizzazione del telaio) (Dipende da: ABH8949)	10	498,00	o	o	-
202060		Sospensioni pneumatiche a 2 canali per assale posteriore con compressore per migliorare il comfort di guida e regolare l'altezza del veicolo (Dipende da: ABH44619)	25	1.738,00	o	o	-
200393		Sistema di sospensioni ad aria (3 assi) per assali posteriori – AL-KO Air Premium X2 (Dipende da: ABH8885)	50	6.346,00	-	-	o
202330		Sistema di sospensioni ad aria (3 assi) per assali anteriore e posteriori – AL-KO Air Premium X4 (Dipende da: ABH8886)	55	14.855,00	-	-	o
203722		Molle a balestra in plastica (Dipende da: ABH22188)	-15		-	s	-
		Pneumatici					
203808	221010	Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate	-	430,00	o	o	-
201026		Cerchi in lega su pneumatici di serie (Dipende da: ABH9042, ABH8956)	-		-	-	s
203611		Cerchi in lega da 17" incl. pneumatici 4 stagioni (235/60R17), colore Titan Metallic laccato, nel design esclusivo KNAUS (3 assi) (Dipende da: ABH44951, ABH9043, Nota: H161)	11	2.614,00	-	-	o
203612		Cerchi in lega da 17" incl. pneumatici 4 stagioni (235/60R17), colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (3 assi) (Dipende da: ABH44951, ABH9043, Nota: H161)	11	2.814,00	-	-	o
		Climatizzazione / Interni					
201686		Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)	-	476,00	o	o	o
201519		Volante e leva del cambio in pelle	-	220,00	o	o	o
203730		Cruscotto con design Techno (color alluminio)	-	110,00	o	o	o
203803		Dotazioni dei sedili AGUTI EXKLUSIV (Dipende da: ABH9045)	22	4.296,00	o	o	o
102813		Vetri laterali e finestrino della porta della cabina di guida con vetratura iso-coibentata ed insonorizzata	15	703,00	o	o	o
551988	221010, 221012	Stuoie isoterme esterne per cabina di guida	10	1.275,00	o	o	o
551989	221010, 221012	Stuoia isoterma per area pedali in cabina di guida	1	270,00	o	o	o

*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori opzioni aggiuntive, nonché note tecniche e legali sul tema "Pesi del veicolo" sono riportate da pagina 3 e seguenti e a pagina 28 e seguenti di questo listino prezzi, nonché all'indirizzo configurator.knaus.com/it

Si prega di prendere nota delle informazioni nelle note da pagina 25.
Prezzo* = Prezzo di listino, IVA 22% inclusa [EUR]

KNAUS LIVE I – Caratteristiche e dotazioni opzionali

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	650 MEG	700 MEG	900 LEG
551877		Oscurante plissettato del parabrezza, funzionamento manuale (allungabile sia dall'alto che dal basso)	5	534,00	o	o	o
552500		Oscurante plissettato del parabrezza, funzionamento elettrico a doppio movimento (sia dall'alto che dal basso)	5	920,00	o	o	o
Sistemi di assistenza							
201787	221010, 221012	Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa	-	110,00	o	o	o
202150		Sensori pressione pneumatici	1	281,00	o	o	-
203564		Sensori pressione pneumatici telaio AMC 3 assi	1	334,00	-	-	o
203729		Freno a mano elettrico	-9	600,00	o	o	-
Illuminazione / Tecnologia							
201043		Ruota di scorta	35	213,00	o	o	o
202712		Serbatoio carburante da 90 litri	13	104,00	o	o	o
202227		Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando (Dipende da: ABH9030)	-	37,00	o	o	o
203732	221010, 221012	Presse 230 V in cabina	-	207,00	o	o	o
Multimedia / Navigazione							
252143	210006	Radio DAB+, sistema di navigazione All-in-One con software dei campeggi, senza CD/DVD, incl. antenna DAB+/FM, aggiornamento delle mappe per 3 anni	2	1.943,00	o	o	o
251925		Predisposizione per la videocamera per la retromarcia	1	170,00	o	o	o
203727		Base per la ricarica induttiva (Dipende da: ABH35522)	-	268,00	o	o	o
203725		Quadro strumenti digitale	-	598,00	o	o	o
Sistemi di trasporto							
102273	100237, 200188	Carico max. del garage posteriore: 250 kg	20	1.363,00	o	o	s
200188		Gancio di traino, fisso (Dipende da: ABH8959)	26	1.858,00	o	o	o
102514		THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Dipende da: ABH8961, Nota: H157)	17	818,00	o	o	o
102515		THULE LIFT V16 – Portabici per 3 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Dipende da: ABH8961, Nota: H157)	18	891,00	o	o	o
102764		Sistema di stivaggio per garage THULE 1: binari di fissaggio multifunzionali sulla parete posteriore incl. gomma di protezione (2 pezzi), cinghie a cricchetto (2 pezzi), occhielli di ancoraggio posizionabili liberamente nei binari (6 pezzi), 1 rete portabagagli	4	351,00	o	o	o

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	650 MEG	700 MEG	900 LEG
100237		Portamoto, portata 120 kg (Dipende da: ABH35524, ABH45125, ABH8959)	50	2.706,00	o	o	o
Porte							
102576		Porta d'ingresso KNAUS EKCLUSIV	-	250,00	o	o	o
100212		Gradino d'ingresso elettrico	7	634,00	o	o	o
Sportelli di servizio / Portelloni garage							
102522-03		Portellone/i garage con chiusura centralizzata (chiusura centralizzata non disponibile per sportello del vano bombole gas e modulo di servizio) (Dipende da: ABH8965, ABH8899)	2	1.015,00	o	o	o
Parte posteriore							
100526-13		Portellone garage 80 x 80 cm, sx (Dipende da: ABH8970, ABH8969)	4		w	w	w
100526-14	551711	Portellone garage 80 x 80 cm, dx (Dipende da: ABH8970, ABH9048)	4	511,00	o	o	o
Finestre / Oblò / Aerazione							
Parte anteriore							
102685		Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (anteriore)	12	381,00	-	-	o
101666-18		Finestra a compasso 52 x 50 cm, lato passeggero (altezza gruppo di seduta)	6	323,00	-	o	-
101666-09		Finestra a compasso 90 x 52 cm con oscurante e zanzariera (anteriore dx)	6	323,00	-	-	o
Parte centrale							
102619-02	101944	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale)	3	209,00	o	o	s
Parte posteriore							
101944		Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipende da: ABH47108)	12	656,00	o	o	o
Materiali / Grafica del veicolo							
Materiali							
102216		Scocca in TVT (Top-Value-Technology)	-	2.185,00	o	o	o
Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie							
Zona giorno							
552247		Sistema ISO-Fix, utilizzabile per 2 seggiolini per bambini	5	280,00	o	o	o

KNAUS LIVE I – Caratteristiche e dotazioni opzionali

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	650 MEG	700 MEG	900 LEG
Zona notte							
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi	6	504,00	o	o	o
551711		Letto posteriore ribassato, incl. armadietto per la biancheria in fondo al letto (Dipende da: ABH8973, ABH9048)	-15		o	o	o
551796		Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale	2	561,00	o	o	o
552198	551770	Trasformazione dinette in letto	2	134,00	o	o	s
552369		Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi)	1	90,00	o	o	o
Tappezzerie / Tessuti / Moquette							
Varianti di tappezzerie							
552335-01		Variante tappezzeria: TURIN	-		o	o	o
552335-06		Variante tappezzeria: BLUE NIGHT	-		o	o	o
552188-02		Variante tappezzeria: ACTIVE ROYAL	-	434,00	o	o	o
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK	-	434,00	o	o	o
550783-01		Variante tappezzeria: CREAM NATURE (vera pelle)	-	2.554,00	o	o	o
COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner							
550660-06		Pacchetto PEACH	3	234,00	o	o	o
550660-02		Pacchetto STONE	3	234,00	o	o	o
550660-03		Pacchetto AVOCADO	3	234,00	o	o	o
550660-04		Pacchetto AQUA	3	234,00	o	o	o
550660-05		Pacchetto MAGNOLIA	3	234,00	o	o	o
550660-01		Pacchetto EARTH	3	234,00	o	o	o
Moquette							
201074		Tappetini cabina guida nel design KNAUS	2	99,00	o	o	o
550235		Moquette nella cellula abitativa	6	485,00	o	o	o
Cucina / Bagno							
Cucina							
402767		Frigorifero da 142 litri	-		s	-	-
400369		Forno a gas con funzione grill (installato nel blocco cucina) (Dipende da: ABH9051, ABH9052)	13	879,00	-	o	-
400369-01		Forno a gas con funzione grill (installato nel blocco cucina) (Dipende da: ABH9053)	13	879,00	o	o	o
Bagno							
451777		Pedana in legno per piatto doccia	2	296,00	-	o	o
453505-15		Bagno longitudinale con doccia	-		-	s	-
453505-16		Bagno Comfort con doccia e lavabo	-		s	-	-
453505-14		Bagno 3D a volume variabile con doccia separata	-		-	-	s
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole	-		-	-	s
Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico							
Impianto gas							
301057		Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipende da: ABH8906)	-	202,00	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH8907)	1	393,00	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH8907)	1	525,00	o	o	o
302499		TRUMA LevelControl, per 1 bombola del gas in acciaio	-	202,00	o	o	o
551327		Rilevatore di fumo	-	37,00	o	o	o
302494		Rilevatore di perdite gas	-	148,00	o	o	o
300518		Presse esterna per gas	1	275,00	o	o	o
Riscaldamento / Aria condizionata							
351274		Riscaldamento TRUMA Combi E (Dipende da: ABH9025)	1	866,00	o	o	o
550566-01		Riscaldamento ad acqua calda ALDE incl. booster (Dipende da: ABH44617, ABH22211, Nota: H160)	41	3.352,00	o	o	o
550825		Riscaldamento elettrico a pavimento	8	867,00	o	o	o
351880		Pavimento con riscaldamento ad acqua calda (Dipende da: ABH8966)	10	1.195,00	o	o	o
352287		Tappetini nella cabina guida, riscaldati (Dipende da: ABH8966)	2	1.000,00	o	o	o
352966	550566-01	Comando per il riscaldamento ALDE LCD (Dipende da: ABH8966)	-		o	o	o
552052		Climatizzatore DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Dipende da: ABH9055, ABH8910, Nota: H145)	29	2.869,00	o	o	-
553715		Climatizzatore DOMETIC Freshjet 3000 (Dipende da: ABH8910, Nota: H145)	29	3.116,00	-	-	o
Impianto idrico							
452678-01		Doccia esterna, attacco in garage lato sinistro	4	317,00	o	o	o

KNAUS LIVE I – Caratteristiche e dotazioni opzionali


Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	650 MEG	700 MEG	900 LEG
Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza							
Impianto elettrico							
251949-09		Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)	-	68,00	o	o	o
250072-06		Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo)	-	108,00	o	o	o
250201		Batteria di servizio supplementare (Dipende da: ABH8979)	24	487,00	o	o	o
253748-01		Batteria di servizio agli ioni di litio supplementare (Dipende da: ABH22192, ABH22204, ABH8979)	12	1.574,00	o	o	o
253748-05		Batería adicional Lithium-ion (Dipende da: ABH22194)	12	1.574,00	o	o	o
250201-01		Batteria di servizio per cellula abitativa (Dipende da: ABH22195)	24	487,00	o	o	o
253782		Impianto solare (200 W)	17	1.943,00	o	o	o
Multimedia							
252583		Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Dipende da: ABH43400, Nota: H145)	15	3.060,00	o	o	o
253609		SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipende da: ABH8984)	4	1.086,00	o	o	o
252448-01		SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipende da: ABH8987, ABH8985)	6	1.279,00	o	o	o
253651		Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.220,00	o	o	o

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	650 MEG	700 MEG	900 LEG
Sicurezza							
252733	210020	Impianto antifurto "Cobra CAN AK 46 PR-C": monitoraggio interno disattivabile, sirena radio con alimentazione di emergenza, sensori per porte	4	1.220,00	o	o	o
252734	210020	Sensore gas come estensione del sistema di allarme (Dipende da: ABH8937)	-	243,00	o	o	o
252698	114580	GPS-Tracker velocate® (hardware senza localizzazione personalizzata, localizzazione antifurto a pagamento) (Nota: H146)	-	357,00	o	o	o
252815	114580	Licenza velocate® LIFETIME con funzione di localizzazione in tutta Europa personalizzata ed illimitata (Dipende da: ABH8938)	-	438,00	o	o	o
253809	114580	Sensori velocate® (gas, temperatura, movimento) (Dipende da: ABH8939)	-	273,00	o	o	o
Tendalino / Accessori Tendalino							
Tendalino THULE OMNISTOR							
502318		Tendalino 455 x 250 cm, bianco	33	1.464,00	o	-	-
502805		Tendalino 500 x 250 cm, bianco	36	1.594,00	-	o	-
501272		Tendalino 600 x 275 cm, bianco	68	1.840,00	-	-	o
502359		Fascia luminosa a LED per tendalino	-	281,00	-	-	o

SUN I

Dati tecnici

Prezzi



Dati tecnici / dotazioni	700 LEG	900 LEG	900 LX
MOTORIZZAZIONE BASE FIAT			
FIAT Ducato 4.500 kg***; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipende da: ABH17854)	s	–	–
FIAT Ducato 5.000 kg***; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipende da: ABH17854)	–	s	s
Prezzo al pubblico, IVA 22% inclusa, trasporto e immatricolazione escl.	€ 157.090,00	€ 174.560,00	€ 176.550,00
DOTAZIONE DI BASE			
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Potenza del motore	132 kW / 180 CV	132 kW / 180 CV	132 kW / 180 CV
Trasmissione	man.	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	765	882	882
Larghezza (esterna) (cm)	234	234	234
Larghezza (interna) (cm)	218	218	218
Altezza (esterna) (cm)	305	305	305
Altezza (interna) (cm)	200	200	200
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Nota: H140)	3.615 (3.434 - 3.796)	4.140 (3.933 - 4.347)	4.140 (3.933 - 4.347)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)***	4.500	5.000	5.000
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	451	395	395
Massa rimorchiabile (kg) (Nota: H722)	2.000	1.500	1.500
Passo (cm)	430	–	–
Misura pneumatici	225/ 75 R 16 CP	225/ 75 R 16 CP	225/ 75 R 16 CP
Misura cerchi	6j x 16	6j x 16	6j x 16
Posti a sedere omologati in marcia	4	4	4
Posti letto (Nota: H141)	4	4	4

Avvisi importanti

Per la scelta e la configurazione del veicolo, considerare che il montaggio di fabbrica di dispositivi opzionali aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso indicato alle pagine che seguono per i dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") corrisponde al peso maggiorato rispetto all'equipaggiamento standard della rispettiva tipologia abitativa. Il peso totale dei dispositivi opzionali configurati non deve superare la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ogni tipologia abitativa, con cui Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce quale massa è disponibile al massimo per i dispositivi opzionali installati di fabbrica.

La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a oscillazioni di massimo $\pm 5\%$ per motivi legati alla produzione. Le tolleranze dovute alla produzione di massimo $\pm 5\%$ sono ammesse per legge e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e, quindi, anche sulla massa massima dei dispositivi opzionali, dovrete tassativamente considerarle nella configurazione del vostro veicolo.


Mediante la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore deve essere garantito che il cosiddetto carico utile minimo prescritto per legge per i bagagli e altri accessori dopo la consegna di un veicolo da parte del costruttore sia anche effettivamente a disposizione per il carico aggiuntivo. Se la massa effettiva del veicolo aumenta con la scelta di dispositivi opzionali in modo tale che in base ai calcoli tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale tecnicamente ammissibile non sia più consentita una possibilità di carico aggiuntivo sufficiente per il trasporto dei passeggeri conformemente all'omologazione né il carico utile minimo, nell'ambito della configurazione del veicolo avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo, una riduzione dei posti a sedere omologati per la marcia e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi il processo di ordinazione per il veicolo. Gli avvisi tecnici e giuridici dettagliati sul tema "Pesi del veicolo" sono riportati da pagina 28 e all'indirizzo "configurator.knaus.com/it".

*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori opzioni aggiuntive, nonché note tecniche e legali sul tema "Pesi del veicolo" sono riportate da pagina 3 e seguenti e a pagina 28 e seguenti di questo listino prezzi, nonché all'indirizzo configurator.knaus.com/it

Si prega di prendere nota delle informazioni nelle note da pagina 25.
Descrizione: o = opzione | – = non possibile | s = di serie

SUN I

Dati tecnici



Dati tecnici / dotazioni	700 LEG	900 LEG	900 LX
Numero massimo di possibili posti letto (Nota: H142)	4	4	4
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti	2	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	5	5
Dotazione specifica della variante paese (kg)	12	11	11
SCocca			
Numero di finestre a compasso	4	6	6
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	70 x 195	70 x 195	70 x 195
Spessore tetto (mm)	33	33	33
Spessore pareti (mm)	33	33	33
Spessore pavimento (mm)	36	36	36
ZONA ABITATIVA			
Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia	2	2	2
Misure letto basculante (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Misure letto nella parte posteriore (cm)	198 x 85; 193 x 85	2 x 198 x 85	200 x 153
ACQUA			
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri)	170	170	170
Volume serbatoio acque chiare (litri) (Nota: H711B,H712G)	180	180	180
Capacità serbatoio acque chiare in marcia	40	40	40
CUCINA			
Frigorifero (litri)	177	177	177
IMPIANTO ELETTRICO			
Numero prese 230 V	10	10	10
Numero prese USB	5	5	5

*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori opzioni aggiuntive, nonché note tecniche e legali sul tema "Pesi del veicolo" sono riportate da pagina 3 e seguenti e a pagina 28 e seguenti di questo listino prezzi, nonché all'indirizzo configurator.knaus.com/it

Si prega di prendere nota delle informazioni nelle note da pagina 25.

Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata		202876 Servosterzo elettromeccanico	102915-03 ServiceBox KNAUS accessibile dall'esterno: incl. riempimento dell'acqua, rubinetti per le acque chiare e acque di scarico, collegamento esterno Euro 230 V	
203130	FIAT Ducato 5.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (a seconda della planimetria) (Dipende da: ABH17854)	203755 Sistema di controllo della stabilità del rimorchio	102916-03 Sportello di servizio per ServiceBox 60 x 60 cm (2 pezzi), centrale sx	
202826	Cambio manuale a 6 marce	203756 Sistema di frenata post collisione	100526-41 Sportello di servizio 100 x 55 cm con illuminazione, anteriore dx (a seconda della planimetria)	
Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto		222881 Assistenza in presenza di vento laterale	100526-40 Sportello di servizio 90 x 24 cm con illuminazione, anteriore sx (a seconda della planimetria)	
202843-01	Telaio ribassato AL-KO AMC	201787 Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa	102914-14 Facile accesso al gavone portabombole tramite sportello di servizio nella parete laterale; bombole del gas disposte longitudinalmente	
202844	Guida a sinistra	202890 Serbatoio carburante da 75 litri	102914-10 Gavone portabombole per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)	
201887	Molloni per assale anteriore	202891 Chiave del veicolo con telecomando per bloccare e sbloccare le porte della cabina	100526-21 Portellone garage 100 x 120 cm, sx	
202852-01	Colore chassis: Bianco	202892-01 Alzacristallo elettrico (porta conducente)	100526-22 Portellone garage 100 x 120 cm, dx	
202132	Pneumatici da 16"	202894 Specchi retrovisori esterni tipo autobus	Finestre / Oblò / Aerazione	
201026	Cerchi in lega su pneumatici di serie (a seconda della planimetria) (Dipende da: ABH8888, ABH8887)	102893 Finestra scorrevole lato passeggero	101820 Finestre SEITZ S7	
201686	Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)	200242 Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati	102254 Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (sopra il letto basculante)	
201862	Airbag lato guida	202899 Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbagliantei e luci lampeggianti)	551778-01 Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) trasparente, con oscurante, zanzariera ed illuminazione (anteriore)	
200501	Airbag lato passeggero	202137 Luci diurne a LED	102619-02 Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale)	
201863	Sedili in cabina di guida regolabili in altezza	102002 Applicazioni cromate griglia del radiatore	102619-03 Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)	
201519	Volante e leva del cambio in pelle	102002-01 Applicazioni in carbon look nella parte anteriore del veicolo	101848 Oblò 40 x 40 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (vano toilette/doccia)	
202478	Volante con comandi per la radio	102595 Finestrino lato guida con telaio color nero, sideblade sotto i finestrini con delle applicazioni cromate incl. la scritta del nome della gamma	Materiali / Grafica del veicolo	
203730	Cruscotto con design Techno (color alluminio)	250233 Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti	102216 Scocca in TVT (Top-Value-Technology)	
201789	Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS	203728 Radio DAB+, display da 10" con sistema di navigazione All-in-One con software dei campeggi, senza CD/DVD, incl. antenna DAB+/FM, aggiornamento delle mappe per 3 anni (Dipende da: ABH8894, ABH35073, ABH47107)	100887 Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine, color bianco	
203804	Dotazioni dei sedili AGUTI PREMIUM	251793 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi (Dipende da: ABH8896)	102926-06 Lamiera liscia in alluminio, color bianco	
200633	Sedili cabina guida girevoli	203727 Base per la ricarica induttiva (Dipende da: ABH35522)	102927-09 Pareti laterali e tetto in lamiera in alluminio con rivestimento in tessuto	
103911	Porta cabina KNAUS ESCLUSIV con sistema di chiusura automotiva, con doppia guarnizione, vetratura iso-coibentata con alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata, vano portaoggetti con rete, vano portamonete e porta biglietto integrato, chiusura a due punti, rivestimento interno bicolore con isolamento acustico ottimizzato, maniglia di alta qualità in alluminio opaco	203725 Quadro strumenti digitale	102928-02 Pavimento a sandwich con sottoscocca rivestito in vetroresina	
102813	Vetri laterali e finestrino della porta della cabina di guida con vetratura iso-coibentata ed insonorizzata	102273-02 Carico max. del garage posteriore: 300 kg	102928-08 Pavimento garage con rivestimento isolante resistente in vetroresina	
551878	Tapparella elettrica per oscuramento parabrezza	203933 Predisposizione per gancio di traino	102928-09 Doppio pavimento tecnico multifunzione (intercapadine 30 cm)	
200567	Tempomat - Cruise Control	Porte		
202871	ESP	102610 Porta d'ingresso KNAUS ESCLUSIV	103552-01 Grafica speciale con struttura in acciaio inossidabile spazzolato - "SUN I"	
202872	Hill Holder (assistenza alla partenza in salita)	102577 Borsa multiuso nel design KNAUS, adatta come ampliamento della porta d'ingresso KNAUS KOMFORT	Illuminazione / Tecnologia	
202873	ABS	100602 Zanzariera porta	102933-21 Fanali posteriori con elementi luminosi in tecnologia LED	
202874	Blocco elettronico di avviamento	100212 Gradino d'ingresso elettrico	102933-12 Terza luce di stop integrata nella parte posteriore	
		102840 Sistema di chiusura con un'unica chiave		
		Sportelli di servizio / Portelloni garage		
		102911 Sportelli di servizio e portellone garage manovrabili con una mano		

*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori opzioni aggiuntive, nonché note tecniche e legali sul tema "Pesi del veicolo" sono riportate da pagina 3 e seguenti e a pagina 28 e seguenti di questo listino prezzi, nonché all'indirizzo configurator.knaus.com/it

KNAUS SUN I – Dotazioni di serie

252937	Luce veranda a LED, dotata di sensore di movimento
Mobili / Superfici	
552940-29	Design del mobilio: Gentle Voyage con decoro aptico marrone scuro nel design Toscana Frassino, maniglie dei mobili cromate nel color nero
552943-05	Superfici del piano di lavoro e del tavolo nel design Finich, color marrone scuro opaco
552944-01	Rivestimento del pavimento in vinile - nel Yacht design
552941-16	Ante mobili pensili con funzione Soft-Close
Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie	
551770	Dinette ad L munita di tavolo telescopico con gamba centrale (ripiano orientabile verso tutti i lati)
552964-02	Armadietto con cupholder integrato, lato passeggero
552945-01	Materasso in EvoPore HRC, solo per letti fissi
552948	Letto basculante con accesso basso dalla cabina guida (Nota: H147)
552335-02	Variante tappezzeria: INDIAN SUMMER
Cucina / Bagno	
402985-01	Fornello a 3 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato (Dipende da: ABH8902)
552941-17	Cassetti cucina con funzione Soft-Close
402732-01	Frigorifero da 177 litri
402417	Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)
402156	Ripiano cucina multifunzione (Plexiglas)
402993-08	Piano di lavoro nel design color ardesia
453503-01	WC a cassetta THETFORD (a seconda della planimetria)
453502-07	Miscelatori di alta qualità
453509-07	Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia
453505-14	Bagno 3D a volume variabile con doccia separata
Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico	
302973	Impianto del gas da 30 mbar
302974	Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
301957	TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH8907)
550566-01	Riscaldamento ad acqua calda ALDE incl. booster (Nota: H160)
352966	Comando per il riscaldamento ALDE LCD
453510-02	Impianto idrico azionato da pompa a pressione
453510-03	Acqua calda con miscelatore monocomando

453510-07	Tubature dell'acqua installate in luoghi coibentati
453512	Serbatoio delle acque grigie con valvola di scarico elettrica ed interruttore a distanza in cabina guida
452606	Sistema di filtraggio dell'acqua "BWT - Best-Camp S"
Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza	
253523-03	Alimentazione/illuminazione interna con 230 V Euro - attacco esterno, varie prese SCHUKO / prese USB interne
253526-03	Sistema elettronico di rete con pannello di controllo centrale
253531	Interruttore automatico a 2 vie
232667	Caricabatterie intelligente con capacità di carica di 25 A
251949-08	Presa USB nella parte posteriore (4 pezzi)
252723	Booster di ricarica per batteria di bordo
253534-22	Maniglia all'ingresso illuminata
253517	Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"
252729	Presa SCHUKO 230 V supplementare, in garage (1 pezzo)
253534-03	Illuminazione interna in tecnologia a LED
252615-02	Centralina di controllo luce intuitiva, gestita tramite pannello di controllo e pulsanti di controllo
253534-30	Illuminazione dimmerabile, integrata nella struttura dei mobili, nel tipico design KNAUS
552321	Illuminazione d'ambiente: baldacchino, piano di lavoro cucina, ripiani, armadietto con specchio nel bagno, mobili ingresso
251757	Sensore batteria di servizio
253749-01	Eliminazione delle due batterie di servizio (Dipende da: ABH20203)
252384	Sistema di antenna Oyster V Premium 85, Quad (a seconda della planimetria) (Dipende da: ABH8930, Nota: H145)
253569	SMART TV da 39" con Tuner HD e meccanismo di sollevamento elettrico, in zona giorno (a seconda della planimetria)
252480	Precablaggio per TV2 e TV3 (a seconda della planimetria)
Documenti del veicolo	
953542-12	Istruzioni per l'uso (italiano)
Altro	
953543	10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca
952823	Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto soccorso (composto da: spray per ferite, spray disinfettante ed alcuni farmaci da banco) (Nota: H137)
954273	Dispenser di sapone e detersivo (Nota: H137)

KNAUS SUN I – Pacchetti

Articolo.	Prezzo *	
223010	Pacchetto Climatizzatore con inverter (41 kg)	
252433-01	Inverter (VICTRON EasyPlus 1600 VA, potenza di picco 3000 Watt)	3.017,00
552540-01	Climatizzatore DOMETIC Freshjet 1700, nella parte posteriore	2.843,00
	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm	
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	5.860,00
	Prezzo di listino del pacchetto	4.603,00
	Risparmio	1.257,00

Articolo.	Prezzo *	
210020	Pacchetto Sicurezza I (4 kg)	
252733	Impianto antifurto "Cobra CAN AK 46 PR-C"	1.220,00
252734	Sensore gas come estensione del sistema di allarme	243,00
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	1.463,00
	Prezzo di listino del pacchetto	1.282,00
	Risparmio	181,00

Articolo.	Prezzo *	
114580	Pacchetto Connected Security per velocate® GPS-Tracker	
252698	GPS-Tracker velocate®	357,00
252815	GPS-Tracker velocate® (hardware senza localizzazione personalizzata, localizzazione antifurto a pagamento)	438,00
253809	Sensori velocate® (gas, temperatura, movimento)	273,00
	Inoltre l'hardware è predisposto per l'espansione mediante sensori opzionali (ad es. contatto porta/finestra). Trovate maggiori informazioni all'indirizzo www.velocate.com	
	Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente	1.068,00
	Prezzo di listino del pacchetto	928,00
	Risparmio	140,00

Si prega di prendere nota delle informazioni nelle note da pagina 25.

KNAUS SUN I – Caratteristiche e dotazioni opzionali

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	700 LEG	900 LEG	900 LX
		Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata					
		Motorizzazione / Propulsione					
		Heavy Duty motor					
203130-01		FIAT Ducato 4.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipende da: ABH17854)	-		s	-	-
		Trasmissione					
202711		Cambio automatico con convertitore di coppia a 9 velocità (Dipende da: ABH19670)	18	3.782,00	o	o	o
		Maggiorazioni di portata					
202320		Maggiorazione di portata da 5.000 kg*** a 5.500 kg*** (Dipende da: ABH22186, Nota: H722)	-	1.068,00	-	o	o
552362		Posto a sedere supplementare, ribaltabile, in senso di marcia (5° posto con cinture di sicurezza) (Dipende da: ABH8883)	14	1.702,00	-	o	o
		Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto					
101888		Gradino elettrico in cabina guida	7	634,00	o	o	o
200394		Piedini di stazionamento posteriori	4	418,00	o	o	o
202789		Sistema di sollevamento idraulico AL-KO (HY4) (Dipende da: ABH8884)	84	8.499,00	o	o	o
200393		Sistema di sospensioni ad aria (3 assi) per assali posteriori – AL-KO Air Premium X2 (Dipende da: ABH8885)	50	6.346,00	-	o	o
202330		Sistema di sospensioni ad aria (3 assi) per assali anteriore e posteriori – AL-KO Air Premium X4 (Dipende da: ABH8886)	55	14.855,00	-	o	o
		Pneumatici					
203808	202568, 202569	Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate	-	430,00	o	-	-
201815		Cerchi in lega su pneumatici di serie (Dipende da: ABH8887)	-		s	-	-
202568		Cerchi in lega da 17" incl. pneumatici 4 stagioni (235/60R17), colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (Dipende da: ABH22187, ABH8889, ABH8890)	7	2.692,00	o	-	-
202569		Cerchi in lega da 17" incl. pneumatici 4 stagioni (235/60R17), colore Titan Metallic laccato, nel design esclusivo KNAUS (Dipende da: ABH22187, ABH8889, ABH8890)	7	2.559,00	o	-	-

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	700 LEG	900 LEG	900 LX
202570		Cerchi in lega da 17" incl. Pneumatici 4 stagioni (235/60R17), colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (3 assi) (Dipende da: ABH22186, ABH8892)	11	4.038,00	-	o	o
202571		Cerchi in lega da 17" incl. pneumatici 4 stagioni (235/60R17), colore Titan Metallic laccato, nel design esclusivo KNAUS (3 assi) (Dipende da: ABH22186, ABH8892)	11	3.838,00	-	o	o
		Climatizzazione / Interni					
203805		Sedili AGUTI Esclusiv	24	2.077,00	o	o	o
551988		Stuoie isoterme esterne per cabina di guida	10	1.275,00	o	o	o
551989		Stuoia isoterma per area pedali in cabina di guida	1	270,00	o	o	o
		Sistemi di assistenza					
202580		Specchietti retrovisori incl. indicatore dell'angolo cieco e visualizzazione sul cruscotto	-	1.549,00	o	o	o
202150		Sensori pressione pneumatici	1	281,00	o	-	-
203564		Sensori pressione pneumatici telaio AMC 3 assi	1	334,00	-	o	o
		Illuminazione / Tecnologia					
201043		Ruota di scorta	35	213,00	o	o	o
202712		Serbatoio carburante da 90 litri	13	104,00	o	o	o
202227		Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando (Dipende da: ABH8893)	-	37,00	o	o	o
101977		Parabrezza riscaldabile	1	875,00	o	o	o
203732		Presse 230 V in cabina	-	207,00	o	o	o
		Sistemi di trasporto					
202332		Gancio di traino con sfera amovibile	30	1.759,00	o	o	o
101800		Sistema di stivaggio per garage Orga-Fix 2: 2 binari di fissaggio a pavimento con ganci ed ancoraggio su tutta la parete posteriore, in più tasche portavestiti, borsa portascarpe e portabici	2	656,00	o	o	o
102331		Contenitori per lo stivaggio nel garage (3 pezzi) (Dipende da: ABH8897)	7	311,00	-	o	o
		Sportelli di servizio / Portelloni garage					
102522-01		Sportelli di servizio e portellone garage con chiusura centralizzata (escluso sportello del vano bombole gas) (Dipende da: ABH8899)	2	1.015,00	o	o	o
		Parte anteriore					
100526-43		Sportello vano di stivaggio 70 x 24 cm, sx	2		s	-	-

*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori opzioni aggiuntive, nonché note tecniche e legali sul tema "Pesi del veicolo" sono riportate da pagina 3 e seguenti e a pagina 28 e seguenti di questo listino prezzi, nonché all'indirizzo configurator.knaus.com/it

Si prega di prendere nota delle informazioni nelle note da pagina 25.
Prezzo* = Prezzo di listino, IVA 22% inclusa [EUR]

KNAUS SUN I – Caratteristiche e dotazioni opzionali

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	700 LEG	900 LEG	900 LX
Finestre / Oblò / Aerazione							
Parte posteriore							
101944		Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipende da: ABH8900)	12	656,00	o	o	–
Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie							
Zona giorno							
552327		Cassaforte	6	539,00	o	o	o
Zona notte							
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi	6	504,00	o	o	o
552028		Materasso in schiuma Comfort, riscaldabile	2	509,00	o	o	o
551796		Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale	2	561,00	o	o	–
552360		Kit lenzuola con angoli (per letto posteriore e letto basculante)	1	186,00	o	o	o
Tappezzerie / Tessuti / Moquette							
Varianti di tappezzerie							
552335-09		Variante tappezzeria: MODERN CREAM	–		o	o	o
552326		Variante tappezzeria: DARK COFFEE (vera pelle)	–	4.808,00	o	o	o
552326-03		Variante tappezzeria: ECRU (vera pelle)	–	4.808,00	o	o	o
552326-02		Variante tappezzeria: CREAM NATURE (vera pelle)	–	4.808,00	o	o	o
COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner							
550660-06		Pacchetto PEACH	3	234,00	o	o	o
550660-02		Pacchetto STONE	3	234,00	o	o	o
550660-03		Pacchetto AVOCADO	3	234,00	o	o	o
550660-04		Pacchetto AQUA	3	234,00	o	o	o
550660-05		Pacchetto MAGNOLIA	3	234,00	o	o	o
550660-01		Pacchetto EARTH	3	234,00	o	o	o
Moquette							
201074		Tappetini cabina guida nel design KNAUS (Dipende da: ABH8901)	2	99,00	o	o	o
550235		Moquette nella cellula abitativa	6	485,00	o	o	o
Cucina / Bagno							
Cucina							
400369		Forno a gas con funzione grill (installato nel blocco cucina)	13	879,00	o	o	o
402358		Sistema di organizzazione per i cassetti della cucina	2	270,00	o	o	o

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	700 LEG	900 LEG	900 LX
Bagno							
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole	–		s	–	–
452356		WC con trituratore, incl. sistema di pompaggio dal serbatoio delle acque di scarico nel serbatoio delle acque nere incluso, incl. serbatoio di risciacquo da 105 litri e serbatoio acque nere da 105 litri (Dipende da: ABH8904, ABH31076)	50	3.280,00	–	o	o
452356-01		WC con trituratore, incl. sistema di pompaggio dal serbatoio delle acque di scarico nel serbatoio delle acque nere incluso, incl. serbatoio di risciacquo da 80 litri e serbatoio acque nere da 70 litri (Dipende da: ABH8904, ABH31076)	50	3.280,00	o	–	–
452361		Sistema di aerazione WC SOG (Dipende da: ABH8897)	–	338,00	–	o	o
452678-01		Doccia esterna, attacco in garage lato sinistro (Dipende da: ABH8905)	4	317,00	o	o	o
Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico							
Impianto gas							
301057		Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipende da: ABH8906)	–	202,00	o	o	o
302499		TRUMA LevelControl, per 1 bombola del gas in acciaio	–	202,00	o	o	o
300518		Presa esterna per gas	1	275,00	o	o	o
Riscaldamento / Aria condizionata							
352287		Tappetini nella cabina guida, riscaldati	2	1.000,00	o	o	o
351880		Pavimento con riscaldamento ad acqua calda	10	1.195,00	o	o	o
552275		Climatizzatore TRUMA Aventa Comfort (Dipende da: ABH8911, ABH8910, Nota: H145)	30	3.011,00	o	o	o
Impianto idrico							
252546		Videocamera di assistenza per lo scarico delle acque grigie, installata nel sottopavimento (Dipende da: ABH8914)	–	458,00	o	o	o
Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza							
Impianto elettrico							
250072-06		Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo)	–	108,00	o	o	o
252434		Terza batteria di servizio AGM supplementare (Dipende da: ABH8915)	24	619,00	–	o	o
250201-01		Batteria di servizio per cellula abitativa (Dipende da: ABH8917, ABH8918)	24	487,00	o	o	o
250201-02		Seconda batteria di servizio per cellula abitativa (Dipende da: ABH8919, ABH8918)	24	487,00	o	o	o
253748-02		Batteria di servizio agli ioni di litio (ABH8921, ABH8922)	12	1.574,00	o	o	o

Si prega di prendere nota delle informazioni nelle note da pagina 25.
Prezzo* = Prezzo di listino, IVA 22% inclusa [EUR]

KNAUS SUN I – Caratteristiche e dotazioni opzionali

Articolo.	Nel pacchetto / opzione	Descrizione: o = opzione – = non possibile s = di serie	KG	Prezzo *	700 LEG	900 LEG	900 LX
253748-03		Seconda batteria di servizio agli ioni di litio (Dipende da: ABH8923, ABH8922)	12	1.574,00	o	o	o
253748-04		Terza batteria di servizio agli ioni di litio (Dipende da: ABH8924, ABH8925)	12	1.574,00	–	o	o
252433-01	223010	Inverter (VICTRON EasyPlus 1600 VA, potenza di picco 3000 Watt) (Dipende da: ABH8926, ABH8927)	12	3.017,00	o	o	o
253782		Impianto solare (200 W)	17	1.943,00	o	o	o
Multimedia							
252583		Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Dipende da: ABH43399, Nota: H145)	15		s	–	–
252283		Supporto TV comfort estraibile elettricamente, nella zona giorno (Dipende da: ABH43399)	6		s	–	–
253742		SMART TV da 39" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipende da: ABH8934)	8	1.943,00	–	–	o
252448-01		SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipende da: ABH8934)	6	1.279,00	o	o	–
252442-01		Staffa estraibile per TV nella zona esterna/doppio pavimento incl. SMART TV da 32" con Tuner HD (incl. 2 cuffie Bluetooth) (Dipende da: ABH8935, ABH8936)	19	3.345,00	–	o	o
252479		Precablaggio per TV in zona notte	1		s	–	–
253651		Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.220,00	o	o	o
Sicurezza							
252733	210020	Impianto antifurto "Cobra CAN AK 46 PR-C": monitoraggio interno disattivabile, sirena radio con alimentazione di emergenza, sensori per porte	4	1.220,00	o	o	o
252734	210020	Sensore gas come estensione del sistema di allarme (Dipende da: ABH8937)	-	243,00	o	o	o
252698	114580	GPS-Tracker velocate® (hardware senza localizzazione personalizzata, localizzazione antifurto a pagamento) (Nota: H146)	-	357,00	o	o	o
252815	114580	Licenza velocate® LIFETIME con funzione di localizzazione in tutta Europa personalizzata ed illimitata (Dipende da: ABH8938)	-	438,00	o	o	o
253809	114580	Sensori velocate® (gas, temperatura, movimento) (Dipende da: ABH8939)	-	273,00	o	o	o
Tendalino / Accessori Tendalino							
Tendalino THULE OMNISTOR							
501272		Tendalino 600 x 275 cm, bianco	68	1.840,00	–	o	o
500817		Tendalino 500 x 275 cm, bianco	58	1.651,00	o	–	–
502359		Fascia luminosa a LED per tendalino (ABH8940)	-	281,00	o	o	o

Note

H140	Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del $\pm 5\%$.
H722	Peso complessivo massimo del treno 6.000 kg
H141	Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H142	In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore KNAUS sarà lieto di consigliarvi.
H711B	Capacità del serbatoio acque chiare limitata a 40 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite valvola di troppo pieno, ai sensi dell'allegato V°, parte A, cifra 2.6 della normativa UE 1230/2012.
H712G	A valvola chiusa, il volume del serbatoio acque chiare raggiunge i 180 litri d'acqua
H147	Capacità di carico massima 250 kg
H160	A seconda della piantina, sono inclusi uno o più booster per aumentare la capacità di riscaldamento
H145	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm
H146	Inoltre l'hardware è predisposto per l'espansione mediante sensori opzionali (ad es. contatto porta/finestra). Trovate maggiori informazioni all'indirizzo www.velocate.com
H137	Ogni veicolo viene fornito con un voucher per ordinare il kit di pronto soccorso. Il kit di pronto soccorso contiene dei medicinali da banco. Tramite il voucher è possibile ordinare il kit presso la farmacia online Medikit all'indirizzo www.medikit.shop . Per maggiori informazioni, collegatevi al sito: www.medikit.shop .
H711	Capacità del serbatoio acque chiare limitata a 10 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite valvola di troppo pieno, ai sensi dell'allegato V°, parte A, cifra 2.6 della normativa UE 1230/2012.
H712C	A valvola chiusa, il volume del serbatoio acque chiare raggiunge i 100 litri d'acqua
H157	Si prega di prendere nota che l'installazione del portabici sulla parete posteriore limita il campo visivo della telecamera di retromarcia.
H149	Se viene selezionato il riscaldamento ad acqua calda ALDE, il pannello viene sostituito da un pannello di controllo LCD ALDE.
H94	Informazioni: Si prega di prendere nota che i tempi di consegna del veicolo si prolungano di 3-6 mesi se il pacchetto VW non viene ordinato.
H712B	A valvola chiusa, il volume del serbatoio acque chiare raggiunge i 95 litri d'acqua
H129	Con cambio automatico, assistente alla frenata di emergenza è incluso (per Tempomat ACC fino a 160 km / h)
H161	Disponibile solo con pacchetto Styling

Note

ABH8883	Non possibile in combinazione con 252442-01
ABH8884	Non possibile in combinazione con 200393 e 202330
ABH8885	Non possibile in combinazione con 202330
ABH8886	Non possibile in combinazione con 200393
ABH8887	Sostituisce 200868
ABH8888	Solo in combinazione con 202132
ABH8889	Include 203808
ABH8890	Sostituisce 201815 e 212561-01 e 200868
ABH8892	Sostituisce 201026 e 212561-01
ABH8893	Non possibile in combinazione con 102522-01
ABH8894	Solo in combinazione con 203726 e 201686
ABH8896	Solo in combinazione con 203728 o 252143
ABH8897	Non possibile in combinazione con 452356
ABH8899	Non possibile in combinazione con 202227
ABH8900	Non possibile in combinazione con 552540-01 o 552964-24
ABH8901	Non possibile in combinazione con 352287
ABH8902	Include 953554 e 953555
ABH8904	Non possibile in combinazione con 102331
ABH8905	Solo in combinazione con 100526-21
ABH8906	Solo in combinazione con 301957
ABH8907	Sostituisce 302978 e 302979 e 302980 e 302981
ABH8910	Sostituisce 102619-02
ABH8911	Non possibile in combinazione con 913917
ABH8912	Sostituisce 102619-03
ABH8913	Non possibile in combinazione con 101944
ABH8914	Solo in combinazione con 252143
ABH8915	Solo in combinazione con 250201-01 e 250201-02
ABH8917	Solo in combinazione con FR0363332*, FR0363339*:250201-02
ABH8918	Non possibile in combinazione con 253748-04 e 253748-03 e 913915 e 253761 e 913921 e 253748-02 e 253748-03 e 253922 e 913929 e 913930
ABH8919	Solo in combinazione con 250201-01
ABH8921	Solo in combinazione con FR0363332*, FR0363339*:253748-03
ABH8922	Non possibile in combinazione con 253748-04 e 250201-01 e 913915 e 253761 e 913921 e 252434 e 250201-02 e 253922 e 913929 e 913930
ABH8923	Solo in combinazione con 253748-02
ABH8924	Solo in combinazione con 253748-02 e 253748-03
ABH8925	Non possibile in combinazione con 253748-03 e 250201-01 e 913915 e 253761 e 913921 e 252434 e 250201-02 e 253748-03 e 253922 e 913930
ABH8926	Solo in combinazione con FR0363332*, FR0363339*:253761 o 252434
ABH8927	Non possibile in combinazione con 253749-01
ABH8928	Non possibile in combinazione con 253782
ABH8929	Non possibile in combinazione con 253802

ABH8930	Solo in combinazione con 253569
ABH8934	Solo in combinazione con 252480
ABH8935	Solo in combinazione con 210089
ABH8936	Non possibile in combinazione con 552362
ABH8937	Solo in combinazione con 252733
ABH8938	Solo in combinazione con 252698
ABH8939	Solo in combinazione con 252698 e 252815
ABH8940	Solo in combinazione con 501272
ABH8941	Non possibile in combinazione con 230020
ABH8944	Non possibile in combinazione con 201781-01 o 201781-02
ABH8949	Non possibile in combinazione con 202060
ABH8950	Non possibile in combinazione con 202766
ABH8952	Solo in combinazione con 202139
ABH8953	Solo in combinazione con 152828 o 202132
ABH8954	Solo in combinazione con 212561-01 e 202132
ABH8955	Solo in combinazione con 212561-01
ABH8956	Sostituisce 202200 o 200868
ABH8957	Solo in combinazione con 210010
ABH8958	Include 202137
ABH8959	Include 102273
ABH8961	Non possibile in combinazione con 100237
ABH8965	Solo in combinazione con 102610
ABH8966	Solo in combinazione con 550566-01 o 352533-01
ABH8967	Sostituisce FR0544377*, FR0549377*:100526-16
ABH8968	Solo in combinazione con FR0544377*, FR0549377*:551711
ABH8969	Sostituisce 100526-15
ABH8970	Solo in combinazione con 551711
ABH8971	Non possibile in combinazione con 552052 o 913916
ABH8973	Include 100526-14
ABH8974	Solo in combinazione con 551770
ABH8975	Solo in combinazione con 352971 o 351166
ABH8978	Non possibile in combinazione con 913916
ABH8979	Sostituisce 253749
ABH8984	Solo in combinazione con 252405
ABH8985	Include 252405
ABH8987	Solo in combinazione con 252479
ABH8989	Include 222859
ABH9003	Solo in combinazione con 102273
ABH9013	Non possibile in combinazione con 201781-05 o 232769
ABH9014	Non possibile in combinazione con FR0946236*:100237
ABH9021	Solo in combinazione con 102610 o 102576
ABH9022	Sostituisce 102923-04
ABH9025	Solo in combinazione con 351166
ABH9028	Non possibile in combinazione con 230025 o 230023
ABH9030	Non possibile in combinazione con 102522-03

ABH9032	Non possibile in combinazione con 252825-01
ABH9035	Non possibile in combinazione con 230006 o 230009
ABH9041	Non possibile in combinazione con 201781-01 o 201781-02 o 201869-01 o 201869-02 o 202320
ABH9042	Solo in combinazione con 210011
ABH9043	Sostituisce 201026 e 212561-01 e 200868
ABH9045	Sostituisce 201789
ABH9047	Non possibile in combinazione con 551711
ABH9048	Sostituisce 100526-16
ABH9050	Include 402417
ABH9051	Solo in combinazione con 402732
ABH9052	Non possibile in combinazione con 400369-01
ABH9053	Non possibile in combinazione con 400369
ABH9055	Non possibile in combinazione con 102619-02 e 913916
ABH9057	Non possibile in combinazione con 253568-01
ABH9060	Non possibile in combinazione con 201781-01 o 201781-02 o 201869-01 o 201869-02
ABH9062	Sostituisce 100526-33
ABH9063	Solo in combinazione con 552473
ABH9064	Non possibile in combinazione con 552473
ABH9065	Sostituisce FR1549377*:100526-16
ABH9066	Solo in combinazione con FR1549377*:551711
ABH9067	Sostituisce 100526-30
ABH9068	Non possibile in combinazione con FR1544399*:252825-01
ABH9069	Non possibile in combinazione con FR1544345* e FR1544399* e FR1549377* e FR1548399*:252825-01 e 913916
ABH9070	Non possibile in combinazione con 230023 o 230025-01
ABH9072	Include 251925
ABH9073	Solo in combinazione con 301957 o 302465
ABH9074	Solo in combinazione con 550566-01
ABH9075	Sostituisce 253526-02
ABH9076	Non possibile in combinazione con 230008
ABH17471	Solo in combinazione con 225050-01 o 225053-01
ABH17609	Non possibile in combinazione con 201781-02 o 232769
ABH17610	Solo in combinazione con 102839
ABH17854	Solo in combinazione con 200318:202711
ABH17855	Solo in combinazione con FR0544345*, FR0544377*:202711 e FR0549377*:200318:202711
ABH17856	Non possibile in combinazione con FR0549377*:200318:202826
ABH17858	Non possibile in combinazione con 201781-01 o 201781-02 e 200318:202826
ABH17859	Solo in combinazione con 202711
ABH17860	Solo in combinazione con FR1244377*:202711 e FR1249377*:200318:202711
ABH17861	Non possibile in combinazione con FR1249377*:200318:202826

Note

ABH17863	Non possibile in combinazione con 201781-01 o 201781-02 e FR1249377*:200318:202826	ABH22207	Non possibile in combinazione con FR1649377*:200318:202826	ABH43400	Solo in combinazione con 253609
ABH17864	Solo in combinazione con FR1260377*:200318:202711	ABH22208	Solo in combinazione con FR1649377*:203587 e 200318:202711	ABH43401	Solo in combinazione con 252479 e 253609
ABH17865	Non possibile in combinazione con FR1260377*:200318:202826	ABH22209	Solo in combinazione con 203001-99 o 203004-99 o 203101-99	ABH43402	Solo in combinazione con 252283 o 252405
ABH17866	Solo in combinazione con FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:202711 e FR1549377*, FR1548399*:200318:202711	ABH22211	Include 352966	ABH43403	Solo in combinazione con 252479 e 252284
ABH17867	Non possibile in combinazione con FR1549377*, FR1548399*:200318:202826	ABH23349	Non possibile in combinazione con 253747-01 o 253748-01 o 253749 o 913913-01 o 253748-05 o 913914-01 o 913914-03	ABH43404	Solo in combinazione con 253609 o 252594-01
ABH17868	Solo in combinazione con FR1549377*, FR1548399*:203587 e 200318:202711	ABH29456	Sostituisce 212561	ABH43405	Sostituisce 253651
ABH17872	Non possibile in combinazione con FR1834245*:200318	ABH29457	Include 224176	ABH43491	Solo in combinazione con 102619-02 o 552052 o 913916
ABH19670	Solo in combinazione con 223001	ABH29458	Solo in combinazione con 224133	ABH44617	Non possibile in combinazione con 202060 e 203729
ABH20203	Non possibile in combinazione con 252434 o 253761 o 250201-01 o 913915 o 913921 o 253922 o 913929 o 913930	ABH29459	Solo in combinazione con 224142	ABH44618	Non possibile in combinazione con 203082-99 o 203115-99 o 203128 o 203136 o 203082
ABH20260	Include 552198	ABH29460	Solo in combinazione con 224140	ABH44619	Non possibile in combinazione con 202766 e 203729 e 202728-01
ABH21948	Solo in combinazione con 224030	ABH29461	Solo in combinazione con 224134	ABH44810	Sostituisce 102914-07
ABH21949	Include 224039	ABH29462	Solo in combinazione con 224147	ABH44811	Solo in combinazione con 102914-10
ABH21950	Solo in combinazione con 224037	ABH29463	Include 224152	ABH44812	Non possibile in combinazione con 250201 e 251757 e 913913-01 e 253748-05 e 250201-01
ABH21951	Solo in combinazione con 224070 o 224071	ABH29464	Solo in combinazione con 224058	ABH44813	Solo in combinazione con 252284 o 253609
ABH21952	Non possibile in combinazione con 224035	ABH29465	Sostituisce 224070-01	ABH44814	Solo in combinazione con 203001-99 o 203004-99 o 203101-99 o 203082-99 e FR1649377*:203084-99 o 203129 o 203007-99 o 203007
ABH21953	Solo in combinazione con 224072	ABH29466	Solo in combinazione con 224148	ABH44815	Non possibile in combinazione con 250201 e 251757 e 913913-01 e 250201-01 e 253748-05
ABH21954	Non possibile in combinazione con 224070	ABH30012	Solo in combinazione con 224148 e 224167 e 224134	ABH44946	Solo in combinazione con 253747-02 o 253747-01 o 913913-01 o 253748-05 o 913914-03
ABH22186	Solo in combinazione con 203130	ABH30046	Solo in combinazione con 203004 o 203004-99 o 203001-99	ABH44947	Non possibile in combinazione con 250201-01 e 913913-01 e 253747-01 e 250201 e 253747-02
ABH22187	Solo in combinazione con 203130-01	ABH30136	Solo in combinazione con 351166 o 354173	ABH44948	Non possibile in combinazione con 253748-05 e 913914-01 e 253748-01 e 913913-01 e 253747-01 o 253747-02
ABH22188	Solo in combinazione con 203001-99 o 203004-99 o 203004	ABH30329	Solo in combinazione con 100526-33	ABH44949	Non possibile in combinazione con 253748-01 o 253747-01 o 250201 o 913913-01 o 913914-01 o 253747-02
ABH22191	Solo in combinazione con 203728 o 252143 o 253758	ABH30440	Include 224196	ABH44950	Non possibile in combinazione con 253747-01 o 253748-01 o 253749 o 913913-01 o 913914-01 o 253748-05 o 913914-03 o 253747-02
ABH22192	Solo in combinazione con 253747-01 o 913913-01 o 253748-05 o 913914-03	ABH30441	Solo in combinazione con 224141 e 224131	ABH44951	Solo in combinazione con 221008
ABH22193	Non possibile in combinazione con 250201 e 253747-01 e 250201-01	ABH30444	Solo in combinazione con 224195	ABH44952	Solo in combinazione con 253747-02 o 913913-01 o 253748-05 o 913914-03
ABH22194	Non possibile in combinazione con 250201-01 e 913913-01 e 253747-01 e 250201	ABH30901	Solo in combinazione con 203007-99 o 203102-99 o 203129 o 203007	ABH45038	Include 102914-14
ABH22195	Non possibile in combinazione con 253748-05 e 913914-01 e 253748-01 e 913913-01 e 253747-01	ABH31011	Sostituisce 952791	ABH45125	Non possibile in combinazione con 102514 o 102515 e 200188
ABH22196	Non possibile in combinazione con 253748-01 o 253747-01 o 250201 o 913913-01 o 913914-01	ABH31076	Sostituisce 453503-01 e 453503-03	ABH45126	Non possibile in combinazione con 102514 o 102515 e 202332
ABH22197	Non possibile in combinazione con 250201 e 251757 e 913914-01 e 250201-01	ABH31077	Sostituisce 202200 e 200868	ABH45127	Sostituisce 203722
ABH22198	Non possibile in combinazione con 253747-01 o 253748-01 o 253749 o 913913-01 o 913914-01 o 253748-05 o 913914-03	ABH31078	Include 552198 e 552198-02	ABH45294	Non possibile in combinazione con 252793
ABH22202	Solo in combinazione con 203001-99 o 203004-99 o 203082-99 o 203128	ABH31079	Solo in combinazione con 552247-01	ABH45295	Non possibile in combinazione con FR0942277*:252793
ABH22204	Non possibile in combinazione con 250201 e 913914-01 e 250201-01	ABH32521	Non possibile in combinazione con 225210	ABH45382	Solo in combinazione con 222648 o 224071
ABH22205	Solo in combinazione con 203001-99 o 203004-99 o 203004 o 203082-99	ABH32525	Solo in combinazione con 224071 e 224058	ABH45383	Solo in combinazione con 232700-01
ABH22206	Solo in combinazione con FR1644377*, FR1644345*:202711 e FR1649377*:200318:202711	ABH32528	Solo in combinazione con 224141 o 224195 o 224154	ABH46358	Non possibile in combinazione con 225300
		ABH35073	Non possibile in combinazione con 252546	ABH46794	Solo in combinazione con 203007-99 o 203129 o 203084-99
		ABH35522	Solo in combinazione con 201686	ABH47107	Sostituisce 252715
		ABH35524	Solo in combinazione con 203933	ABH47108	Include 102619-02
		ABH42512	Solo in combinazione con FR0549377*:200318:202711		
		ABH42513	Solo in combinazione con 203007-99 o 203129		
		ABH42515	Include 352966 e 252578		
		ABH42517	Solo in combinazione con 224071		
		ABH42518	Solo in combinazione con 203084-99 o 203129 o 203007-99 o 203007		
		ABH43399	Solo in combinazione con 252284		

NELL'AMBITO DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA VIGENTI ALLA CONSEGNA, I VEICOLI RICREAZIONALI DEL MARCHIO KNAUS GODONO, OLTRE CHE DELLA GARANZIA LEGALE, DI UNA GARANZIA DI TENUTA DI 10 ANNI SULLE SCOCHE DI NOSTRA PRODUZIONE. VI PREGHIAMO DI FARE ATTENZIONE, PER QUANTO CONCERNE TUTTI I VEICOLI RICREAZIONALI DEL MARCHIO KNAUS, A QUESTE IMPORTANTI INFORMAZIONI:

I. In generale

Il contenuto del presente listino prezzi è aggiornato alla data di stampa 08/2023. Il listino prezzi è valido a partire dal 08/2023 per i modelli 2024. I precedenti listini prezzi, cataloghi e dati tecnici relativi ai veicoli in essi contenuti, perdono la loro validità. Salvo errori ed omissioni. Prima di procedere all'acquisto di un veicolo, chiedete al concessionario autorizzato KNAUS informazioni dettagliate sui listini e cataloghi, sulle eventuali modifiche apportate dopo la data di stampa e sugli argomenti trattati di seguito.

II. Dotazione opzionale

In singoli casi, alcuni accessori non sono abbinabili tra loro, per questo motivo, l'aggiunta di certi accessori opzionali comporta l'esclusione di altri.

III. Illustrazioni

Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (dotazione opzionale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi / versioni di altri paesi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono essere ordinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa. I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati nel catalogo non sono inclusi nella dotazione.

IV. Successivi interventi, conversioni o integrazioni

Per non compromettere la vostra sicurezza e l'omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo di far eseguire gli interventi di montaggio, conversione o integrazione esclusivamente presso un concessionario autorizzato KNAUS richiedendo l'utilizzo di componenti originali KNAUS. Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente possibili, sono soggette a pagamento.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, di colore e dotazione, se utili allo sviluppo tecnico, accettabili e/o necessarie per la sicurezza. Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorrano al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto.

Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche di materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati. (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica).

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione del veicolo e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni veicolo è omologato solo per un determinato peso massimo. Detto peso non può essere superato durante la marcia. Per questo motivo, già nella fase di configurazione del veicolo occorre prendere nota in particolare dei requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo al momento della configurazione e della selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021 (fino al 06/2022: regolamento (UE) 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012) contiene requisiti giuridici relativi al peso del veicolo. Per informarvi nella maniera più trasparente e completa possibile riguardo ai dati relativi al peso riportati nella nostra documentazione di vendita, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del presente regolamento. Siete pregati di leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note riguardo ai dati relativi al peso riportati nella nostra documentazione di vendita prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione del vostro veicolo.

I. Termini

1. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo

La "massa massima tecnicamente ammissibile" del veicolo viene riportata nella carta di circolazione, parte I, e indica la massa massima specificata dal costruttore che il veicolo può pesare a pieno carico (ad es. 3.500 kg). Essa non deve essere superata durante la marcia. In caso di superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può configurare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Vi raccomandiamo pertanto di pesare il vostro veicolo ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che esso

rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra sotto la vostra responsabilità.

La massa massima tecnicamente ammissibile viene esposta per ogni tipologia abitativa nei nostri listini prezzo.

Esempio:

Dati tecnici / dotazioni	550 MF	650 MEG
MOTORIZZAZIONE BASE FIAT		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{max} ; trazione anteriore; Euro 6d-Final (103 kW/140 CV) (Dipende da: ABH17872)	5	5
DOTAZIONE DI BASE		
Telaio	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Trasmissione	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	599	696
Larghezza (esterna) (cm)	220	220
Larghezza (interna) (cm)	205	205
Altezza (esterna) (cm)	276	276
Altezza (interna) (cm)	196	196
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Nota: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) ^{max}	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	214	88
Massa rimorchiabile (kg) (Nota: H722)	2.000	2.000
Passo (cm)	345	380
Misura pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Misura cerchi	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Posti a sedere omologati in marcia	4	4
Posti letto (Nota: H141)	4	5
Numero massimo di possibili posti letto (Nota: H142)	4	5
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati, dotati di cinture di sicurezza	4	4

2. La massa del veicolo in ordine di marcia

Il termine „massa del veicolo in ordine di marcia“ indica la massa del veicolo con la sua dotazione di serie e gli attrezzi di bordo come indicato dal costruttore („dotazione di base“ o „dotazione di serie“), inclusi il serbatoio del carburante riempito al 90% e i liquidi come i grassi lubrificanti, gli oli ed i liquidi refrigeranti, gli attrezzi di bordo, il kit di riparazione pneumatici, oltre alla massa forfettaria di 75 kg relativa al conducente prevista dalla legge.

La massa in ordine di marcia viene esposta per ogni tipologia abitativa nei nostri listini prezzo.

Esempio:

Dati tecnici / dotazioni	550 MF	650 MEG
MOTORIZZAZIONE BASE FIAT		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{max} ; trazione anteriore; Euro 6d-Final (103 kW/140 CV) (Dipende da: ABH17872)	5	5
DOTAZIONE DI BASE		
Telaio	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Trasmissione	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	599	696
Larghezza (esterna) (cm)	220	220
Larghezza (interna) (cm)	205	205
Altezza (esterna) (cm)	276	276
Altezza (interna) (cm)	196	196
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Nota: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) ^{max}	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	214	88
Massa rimorchiabile (kg) (Nota: H722)	2.000	2.000
Passo (cm)	345	380
Misura pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Misura cerchi	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Posti a sedere omologati in marcia	4	4
Posti letto (Nota: H141)	4	5
Numero massimo di possibili posti letto (Nota: H142)	4	5
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	4

Essa comprende le posizioni seguenti:

- la tara del veicolo assieme alla carrozzeria, inclusi i liquidi rabboccati come grassi lubrificanti, oli e liquidi refrigeranti, attrezzi e kit di riparazione degli pneumatici;
- l'apparecchiatura standard di fabbrica, vale a dire la configurazione di base di un veicolo dotato di tutte le caratteristiche previste per legge, incluse tutte le caratteristiche che sono montate senza essere ulteriormente specificate a livello della configurazione o dell'apparecchiatura;
- il serbatoio dell'acqua potabile riempito al 100% in marcia (la capacità del serbatoio dell'acqua potabile è, a seconda del modello di veicolo, limitata a 10, 20 o 40 litri in marcia) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100% con un peso di 16 kg;
- il serbatoio del carburante riempito al 90 % secondo la dotazione di serie, carburante incluso
- il conducente, il cui peso viene calcolato forfettariamente in 75 kg.

Vi preghiamo di osservare che i dati contenuti nella documentazione di vendita di Knaus Tabbert AG riguardo alla massa in ordine di marcia rappresentano valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze dovute alla produzione di massimo ± 5%. Tali tolleranze giuridicamente ammesse possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva del veicolo e, quindi, anche sul carico o sulla massa utile rimasta. Per questo motivo, tali tolleranze andrebbero tassativamente calcolate al momento della configurazione del veicolo.

3. La massa effettiva del veicolo

La "massa effettiva del veicolo" indica la massa del veicolo in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su un determinato veicolo.

4. La massa del conducente e la massa dei passeggeri

La "massa del conducente" viene calcolata forfettariamente in 75 kg indipendentemente dal peso effettivo del conducente. Poiché la massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia, essa non viene considerata nella massa dei passeggeri conformemente all'omologazione.

La "massa dei passeggeri" risulta dal numero di persone in marcia conformemente all'omologazione determinato dal costruttore nella procedura di omologazione del tipo, tolta la massa del conducente calcolata forfettariamente in 75 kg;

Il numero di persone ammesse in marcia viene esposto nei nostri listini prezzo per ogni tipologia abitativa. Il numero di persone ammesse in marcia può ridursi a seguito dell'installazione di dispositivi opzionali.

Esempio:

Dati tecnici / dotazioni	550 MF	650 MEG
MOTORIZZAZIONE BASE FIAT		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{max} ; trazione anteriore; Euro 6d-Final (103 kW/140 CV) (Dipende da: ABH17872)	5	5
DOTAZIONE DI BASE		
Telaio	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Trasmissione	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	599	696
Larghezza (esterna) (cm)	220	220
Larghezza (interna) (cm)	205	205
Altezza (esterna) (cm)	276	276
Altezza (interna) (cm)	196	196
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Nota: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) ^{max}	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	214	88
Massa rimorchiabile (kg) (Nota: H722)	2.000	2.000
Passo (cm)	345	380
Misura pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Misura cerchi	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Posti a sedere omologati in marcia	4	4
Posti letto (Nota: H141)	4	5
Numero massimo di possibili posti letto (Nota: H142)	4	5
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	4

La massa dei passeggeri viene calcolata, sempre forfettariamente, in 75 kg per ciascun passeggero, indipendentemente dal loro peso effettivo. Nel caso di un veicolo con un numero di persone ammesse in marcia pari a 4, la massa dei passeggeri è dunque pari a 225 kg (3*75 kg).

5. Apparecchiatura standard e dispositivi opzionali

L'"apparecchiatura standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di un veicolo dotato di tutte le caratteristiche previste per legge, incluse tutte le caratteristiche che sono montate senza essere ulteriormente specificate a livello della configurazione o dell'apparecchiatura.

I dati relativi all'apparecchiatura standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") si trovano per ogni tipologia abitativa nei nostri listini prezzo.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") definiscono tutti i componenti di dotazione su ordinazione del cliente, non inclusi nell'apparecchiatura standard montata di fabbrica sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore. Nessun dispositivo opzionale inteso in tal senso è un altro accessorio che venga installato nel veicolo da parte vostra o del vostro concessionario dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore.

Dati relativi ai pacchetti (di dotazione), delle caratteristiche di dotazione e degli optional ordinabili di fabbrica sono reperibili per ogni tipologia abitativa nei nostri listini prezzo.

Vi preghiamo di osservare che il montaggio dei dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. punto 1. 6). Dai dati relativi alle rispettive tipologie abitative del veicolo (cfr. punto 1. 7) è possibile desumere quale massa massima dei dispositivi opzionali può essere selezionata e per quale tipologia abitativa.

Esempio:

Dati tecnici / dotazioni	550 MF	650 MEG
MOTORIZZAZIONE BASE FIAT		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{max} ; trazione anteriore; Euro 6d-Final (103 kW/140 CV) (Dipende da: ABH17872)	5	5
DOTAZIONE DI BASE		
Telaio	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Trasmissione	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	599	696
Larghezza (esterna) (cm)	220	220
Larghezza (interna) (cm)	205	205
Altezza (esterna) (cm)	276	276
Altezza (interna) (cm)	196	196
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Nota: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) ^{max}	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	214	88
Massa rimorchiabile (kg) (Nota: H722)	2.000	2.000
Passo (cm)	345	380
Misura pneumatici	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Misura cerchi	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Posti a sedere omologati in marcia	4	4
Posti letto (Nota: H141)	4	5
Numero massimo di possibili posti letto (Nota: H142)	4	5
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	4

6. La massa utile e la massa utile minima

La "massa utile" viene calcolata togliendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia, la massa dei passeggeri e la massa massima dei dispositivi opzionali determinata dal costruttore.

Il legislatore europeo prescrive per gli autocaravan una "massa utile minima" che deve essere rispettata per i bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Essa deve essere raggiunta nella configurazione del veicolo e calcolata sulla base della formula seguente:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$
dove "n" è il numero massimo di passeggeri più il conducente
e "L" la lunghezza globale del veicolo in metri.

7. La massa massima dei dispositivi opzionali

Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, per ogni tipologia abitativa viene determinata dal costruttore la "massa massima dei dispositivi opzionali". A tale proposito si tratta della massa messa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional").

Knaus Tabbert AG calcola la massa massima degli accessori opzionali togliendo dalla massa massima tecnicamente ammessa la massa in ordine di marcia, la massa dei passeggeri ed il carico utile minimo.

Tuttavia, la massa del veicolo in ordine di marcia è un valore nominale calcolato, suscettibile di una tolleranza sino al $\pm 5\%$ (cfr. punto I. 2.). Il verificarsi di queste tolleranze dovute alla produzione potrebbe, in caso di utilizzo dell'intera massa disponibile calcolata per gli accessori opzionali, far sì che il carico utile minimo non venga rispettato.

Per non scendere sotto il valore del carico utile minimo, già al momento in cui viene determinata la massa massima degli accessori opzionali, la Knaus Tabbert AG tiene conto delle differenze dei pesi di ciascuna piantina in base alla loro esperienza.

II. Note tecniche e giuridiche

1. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo delle indicazioni di peso

Per quanto riguarda i dati contenuti nei listini prezzo riguardo alla massa in ordine di marcia vale che essi rappresentano valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze dovute alla produzione di massimo $\pm 5\%$. Tali tolleranze dovute alla produzione di massimo $\pm 5\%$ sono giuridicamente ammesse e risultano dall'utilizzo di sostanze naturali, come ad es. legno, nonché delle procedure di lavorazione che trovano applicazione in alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, oscillazioni di peso non possono essere escluse a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e, quindi, anche sul possibile carico o sulla massa utile rimasta, dovrete tassativamente considerarle nella configurazione del vostro veicolo.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo listino prezzi:	2.968 kg
Tolleranza consentita per legge di $\pm 5\%$:	148 kg
Intervallo consentito per legge della massa in ordine di marcia	da 2.820 a 3.116 kg

2. Ripercussione delle tolleranze consentite per legge

Se la massa effettiva del veicolo aumenta con la scelta di dispositivi opzionali in modo tale che in base ai calcoli tra la massa effettiva del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile non sia più consentita una possibilità di carico sufficiente per il trasporto dei passeggeri conformemente all'omologazione e della massa utile minima, nella configurazione del veicolo avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo, una riduzione dei posti a sedere omologati per la marcia e/o di eliminare dispositivi opzionali. Nel nostro configuratore, ciò costituisce un prerequisito per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione.

Accertatevi eventualmente presso il vostro concessionario Knaus Tabbert AG

che in base ai calcoli non sia superata la massa massima tecnicamente ammissibile e che sia garantita anche una possibilità di carico sufficiente per il trasporto di passeggeri e bagagli (massa utile minima, v. sotto).

Ma anche indipendentemente dal fatto che il rispetto della massa utile minima sia garantito, nella configurazione dovrete osservare le tolleranze dovute alla produzione e consentite per legge nella massa in ordine di marcia, dal momento che queste si ripercuotono sempre anche sulle possibilità di carico. Pertanto, per ogni tipologia abitativa potete ordinare solo una massa massima di dispositivi opzionali (cfr. punto I. 7).

Se ordinate il veicolo dell'esempio sopra riportato con dispositivi opzionali aventi un peso complessivo di 150 kg, sulla base del valore nominale indicato nel listino prezzi della massa in ordine di marcia risulta una massa utile di 180 kg. La possibilità di carico effettiva può discostarsi tuttavia da tale valore a fronte delle tolleranze consentite per legge. Se la massa in ordine di marcia del vostro veicolo è ad esempio ammissibilmente superiore dell'1% rispetto al valore nominale esposto nei listini prezzo, la possibilità di carico di 180 kg si riduce a 151 kg:

Esempio:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.998 kg	Peso reale del veicolo in ordine di marcia (+ 2.968% rispetto al peso indicato nei documenti di vendita, pari a 2.968, kg)
- 3*75 kg	Massa degli occupanti il veicolo
- 150 kg	Dotazioni opzionali ordinate per il veicolo specificamente configurato
= 127 kg	Possibilità di carico rimasta (importante: la possibilità di carico rimasta deve essere maggiore della massa utile minima, cfr. punto I. 6).

Vi raccomandiamo pertanto di pesare il vostro veicolo carico prima di mettervi in marcia e di controllare di attenervi alla massa massima tecnicamente ammissibile. Tale controllo rientra sotto la vostra responsabilità in quanto conducenti del veicolo.



f [facebook.knaus.com](https://www.facebook.com/knaus.com)

@knaus_official

y [youtube.knaus.com](https://www.youtube.com/knaus.com)

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com



IT-IT | stampa: 08/2023

Tutti i veicoli sono visibili online
knaus.com