

Allgemeine Hinweise KNAUS Wohnwagen

H139	Das angegebene Vorzeltumlaufmaß wird an Fahrzeugen mit Serienausstattung ermittelt, bei Auswahl von bestimmten Sonderausstattungen (z.B. Auflastungen / Bereifungen) kann dieses Maß abweichen.
H140	Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von ±5%
H717	Maximale Zulademöglichkeit (kg) i. S. d. KNAUS Katalogangaben = Differenz zwischen technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse in fahrbereitem Zustand. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise und Erläuterungen auf Seite 52.
H141	Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem KNAUS Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.
H142	Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr KNAUS Händler berät Sie gerne.
H716	Innenseite mit Fliegen- und Verdunklungsrollo
H128	Gasbetrieb während der Fahrt nur in Verbindung mit Mono- bzw. Duo Control zulässig
H145	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 11 cm
H146	Zusätzlich ist die Hardware vorbereitet über optionale Sensoren (z.B. Tür-/Fensterkontakte) erweitert zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.velocate.com
H137	Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
H180	Verlauf eines Abluftrohrs im Deckenschrank (bauartbedingt)
H147	Maximale Belastbarkeit 250 kg

Allgemeine Abhängigkeiten KNAUS Wohnwagen

ABH12047	Nur in Verbindung mit 114551
ABH12048	Nicht in Verbindung mit 114550
ABH12049	Enthält 302974 sowie 302975 sowie 302976 sowie 302977 sowie 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981 sowie 302973
ABH12050	Ersetzt 253775 sowie 103760-02
ABH12051	Enthält 953557
ABH12052	Nur in Verbindung mit 150109 oder 152545
ABH12053	Nur in Verbindung mit 152827
ABH12054	Nur in Verbindung mit 152829
ABH12055	Ersetzt 150109 sowie 152829
ABH12056	Ersetzt 150110 sowie 152829
ABH12057	Nur in Verbindung mit FW0146317*, FW0152310*, FW0152317*, FW0155362*, FW0157492*:150027 und (150122 oder 152565)
ABH12058	Nicht in Verbindung mit FW0155320*:552682 oder 551979 oder 552593
ABH12059	Nur in Verbindung mit 250376-01 oder 114540
ABH12060	Nur in Verbindung mit 250376-01
ABH12061	Nicht in Verbindung mit 150112-25 oder 114540
ABH12062	Nicht in Verbindung mit 114540
ABH12063	Nur in Verbindung mit 150027
ABH12064	Nicht in Verbindung mit 152545 oder 152519
ABH12065	Nur in Verbindung mit 152713 oder 150027
ABH12066	Nur in Verbindung mit 152545 oder 152519
ABH12068	Ersetzt 102914-03
ABH12069	Nicht in Verbindung mit 102914-03
ABH12071	Nicht in Verbindung mit 100526-21
ABH12072	Nicht in Verbindung mit 551963
ABH12073	Nur in Verbindung mit 552593
ABH12074	Nicht in Verbindung mit 100612-22
ABH12075	Nur in Verbindung mit 552682
ABH12076	Ersetzt FW0144353*, FW0146317*, FW0149310*, FW0152317*, FW0152356*, FW0152310*, FW0155320*, FW0155423*, FW0157492*:551966
ABH12077	Ersetzt 102920-03
ABH12078	Ersetzt 103795
ABH12080	Nur in Verbindung mit 103777
ABH12081	Ersetzt 103796
ABH12082	Nur in Verbindung mit 101605-01 und 103796
ABH12083	Nur in Verbindung mit 103789
ABH12084	Enthält 103770
ABH12085	Ersetzt 551687
ABH12086	Nicht in Verbindung mit 100612-22 sowie 552593
ABH12087	Nicht in Verbindung mit (101958-01 oder 101958-02)
ABH12088	Enthält 100526-21

ABH12089	Nicht in Verbindung mit 100612-22 sowie 552682
ABH12090	Nur in Verbindung mit 551687
ABH12091	Ersetzt 552335-56
ABH12092	Enthält 953554 sowie 953555
ABH12093	Nur in Verbindung mit 114550
ABH12094	Ersetzt 400060-05
ABH12096	Nicht in Verbindung mit 400060-05
ABH12097	Ersetzt 400369-01
ABH12098	Nicht in Verbindung mit 400369-01
ABH12099	Enthält 302983
ABH12100	Nur in Verbindung mit 301957
ABH12101	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981
ABH12102	Nicht in Verbindung mit 450098-01 sowie 114550 sowie 352970 sowie 351166
ABH12103	Ersetzt 550086 sowie 352970 sowie 353778
ABH12104	Nur in Verbindung mit 351166
ABH12105	Nur in Verbindung mit 352967
ABH12106	Nicht in Verbindung mit 450098-01
ABH12107	Nur in Verbindung mit 352970 und 352059
ABH12111	Nur in Verbindung mit 450098-01
ABH12113	Nicht in Verbindung mit 913916
ABH12114	Enthält 450092 sowie 450520-05 sowie 450520-06
ABH12115	Nicht in Verbindung mit 114551
ABH12117	Enthält 450563
ABH12118	Nicht in Verbindung mit 251248-01 oder 253753
ABH12119	Nur in Verbindung mit 251729
ABH12120	Nicht in Verbindung mit 251248-01
ABH12121	Nicht in Verbindung mit 253753
ABH12122	Nur in Verbindung mit 253609
ABH12123	Nur in Verbindung mit 251261-01 und 250006
ABH12124	Nur in Verbindung mit 252698
ABH12125	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815
ABH12126	Nur in Verbindung mit 103776 oder 103776-01
ABH12127	Nicht in Verbindung mit 100577 sowie 101944
ABH12128	Nur in Verbindung mit 103777 oder 103789
ABH12129	Enthält 103760-02
ABH12130	Ersetzt 302974 sowie 302975 sowie 302976 sowie 302977 sowie 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981 sowie 102914-03 sowie 302973 sowie 402985-01
ABH12131	Enthält 152850-01
ABH12132	Nicht in Verbindung mit 102232
ABH12133	Nur in Verbindung mit 150109 oder 152545 oder 152591
ABH12134	Ersetzt 150109 sowie 152829 sowie 151634
ABH12135	Nicht in Verbindung mit 100570

Allgemeine Abhängigkeiten KNAUS Wohnwagen

ABH12137	Nur in Verbindung mit 152545 oder 152519 oder 152591 oder 152590	ABH12187	Ersetzt 251248-01	ABH23588	Nicht in Verbindung mit 102685
ABH12138	Nicht in Verbindung mit 152545 oder 152519 oder 152591 oder 152590	ABH12189	Nur in Verbindung mit 251261-01	ABH29677	Ersetzt 103774
ABH12139	Nur in Verbindung mit 152713 oder 150027 und (152545 oder 152519 oder 152591 oder 152590)	ABH12191	Ersetzt 152829 oder 150110	ABH30197	Enthält 352966 sowie 450092 sowie 454119
ABH12143	Nicht in Verbindung mit 550590 oder 552593	ABH12192	Nicht in Verbindung mit 152519	ABH30379	Nicht in Verbindung mit FW0440353*:552052, 913916
ABH12144	Nur in Verbindung mit 552593 oder 550590	ABH12193	Enthält 102333-01	ABH30770	Nur in Verbindung mit 352971 oder 351166
ABH12145	Ersetzt 551966	ABH12194	Nur in Verbindung mit 150112-21 oder 150112-20 oder 150112-19	ABH30771	Nicht in Verbindung mit 102609
ABH12146	Nicht in Verbindung mit 551966	ABH12195	Nur in Verbindung mit 552544	ABH30772	Enthält 101298
ABH12149	Nicht in Verbindung mit 100918	ABH12196	Nicht in Verbindung mit 251729 und 253753	ABH31020	Nicht in Verbindung mit FW0455362*, FW0452364*:-450090 sowie FW0449310*:114550
ABH12150	Nur in Verbindung mit FW0440337*:552414	ABH12197	Ersetzt 102619-02	ABH31206	Nicht in Verbindung mit 251729 oder 251729-01 oder 250376-01 oder 114551
ABH12151	Ersetzt 551112 sowie 552414 sowie FW0440337*:551968	ABH12198	Nicht in Verbindung mit 552052	ABH31207	Nicht in Verbindung mit 250376-01 oder 251729 oder 251729-01
ABH12152	Nicht in Verbindung mit FW0440337*:550590 oder 550590 und 552414	ABH12199	Nur in Verbindung mit 551674	ABH34589	Nicht in Verbindung mit 253802 oder 253782
ABH12153	Ersetzt 551687 sowie 551112 sowie 552414 sowie FW0440337*:551968	ABH12200	Nicht in Verbindung mit 100750-02	ABH35054	Enthält 450090
ABH12154	Nicht in Verbindung mit FW0440337*:551687 und 552414	ABH12201	Nur in Verbindung mit 251358	ABH35444	Nicht in Verbindung mit 450098-01 sowie 114550
ABH12155	Nur in Verbindung mit 552960-05	ABH16088	Enthält 352966 sowie 450520-04 sowie 450520-05 sowie 450520-06 sowie 450092	ABH40300	Nur in Verbindung mit FW0152317*, FW0152356*:114551
ABH12156	Nicht in Verbindung mit 551687 oder 550590	ABH16090	Nur in Verbindung mit FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0452392*, FW0455320*, FW0457492*:150122 oder 152565	ABH43249	Nur in Verbindung mit 150109
ABH12158	Nicht in Verbindung mit 450098-01 oder 352970 oder 351166 oder 114550	ABH16091	Nicht in Verbindung mit FW0466420*:450098-01	ABH43250	Ersetzt 550086 sowie 352970 sowie 450090 sowie 450083 sowie 353778 sowie 352967
ABH12162	Ersetzt FW0440353*:100170-03	ABH16092	Enthält 352966 sowie 450520-01 sowie 450520-02 sowie 450092	ABH44275	Ersetzt 450083
ABH12163	Nicht in Verbindung mit 114550 sowie 913916	ABH17525	Nur in Verbindung mit 114551 sowie 450090	ABH44635	Nur in Verbindung mit 103776 und 103776-01 und 104269 und 104270 und 104271
ABH12165	Nur in Verbindung mit 450623	ABH17664	Nur in Verbindung mit 102839	ABH44830	Nur in Verbindung mit 102926-17
ABH12166	Nicht in Verbindung mit 450093	ABH18474	Nur in Verbindung mit FW0152364*:353778	ABH44831	Nur in Verbindung mit 101604-01 und 103795 und 102926-26
ABH12168	Nicht in Verbindung mit 450093 sowie 251248-01 oder 253753	ABH18475	Nicht in Verbindung mit 100612-03	ABH45494	Ersetzt 353769
ABH12169	Nur in Verbindung mit 252594-01	ABH18476	Nicht in Verbindung mit FW0152364*:353778 sowie 100612-01	ABH45496	Nicht in Verbindung mit 114551 sowie 552052 sowie 552052-01 sowie 913916 sowie 913916-01
ABH12170	Nicht in Verbindung mit 100577	ABH20063	Enthält 352059	ABH46400	Nur in Verbindung mit 152713 oder 150027 und (152545 oder 152591)
ABH12171	Ersetzt 152829	ABH20064	Nicht in Verbindung mit 352967	ABH46401	Nur in Verbindung mit FW0952207*:114715
ABH12172	Nur in Verbindung mit 102333-02 oder 101298	ABH20066	Nicht in Verbindung mit FW0449310*:353778	ABH46402	Nur in Verbindung mit 114715
ABH12173	Nur in Verbindung mit 101299 oder 102333-02 oder 100526-28 oder 101298	ABH20067	Enthält 450520-02 sowie 450520-01	ABH46403	Nicht in Verbindung mit 554321 oder 114551
ABH12174	Nur in Verbindung mit 250376-01 oder 251729 und 253753	ABH20309	Nur in Verbindung mit FW0149310*:114551	ABH46404	Ersetzt 100612-21
ABH12175	Nur in Verbindung mit 152713 und (152545 oder 152591)	ABH20640	Nur in Verbindung mit 250006	ABH46405	Ersetzt 100612-25
ABH12176	Nicht in Verbindung mit 152545 oder 152591	ABH20641	Enthält FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*, FW0466420*:551968-01	ABH46406	Nicht in Verbindung mit 100612-12 sowie 550279-01
ABH12177	Nur in Verbindung mit 152545 oder 152591	ABH21031	Nur in Verbindung mit 152545	ABH46407	Ersetzt 402985-20
ABH12178	Nicht in Verbindung mit 101298	ABH21129	Nicht in Verbindung mit FW0149310*:353778 oder 114551	ABH46408	Enthält 402417-01
ABH12179	Nur in Verbindung mit 101298	ABH21130	Nicht in Verbindung mit FW0440353*, FW0452356*:450090	ABH46409	Nur in Verbindung mit 402767
ABH12180	Nicht in Verbindung mit 552278	ABH21430	Nur in Verbindung mit 152565	ABH46410	Nur in Verbindung mit 251729 oder 251729-01 oder 250376-01
ABH12181	Ersetzt 552947	ABH21432	Ersetzt 252936	ABH46411	Nur in Verbindung mit 251729 oder 251729-01
ABH12182	Nur in Verbindung mit 100526-28	ABH21433	Nur in Verbindung mit 352059	ABH46911	Ersetzt 100612-21 sowie 100612-25
ABH12183	Nicht in Verbindung mit 452316	ABH21435	Ersetzt 253526-02	ABH46912	Nur in Verbindung mit 100612-19 sowie 100612-23
ABH12184	Nicht in Verbindung mit 550076	ABH22655	Nur in Verbindung mit 352970 und 352059 oder 352966		
ABH12185	Nicht in Verbindung mit 913916 sowie 913918	ABH22656	Nur in Verbindung mit 252408-04		
ABH12186	Nicht in Verbindung mit 450563	ABH23587	Nur in Verbindung mit 251248-01 oder 114540		

FÜR FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE KNAUS GEWÄHREN WIR IHNEN, IM RAHMEN UNSERER BEI FAHRZEUGÜBERGABE GÜLTIGEN GARANTIEBEDINGUNGEN, NEBEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG, EINE 10-JÄHRIGE DICHTIGKEITSGARANTIE AUF DEN VON UNS HERGESTELLTEN AUFBAU. BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE KNAUS DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:

ZU DIESER PREISLISTE:

I. Allgemeines

Der Inhalt der Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung 07/2023. Die Preisliste ist ab 07/2023 für Fahrzeuge des Modelljahres 2024 gültig.

Vorherige Preislisten, Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die enthaltenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit.

Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Lassen Sie sich vor einem Fahrzeugkauf umfassend von einem KNAUS Vertragshändler zu den Angaben in unseren Preislisten und Katalogen, zu eventuell nach der Drucklegung erfolgten Änderungen sowie zu den nachfolgenden Themen beraten.

II. Sonderausstattung

In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen.

III. Abbildungen

Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht im Serienumfang enthalten sind und die gegen Mehrpreis bestellt werden können (Sonderausstattungen) sowie vereinzelt auch Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien/Ländervarianten, die nicht dem Serienstand entsprechen und die auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden. Geringe Farbabweichungen der Abbildungen im Prospekt vom tatsächlichen Fahrzeug können drucktechnisch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

IV. Nachträgliche An-, Um- oder Einbauten

Um Ihre Sicherheit und die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges nicht zu gefährden raten wir Ihnen An-, Um- oder Einbauten ausschließlich beim autorisierten KNAUS Fachhändler durchführen zu lassen und bestehen Sie auf KNAUS Originalteile.

Nachträgliche Um- und Einbauten sind, soweit diese technisch möglich sind, regelmäßig kostenpflichtig.

Zumutbare Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit diese dem technischen Fortschritt und/oder der Sicherheit dienen.

Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben zumutbare technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen.

Zumutbare Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch

nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff).

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Wohnwagen-Konfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jeder Wohnwagen nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Wohnwagens bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werkseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Wohnwagens enthält die Durchführungsvorschrift (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die im Rahmen der Konfiguration aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Wohnwagens sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Wohnwagens.

I. Begrifflichkeiten

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Wohnwagens

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Wohnwagens wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Wohnwagen in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 1.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihren Wohnwagen vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Wohnwagen die technisch zulässige

Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

2. Die Masse des Wohnwagens in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Wohnwagens samt Aufbau und werkseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich einer gefüllten Alu-Gasflasche, einem vollen Frischwassertank, einem vollen Toilettenspülwassertank und einem gefüllten Wassererhitzer.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:

- das Leergewicht des Wohnwagens inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten und Board-Werkezeug;
- die werkseitige Standardausrüstung; d.h. die grundlegende Konfiguration eines Wohnwagens, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebaute Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank
- eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einer Füllmenge von 2,7 kg / 5 kg / 11 kg und einem Gesamtgewicht von 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- der zu 100 % gefüllte Toiletten-Spültank
- der zu 100 % gefüllte Frischwassererhitzer

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den technischen Daten enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Wohnwagens und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Wohnwagens in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Wohnwagen angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Höchstzahl der Schlafplätze

Die „Höchstzahl der Schlafplätze“ wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Wohnwagens, der mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebaute Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) Serienausstattung erhalten Sie für den von Ihnen ausgewählten Grundriss im Rahmen der nachfolgenden Konfiguration.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Wohnwagen angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder Ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird.

Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen erhalten Sie für den von Ihnen ausgewählten Grundriss im Rahmen der nachfolgenden Konfiguration.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer I. 6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer I. 7.).

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand und die herstellereitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Wohnwägen eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand folgender Formel:

Mindest-Nutzlast in $kg \geq 10 * (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus in Metern.

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellereitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Beispiel:

1.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.320 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 100 kg	Mindest-Nutzlast
= 80 kg	Masse der maximalen Zusatzausrüstung

II. Technische und rechtliche Hinweise

1. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den technischen Daten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Wohnwagens und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand	
lt. technischen Daten:	1.320 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	66 kg
Rechtliche zulässige Spanne	
der Masse in fahrbereitem Zustand	1.254 bis 1.386 kg

2. Auswirkung der gesetzlich zulässigen Toleranzen

Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens grundsätzlich die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

Vergewissern Sie sich ggf. bei Ihrem Knaus Tabbert AG-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird und dass auch genügend Zuladungsmöglichkeit (Mindest-Nutzlast, s.u.) verbleibt.

Aber auch unabhängig davon, ob die Einhaltung der Mindest-Nutzlast gewährleistet ist, sollten Sie die gesetzlich zulässigen produktionsbedingten Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand im Rahmen der Konfiguration beachten, denn diese wirken sich stets auch auf die Zuladungsmöglichkeiten aus. Sie können daher für jeden Grundriss nur eine maximale Masse an Zusatzausrüstung bestellen.

Bestellen Sie den Wohnwagen aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 50 kg, ergibt sich aufgrund des in den technischen Daten ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 130 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Wohnwagens etwa zulässigerweise 1 % höher als der in den technischen Daten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 130 kg auf 117 kg:

Beispiel:

1.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.333 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber der in den technischen Daten angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand von 1.320 kg)
- 50 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 117 kg	Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer I. 6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihren beladenen Wohnwagen vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.