

## Allgemeine Hinweise

H02	Info: Bitte beachten Sie, dass sich bei Nichtbestellung des FIAT Paket die Lieferzeit des Fahrzeuges wesentlich verlängert.	H146	Zusätzlich ist die Hardware vorbereitet über optionale Sensoren (z.B. Tür-/Fensterkontakte) erweitert zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>
H05	Info: Bitte beachten Sie, dass sich bei Nichtbestellung des MAN-Paket die Lieferzeit des Fahrzeuges um 3-6 Monate verlängert.	H147	Maximale Belastbarkeit 250 kg
H94	Info: Bitte beachten Sie, dass sich bei Nichtbestellung des MAN-Paket die Lieferzeit des Fahrzeuges um 3-6 Monate verlängert.	H149	Bei Wahl der ALDE-Warmwasserheizung wird Panel durch ALDE LCD Bedienpanel ersetzt.
H96	Bitte beachten: Diese Motorvariante ist nur in Deutschland erstzulassungsfähig!	H150	Diese Option muss einmalig, bei der Erstzulassung des Fahrzeugs, in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Das für die Eintragung erforderliche Gutachten wird mit den Fahrzeugpapieren mitgeliefert. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich vor Bestellung bei Ihrem KNAUS Händler.
H129	Inkl. Notbremsassistent bei Automatikgetriebe (für abstandsgeregelten Tempomat ACC bis 160km/h)	H157	Bitte beachten Sie, dass durch den Anbau des Fahrradträger an der Heckwand das Sichtfeld der Rückfahrkamera eingeschränkt wird.
H137	Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a> eingelöst werden. Unter <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a> erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.	H160	Je nach Grundriss sind ein oder mehrere Booster zur Verstärkung der Heizleistung enthalten
H140	Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von $\pm 5\%$	H161	Erhältlich nur mit Styling-Paket
H141	Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem KNAUS Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.	H711	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 10 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)
H142	Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr KNAUS Händler berät Sie gerne.	H711B	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 40 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)
H145	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 11 cm	H712B	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 95 Liter.
		H712C	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 100 Liter.
		H712G	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 180 Liter.
		H722	Maximale 6.000 kg Zuggesamtgewicht

## Allgemeine Abhängigkeiten

ABH13875	Nicht in Verbindung mit 252442-01	ABH13913	Nicht in Verbindung mit 552540-01 oder 552964-24	ABH13947	Ersetzt 251757 sowie 253749-01 sowie 252434
ABH13877	Nicht in Verbindung mit 200393 sowie 202330	ABH13915	Nicht in Verbindung mit 352287	ABH13948	Nicht in Verbindung mit 252434 sowie 913915 sowie 253748-04 sowie 253748-03 sowie 250201-01 sowie 250201-02 sowie 253748-02 sowie 253748-03 sowie 913930
ABH13879	Nicht in Verbindung mit 202330	ABH13917	Enthält 953554 sowie 953555	ABH13955	Nicht in Verbindung mit 253782
ABH13881	Nicht in Verbindung mit 200393	ABH13920	Nicht in Verbindung mit 102331	ABH13957	Nicht in Verbindung mit 253802
ABH13883	Nur in Verbindung mit 202132	ABH13923	Nur in Verbindung mit 100526-21	ABH13959	Nur in Verbindung mit 253569
ABH13885	Nur in Verbindung mit 212561-01	ABH13925	Nur in Verbindung mit 301957	ABH13961	Nur in Verbindung mit 252283
ABH13887	Ersetzt 200868	ABH13927	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981	ABH13967	Nur in Verbindung mit 252480
ABH13889	Enthält 203808	ABH13933	Ersetzt 102619-02	ABH13969	Nur in Verbindung mit 210089
ABH13890	Ersetzt 201815 sowie 212561-01 sowie 200868	ABH13934	Nicht in Verbindung mit 913917	ABH13970	Nicht in Verbindung mit 552362
ABH13895	Ersetzt 201026 sowie 212561-01	ABH13937	Ersetzt 102619-03	ABH13973	Nur in Verbindung mit 252733
ABH13897	Nicht in Verbindung mit 102522-01	ABH13938	Nicht in Verbindung mit 101944	ABH13975	Nur in Verbindung mit 252698
ABH13899	Nur in Verbindung mit 203726 sowie 201686	ABH13941	Nur in Verbindung mit 250201-01 und 250201-02	ABH13977	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815
ABH13903	Nur in Verbindung mit 203728 oder 252143	ABH13943	Ersetzt 253749-01 sowie 251757	ABH13979	Nur in Verbindung mit 501272
ABH13905	Nur in Verbindung mit 252143	ABH13944	Nicht in Verbindung mit 253748-04 sowie 253748-03 sowie 250201-01 sowie 253748-02 sowie 253748-03 sowie 913921 sowie 250201-02 sowie 913929	ABH13981	Nicht in Verbindung mit 253568-01
ABH13907	Nicht in Verbindung mit 452356				
ABH13911	Nicht in Verbindung mit 202227				

## Allgemeine Abhängigkeiten

ABH13983	Nicht in Verbindung mit 230020
ABH13988	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02
ABH13999	Nicht in Verbindung mit 202060
ABH14001	Nicht in Verbindung mit 202766
ABH14005	Nur in Verbindung mit 202139
ABH14007	Nur in Verbindung mit 152828 oder 202132
ABH14009	Nur in Verbindung mit 212561-01 und 202132
ABH14011	Ersetzt 202200 oder 200868
ABH14012	Nur in Verbindung mit 210010
ABH14016	Nicht in Verbindung mit 210051 oder 210052 oder 210030
ABH14019	Enthält 203808
ABH14023	Enthält 202137
ABH14025	Enthält 102273
ABH14029	Nicht in Verbindung mit 100237
ABH14037	Nur in Verbindung mit 102610
ABH14039	Nur in Verbindung mit 550566-01 oder 352533-01
ABH14041	Ersetzt FR0544377*, FR0549377*:100526-16
ABH14042	Nur in Verbindung mit FR0544377*, FR0549377*:551711
ABH14045	Ersetzt 100526-15
ABH14046	Nur in Verbindung mit 551711
ABH14049	Nicht in Verbindung mit 552052 oder 913916
ABH14053	Enthält 100526-14
ABH14055	Nur in Verbindung mit 551770
ABH14057	Nur in Verbindung mit 352971 oder 351166
ABH14063	Nicht in Verbindung mit 913916
ABH14065	Ersetzt 253749
ABH14073	Nur in Verbindung mit 252405
ABH14075	Enthält 252405
ABH14079	Nur in Verbindung mit 252479
ABH14083	Enthält 222859
ABH14111	Nur in Verbindung mit 102273
ABH14133	Nicht in Verbindung mit 201781-05 oder 232769
ABH14135	Nicht in Verbindung mit FR0946236*:100237
ABH14149	Nur in Verbindung mit 102610 oder 102576
ABH14151	Ersetzt 102923-04
ABH14157	Nur in Verbindung mit 351166
ABH14165	Nicht in Verbindung mit 230025 oder 230023
ABH14173	Nicht in Verbindung mit 102522-03
ABH14177	Nicht in Verbindung mit 252825-01
ABH14183	Nicht in Verbindung mit 230006 oder 230009

ABH14194	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 oder 201869-01 oder 201869-02 oder 202320
ABH14197	Nur in Verbindung mit 210011
ABH14200	Nicht in Verbindung mit 221006
ABH14207	Ersetzt 201026 sowie 212561-01 sowie 200868
ABH14209	Nicht in Verbindung mit 221008
ABH14215	Ersetzt 201789
ABH14219	Nicht in Verbindung mit 551711
ABH14221	Ersetzt 100526-16
ABH14225	Enthält 402417
ABH14227	Nur in Verbindung mit 402732
ABH14228	Nicht in Verbindung mit 400369-01
ABH14231	Nicht in Verbindung mit 400369
ABH14235	Nicht in Verbindung mit 102619-02 sowie 913916
ABH14242	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 oder 201869-01 oder 201869-02
ABH14249	Ersetzt 100526-33
ABH14250	Nur in Verbindung mit 552473
ABH14253	Nicht in Verbindung mit 552473
ABH14255	Ersetzt FR1549377*:100526-16
ABH14256	Nur in Verbindung mit FR1549377*:551711
ABH14259	Ersetzt 100526-30
ABH14261	Nicht in Verbindung mit FR1544399*:252825-01
ABH14263	Nicht in Verbindung mit FR1544345* sowie FR1544399* sowie FR1549377* sowie FR1548399*:252825-01 sowie 913916
ABH14265	Nicht in Verbindung mit 230023 oder 230025-01
ABH14269	Enthält 251925
ABH14271	Nur in Verbindung mit 301957 oder 302465
ABH14273	Nur in Verbindung mit 550566-01
ABH14275	Ersetzt 253526-02
ABH14277	Nicht in Verbindung mit 230008
ABH14282	Nicht in Verbindung mit 222005
ABH17574	Nur in Verbindung mit 225050-01 oder 225053-01
ABH17715	Nur in Verbindung mit 102839
ABH17717	Nicht in Verbindung mit 201781-02 oder 232769
ABH18940	Nur in Verbindung mit 200318:202711
ABH18942	Nur in Verbindung mit FR0544345*, FR0544377*:202711 sowie FR0549377*:200318:202711
ABH18943	Nicht in Verbindung mit FR0549377*:200318:202826
ABH18947	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 sowie 200318:202826
ABH18950	Nur in Verbindung mit 202711

ABH18952	Nur in Verbindung mit FR1244377*:202711 sowie FR1249377*:200318:202711
ABH18953	Nicht in Verbindung mit FR1249377*:200318:202826
ABH18957	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 sowie FR1249377*:200318:202826
ABH18960	Nur in Verbindung mit FR1260377*:200318:202711
ABH18961	Nicht in Verbindung mit FR1260377*:200318:202826
ABH18964	Nur in Verbindung mit FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:202711 sowie FR1549377*, FR1548399*:200318:202711
ABH18965	Nicht in Verbindung mit FR1549377*, FR1548399*:200318:202826
ABH18968	Nur in Verbindung mit FR1549377*, FR1548399*:203587 sowie 200318:202711
ABH18976	Nicht in Verbindung mit FR1834245*:200318
ABH19853	Nur in Verbindung mit 223001
ABH20382	Enthält 552198
ABH22107	Enthält 224039
ABH22109	Nur in Verbindung mit 224037
ABH22111	Nur in Verbindung mit 224070 oder 224071
ABH22113	Nicht in Verbindung mit 224035
ABH22115	Nur in Verbindung mit 224072
ABH22116	Nicht in Verbindung mit 224070
ABH23014	Nur in Verbindung mit 203130
ABH23016	Nur in Verbindung mit 203130-01
ABH23018	Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203004
ABH23024	Nur in Verbindung mit 203082-99 oder 203084-99 oder 203128 oder 203129
ABH23026	Nur in Verbindung mit 210051 oder 210052 oder 210030 sowie 203082-99 oder 203084-99 oder 203128 oder 203129
ABH23028	Nur in Verbindung mit 203728 oder 252143 oder 253758
ABH23030	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 913913-01 sowie 250201-01 sowie 253748-05
ABH23032	Nur in Verbindung mit 253747-01 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-03
ABH23033	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 253747-01 sowie 250201-01
ABH23036	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913913-01 sowie 250201-01 sowie 253748-05
ABH23038	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913914-01 sowie 250201-01

## Allgemeine Abhängigkeiten

ABH23040	Nicht in Verbindung mit 253747-01 oder 253748-01 oder 253749 oder 913913-01 oder 913914-01 oder 253748-05 oder 913914-03	ABH30110	Nur in Verbindung mit 203004 oder 203004-99 oder 203001-99	ABH44750	Nur in Verbindung mit 102914-10
ABH23042	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913913-01 sowie 253748-05 sowie 250201-01	ABH30176	Nur in Verbindung mit 351166 oder 354173	ABH44752	Nur in Verbindung mit 252284 oder 253609
ABH23052	Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203082-99 oder 203128	ABH30361	Nur in Verbindung mit 100526-33	ABH44915	Nur in Verbindung mit 253747-02 oder 253747-01 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-03
ABH23054	Nur in Verbindung mit 203082-99 oder 203128 oder 203129	ABH30600	Enthält 224196	ABH44917	Nicht in Verbindung mit 253747-01 oder 253748-01 oder 253749 oder 913913-01 oder 913914-01 oder 253748-05 oder 913914-03 oder 253747-02
ABH23056	Nur in Verbindung mit 221006 sowie 203082-99 oder 203128 oder 203129	ABH30608	Nur in Verbindung mit 224195	ABH44919	Nur in Verbindung mit 221008
ABH23060	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 913914-01 sowie 250201-01	ABH30942	Nur in Verbindung mit 203007-99 oder 203102-99 oder 203129 oder 203007	ABH44921	Nur in Verbindung mit 253747-02 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-03
ABH23062	Nicht in Verbindung mit 253748-01 oder 253747-01 oder 250201 oder 913913-01 oder 913914-01	ABH31040	Ersetzt 952791	ABH45012	Enthält 102914-14
ABH23064	Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203004 oder 203082-99	ABH31393	Ersetzt 453503-01 sowie 453503-03	ABH45081	Nicht in Verbindung mit 102514 oder 102515 sowie 200188
ABH23066	Nur in Verbindung mit 210051 oder 210052 sowie 203082-99 oder 203084-99 oder 203128 oder 203129	ABH31395	Ersetzt 202200 sowie 200868	ABH45083	Nicht in Verbindung mit 102514 oder 102515 sowie 202332
ABH23068	Nur in Verbindung mit FR1644377*, FR1644345*:202711 sowie FR1649377*:200318:202711	ABH31397	Enthält 552198 sowie 552198-02	ABH45085	Ersetzt 203722
ABH23069	Nicht in Verbindung mit FR1649377*:200318:202826	ABH31399	Nur in Verbindung mit 552247-01	ABH45258	Nicht in Verbindung mit 252793
ABH23074	Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203101-99	ABH32899	Nicht in Verbindung mit 225210	ABH45260	Nicht in Verbindung mit FR0942277*:252793
ABH23078	Nur in Verbindung mit 222005	ABH32907	Nur in Verbindung mit 224071 und 224058	ABH45358	Nur in Verbindung mit 222648 oder 224071
ABH23080	Enthält 352966	ABH35095	Nicht in Verbindung mit 252546	ABH45360	Nur in Verbindung mit 232700-01
ABH23841	Nicht in Verbindung mit 253747-01 oder 253748-01 oder 253749 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-01 oder 913914-03	ABH35619	Nur in Verbindung mit 201686	ABH46075	Nicht in Verbindung mit 225300
ABH29840	Ersetzt 212561	ABH35623	Nur in Verbindung mit 203933	ABH46708	Nur in Verbindung mit 203007-99 oder 203129 oder 203084-99
ABH29843	Enthält 224176	ABH41997	Nur in Verbindung mit FR0549377*:200318:202711	ABH46998	Ersetzt 252715
ABH29845	Nur in Verbindung mit 224133	ABH41999	Nur in Verbindung mit 203007-99 oder 203129	ABH47000	Enthält 102619-02
ABH29847	Nur in Verbindung mit 224142	ABH42003	Enthält 352966 sowie 252578	ABH48295	Ersetzt 203722 sowie 201781-01
ABH29849	Nur in Verbindung mit 224140	ABH42007	Nur in Verbindung mit 224071	ABH48297	Ersetzt 102914-07 sowie 102914-01
ABH29851	Nur in Verbindung mit 224134	ABH42009	Nur in Verbindung mit 203084-99 oder 203129 oder 203007-99 oder 203007	ABH48299	Nur in Verbindung mit 102914-07
ABH29853	Nur in Verbindung mit 224147	ABH43342	Nur in Verbindung mit 252284	ABH48301	Enthält 102914-01
ABH29855	Enthält 224152	ABH43344	Nur in Verbindung mit 253609	ABH50668	Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203101-99 oder 203082-99 oder 203084-99 oder 203129 oder 203007-99 oder 203007
ABH29856	Nur in Verbindung mit 224058	ABH43346	Nur in Verbindung mit 252479 sowie 253609	ABH50669	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 oder 201869-02
ABH29859	Ersetzt 224070-01	ABH43348	Ersetzt 252583	ABH51593	Nur in Verbindung mit 552275 oder 913917 sowie FR0363332*, FR0363339*:253761 oder 252434 oder (250201-01 und 250201-02 und 252434) oder (253748-02 und 253748-03 und 253748-04)
ABH29861	Nur in Verbindung mit 224148	ABH43350	Nur in Verbindung mit 252283 oder 252405	ABH51595	Ersetzt 253749-01
ABH30022	Nur in Verbindung mit 224148 und 224167 und 224134	ABH43352	Nur in Verbindung mit 252479 sowie 252284	ABH51597	Ersetzt 351274
		ABH43354	Nur in Verbindung mit 253609 oder 252594-01	ABH51599	Nur in Verbindung mit 224131
		ABH43356	Ersetzt 253651	ABH51601	Nur in Verbindung mit 224195 oder 224154
		ABH43495	Nur in Verbindung mit 102619-02 oder 552052 oder 913916		
		ABH44558	Nicht in Verbindung mit 202060 und 203729		
		ABH44562	Nicht in Verbindung mit 203082-99 oder 203115-99 oder 203128 oder 203136 oder 203082		
		ABH44564	Nicht in Verbindung mit 202766 sowie 203729 und 202728-01		
		ABH44748	Ersetzt 102914-07		

**FÜR FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE KNAUS GEWÄHREN WIR IHNEN IM RAHMEN UNSERER, BEI FAHRZEUGÜBERGABE GÜLTIGEN GARANTIEBEDINGUNGEN, NEBEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG EINE 10-JÄHRIGE DICHTIGKEITSGARANTIE AUF DEN VON UNS HERGESTELLTEN AUFBAU. BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE KNAUS DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:**

**I. Allgemeines**

Der Inhalt der Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung 01/2024. Die Preisliste ist ab 01/2024 für Fahrzeuge des Modelljahres 2024 gültig. Vorherige Preislisten, Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die enthaltenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Lassen Sie sich vor einem Fahrzeugkauf umfassend von einem KNAUS Vertragshändler zu den Angaben in unseren Preislisten und Katalogen, zu eventuell nach der Drucklegung erfolgten Änderungen sowie zu den nachfolgenden Themen beraten.

**II. Sonderausstattung**

In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen.

**III. Abbildungen**

Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht im Serienumfang enthalten sind und die gegen Mehrpreis bestellt werden können (Sonderausstattungen) sowie vereinzelt auch Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien/Ländervarianten, die nicht dem Serienstand entsprechen und die auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden. Geringe Farbabweichungen der Abbildungen im Prospekt vom tatsächlichen Fahrzeug können drucktechnisch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

**IV. Nachträgliche An-, Um- oder Einbauten**

Um Ihre Sicherheit und die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges nicht zu gefährden raten wir Ihnen An-, Um- oder Einbauten ausschließlich beim autorisierten KNAUS Fachhändler durchführen zu lassen und bestehen Sie auf KNAUS Originalteile. Nachträgliche Um- und Einbauten sind, soweit diese technisch möglich sind, regelmäßig kostenpflichtig. Zumutbare Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit diese dem technischen Fortschritt und/oder der Sicherheit dienen. Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben zumutbare technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen. Zumutbare Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff).

**Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben**

Im Straßenverkehr ist jedes Fahrzeug nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werksseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs enthält die Durchführungsvorgabe (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs.

**I. Begrifflichkeiten**

**1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs**

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Fahrzeugs wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Fahrzeug in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 3.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

*Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.*

**Beispiel:**

Technische Daten / Preise	550 MF	650 MEG
<b>GRUNDMOTORISIERUNG</b>		
FIAT Ducato 3.500 kg <sup>***</sup> (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final		
Listenverkaufspreis inkl. 19 % MwSt [EUR]	66.950,00 €	70.690,00 €
<b>GRUNDAUSSTATTUNG</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	599	696
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	205	205
Höhe (außen) (cm)	276	276
Höhe (innen) (cm)	196	196
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (H140)	2.670 (2.537 - 2.804)	2.900 (2.755 - 3.045)
→ technisch zulässige Gesamtmasse (kg) <sup>***</sup>	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	455	215
Anhängelast (kg)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	380
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	2	3
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (H142)	2	3
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

**2. Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand**

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs samt Aufbau und werksseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich des zu 90 % seines Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks gemäß Serienausstattung sowie eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe zuzüglich der gesetzlich pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

*Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.*

**Beispiel:**

Technische Daten / Preise	550 MF	650 MEG
<b>GRUNDMOTORISIERUNG</b>		
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final		
Listenverkaufspreis inkl. 19 % MwSt. [EUR]	66.950,00 €	70.690,00 €
<b>GRUNDAUSSTATTUNG</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	599	696
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	205	205
Höhe (außen) (cm)	276	276
Höhe (innen) (cm)	196	196
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (H140)	2.670 (2.537 - 2.804)	2.900 (2.755 - 3.045)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	455	215
Anhängelast (kg)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	380
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	2	3
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (H142)	2	3
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

- Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:
- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe;
  - die werkseitige Standardausstattung; d.h. die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebaute Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
  - der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist je nach Fahrzeugmodell im Fahrbetrieb begrenzt auf 10, 20 oder 40 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
  - der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank gemäß Serienausstattung inklusive Kraftstoff;
  - der Fahrer, dessen Gewicht pauschal mit 75 kg berechnet wird.

**Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den Verkaufsunterlagen der Knaus Tabbert AG enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast**

**unmittelbar auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.**

**3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse**

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Fahrzeug angebrachten Zusatzausrüstung.

**4. Die Masse des Fahrers und die Masse der Fahrgäste**

Die „Masse des Fahrers“ wird unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers pauschal mit 75 kg berechnet. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand eingerechnet ist, wird diese bei der Masse der zugelassenen Fahrgäste nicht berücksichtigt.

Die „Masse der Fahrgäste“ ergibt sich aus der herstellerseitig im Typgenehmigungsverfahren festgelegten zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb, abzüglich der pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen. Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb kann sich aufgrund des Einbaus von Zusatzausrüstung verringern.

**Beispiel:**

Technische Daten / Preise	550 MF	650 MEG
<b>GRUNDMOTORISIERUNG</b>		
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final		
Listenverkaufspreis inkl. 19 % MwSt. [EUR]	66.950,00 €	70.690,00 €
<b>GRUNDAUSSTATTUNG</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	599	696
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	205	205
Höhe (außen) (cm)	276	276
Höhe (innen) (cm)	196	196
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (H140)	2.670 (2.537 - 2.804)	2.900 (2.755 - 3.045)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	455	215
Anhängelast (kg)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	380
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	2	3
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (H142)	2	3
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

Die Masse der Fahrgäste wird ebenfalls pauschal mit 75 kg pro Fahrgast berechnet, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gewicht. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3\*75 kg).

**5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung**

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebaute Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) Serienausstattung finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird.

Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

**Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer I.6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer I.7.).**

**Beispiel:**

Technische Daten / Preise	550 MF	650 MEG
<b>GRUNDMOTORISIERUNG</b>		
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final		
Listenverkaufspreis inkl. 19 % MwSt. [EUR]	66.950,00 €	70.690,00 €
<b>GRUNDAUSSTATTUNG</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	599	696
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	205	205
Höhe (außen) (cm)	276	276
Höhe (innen) (cm)	196	196
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (H140)	2.670 (2.537 - 2.804)	2.900 (2.755 - 3.045)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	455	215
Anhängelast (kg)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	380
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	2	3
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (H142)	2	3
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

## 6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Reisemobile eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand folgender Formel:

Mindest-Nutzlast in kg  $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Fahrgäste zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

## 7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellerseitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse zunächst die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Bei der Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich jedoch um einen errechneten Nennwert, der produktionsbedingten Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegen kann (vgl. Ziffer I. 2.). Das Auftreten dieser produktionsbedingten Toleranzen könnte bei Ausnutzen der rechnerisch vorhandenen Masse für Zusatzausrüstung dazu führen, dass die Mindest-Nutzlast faktisch nicht eingehalten wird.

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu verhindern, werden die für jeden Grundriss erfahrungsgemäß auftretenden zulässigen Gewichtsabweichungen von der Knaus Tabbert AG deshalb bereits bei der Festlegung der maximalen Masse der Zusatzausrüstung berücksichtigt.

## II. Technische und rechtliche Hinweise

### 1. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den Preislisten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$  sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

#### Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Preisliste:	2.968 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ :	148 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand	2.820 bis 3.116 kg

### 2. Auswirkung der gesetzlich zulässigen Toleranzen

Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die Mitnahme der zugelassenen Fahrgäste sowie der Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs grundsätzlich (grundrissabhängig) die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen, eine Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb zu wählen und/oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

Vergewissern Sie sich ggf. bei Ihrem Knaus Tabbert AG-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, und dass auch genügend Zuladungsmöglichkeit für Fahrgäste und Gepäck (Mindest-Nutzlast, s.u.) verbleibt.

Aber auch unabhängig davon, ob die Einhaltung der Mindest-Nutzlast gewährleistet ist, sollten Sie die gesetzlich zulässigen produktionsbedingten Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand im Rahmen der Konfiguration beachten, denn diese wirken sich stets auch auf die Zuladungsmöglichkeiten aus. Sie können daher für jeden Grundriss nur eine maximale Masse an Zusatzausrüstung bestellen (vgl. Ziffer I. 7).

Bestellen Sie das Fahrzeug aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg, ergibt sich aufgrund des in der Preisliste ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 180 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1% höher als der in den Preislisten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 180 kg auf 151 kg:

Beispiel:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.998 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1% gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.968, kg)
- 3*75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 127 kg	Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer I.6.)

**Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr beladenes Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.**