

Allgemeine Hinweise

H140	Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von ±5%
H722	Maximale 6.000 kg Zuggesamtgewicht
H141	Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem KNAUS Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.
H142	Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr KNAUS Händler berät Sie gerne.
H711B	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 40 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)
H712G	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 180 Liter.
H150	Diese Option muss einmalig, bei der Erstzulassung des Fahrzeugs, in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Das für die Eintragung erforderliche Gutachten wird mit den Fahrzeugpapieren mitgeliefert. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich vor Bestellung bei Ihrem KNAUS Händler.
H147	Maximale Belastbarkeit 250 kg
H160	Je nach Grundriss sind ein oder mehrere Booster zur Verstärkung der Heizleistung enthalten
H145	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 11 cm
H146	Zusätzlich ist die Hardware vorbereitet über optionale Sensoren (z.B. Tür-/Fensterkontakte) erweitert zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.velocate.com
H137	Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
H02	Info: Bitte beachten Sie, dass sich bei Nichtbestellung des FIAT Paket die Lieferzeit des Fahrzeuges wesentlich verlängert.
H711	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 10 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)
H712C	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 100 Liter.
H161	Erhältlich nur mit Styling-Paket
H157	Bitte beachten Sie, dass durch den Anbau des Fahrradträger an der Heckwand das Sichtfeld der Rückfahrkamera eingeschränkt wird.
H149	Bei Wahl der ALDE-Warmwasserheizung wird Panel durch ALDE LCD Bedienpanel ersetzt.
H712B	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 95 Liter.
H96	Bitte beachten: Diese Motorvariante ist nur in Deutschland erstzulassungsfähig!
H129	Inkl. Notbremsassistent bei Automatikgetriebe (für abstandsgeregelten Tempomat ACC bis 160km/h)

Allgemeine Abhängigkeiten

ABH13875	Nicht in Verbindung mit 252442-01
ABH13877	Nicht in Verbindung mit 200393 sowie 202330
ABH13879	Nicht in Verbindung mit 202330
ABH13881	Nicht in Verbindung mit 200393
ABH13883	Nur in Verbindung mit 202132
ABH13885	Nur in Verbindung mit 212561-01
ABH13887	Ersetzt 200868
ABH13889	Enthält 203808
ABH13890	Ersetzt 201815 sowie 212561-01 sowie 200868
ABH13895	Ersetzt 201026 sowie 212561-01
ABH13897	Nicht in Verbindung mit 102522-01
ABH13899	Nur in Verbindung mit 203726 sowie 201686
ABH13903	Nur in Verbindung mit 203728 oder 252143
ABH13905	Nur in Verbindung mit 252143
ABH13907	Nicht in Verbindung mit 452356
ABH13911	Nicht in Verbindung mit 202227
ABH13913	Nicht in Verbindung mit 552540-01 oder 552964-24
ABH13915	Nicht in Verbindung mit 352287
ABH13917	Enthält 953554 sowie 953555
ABH13920	Nicht in Verbindung mit 102331
ABH13923	Nur in Verbindung mit 100526-21
ABH13925	Nur in Verbindung mit 301957
ABH13927	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981
ABH13933	Ersetzt 102619-02
ABH13934	Nicht in Verbindung mit 913917
ABH13937	Ersetzt 102619-03
ABH13938	Nicht in Verbindung mit 101944
ABH13941	Nur in Verbindung mit 250201-01 und 250201-02
ABH13943	Ersetzt 253749-01 sowie 251757
ABH13944	Nicht in Verbindung mit 253748-04 sowie 253748-03 sowie 250201-01 sowie 253748-02 sowie 253748-03 sowie 913921 sowie 250201-02 sowie 913929
ABH13947	Ersetzt 251757 sowie 253749-01 sowie 252434
ABH13948	Nicht in Verbindung mit 252434 sowie 913915 sowie 253748-04 sowie 253748-03 sowie 250201-01 sowie 250201-02 sowie 253748-02 sowie 253748-03 sowie 913930
ABH13951	Nur in Verbindung mit FR0363332*, FR0363339*:253761 oder 252434
ABH13952	Nicht in Verbindung mit 253749-01
ABH13955	Nicht in Verbindung mit 253782
ABH13957	Nicht in Verbindung mit 253802
ABH13959	Nur in Verbindung mit 253569
ABH13961	Nur in Verbindung mit 252283
ABH13967	Nur in Verbindung mit 252480
ABH13969	Nur in Verbindung mit 210089

Allgemeine Abhängigkeiten

ABH13970	Nicht in Verbindung mit 552362	ABH14157	Nur in Verbindung mit 351166	ABH18947	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 sowie 200318:202826
ABH13973	Nur in Verbindung mit 252733	ABH14165	Nicht in Verbindung mit 230025 oder 230023	ABH18950	Nur in Verbindung mit 202711
ABH13975	Nur in Verbindung mit 252698	ABH14173	Nicht in Verbindung mit 102522-03	ABH18952	Nur in Verbindung mit FR1244377*:202711 sowie FR1249377*:200318:202711
ABH13977	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815	ABH14177	Nicht in Verbindung mit 252825-01	ABH18953	Nicht in Verbindung mit FR1249377*:200318:202826
ABH13979	Nur in Verbindung mit 501272	ABH14183	Nicht in Verbindung mit 230006 oder 230009	ABH18957	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 sowie FR1249377*:200318:202826
ABH13981	Nicht in Verbindung mit 253568-01	ABH14194	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 oder 201869-01 oder 201869-02 oder 202320	ABH18960	Nur in Verbindung mit FR1260377*:200318:202711
ABH13983	Nicht in Verbindung mit 230020	ABH14197	Nur in Verbindung mit 210011	ABH18961	Nicht in Verbindung mit FR1260377*:200318:202826
ABH13988	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02	ABH14200	Nicht in Verbindung mit 221006	ABH18964	Nur in Verbindung mit FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:202711 sowie FR1549377*, FR1548399*:200318:202711
ABH13999	Nicht in Verbindung mit 202060	ABH14207	Ersetzt 201026 sowie 212561-01 sowie 200868	ABH18965	Nicht in Verbindung mit FR1549377*, FR1548399*:200318:202826
ABH14001	Nicht in Verbindung mit 202766	ABH14209	Nicht in Verbindung mit 221008	ABH18968	Nur in Verbindung mit FR1549377*, FR1548399*:203587 sowie 200318:202711
ABH14005	Nur in Verbindung mit 202139	ABH14215	Ersetzt 201789	ABH18976	Nicht in Verbindung mit FR1834245*:200318
ABH14007	Nur in Verbindung mit 152828 oder 202132	ABH14219	Nicht in Verbindung mit 551711	ABH19853	Nur in Verbindung mit 223001
ABH14009	Nur in Verbindung mit 212561-01 und 202132	ABH14221	Ersetzt 100526-16	ABH20382	Enthält 552198
ABH14011	Ersetzt 202200 oder 200868	ABH14225	Enthält 402417	ABH22105	Nur in Verbindung mit 224030
ABH14012	Nur in Verbindung mit 210010	ABH14227	Nur in Verbindung mit 402732	ABH22107	Enthält 224039
ABH14016	Nicht in Verbindung mit 210051 oder 210052 oder 210030	ABH14228	Nicht in Verbindung mit 400369-01	ABH22109	Nur in Verbindung mit 224037
ABH14019	Enthält 203808	ABH14231	Nicht in Verbindung mit 400369	ABH22111	Nur in Verbindung mit 224070 oder 224071
ABH14023	Enthält 202137	ABH14235	Nicht in Verbindung mit 102619-02 sowie 913916	ABH22113	Nicht in Verbindung mit 224035
ABH14025	Enthält 102273	ABH14242	Nicht in Verbindung mit 201781-01 oder 201781-02 oder 201869-01 oder 201869-02	ABH22115	Nur in Verbindung mit 224072
ABH14029	Nicht in Verbindung mit 100237	ABH14249	Ersetzt 100526-33	ABH22116	Nicht in Verbindung mit 224070
ABH14037	Nur in Verbindung mit 102610	ABH14250	Nur in Verbindung mit 552473	ABH23014	Nur in Verbindung mit 203130
ABH14039	Nur in Verbindung mit 550566-01 oder 352533-01	ABH14253	Nicht in Verbindung mit 552473	ABH23016	Nur in Verbindung mit 203130-01
ABH14041	Ersetzt FR0544377*, FR0549377*:100526-16	ABH14255	Ersetzt FR1549377*:100526-16	ABH23018	Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203004
ABH14042	Nur in Verbindung mit FR0544377*, FR0549377*:551711	ABH14256	Nur in Verbindung mit FR1549377*:551711	ABH23020	Nur in Verbindung mit 203084-99
ABH14045	Ersetzt 100526-15	ABH14259	Ersetzt 100526-30	ABH23024	Nur in Verbindung mit 203082-99 oder 203084-99 oder 203128 oder 203129
ABH14046	Nur in Verbindung mit 551711	ABH14261	Nicht in Verbindung mit FR1544399*:252825-01	ABH23026	Nur in Verbindung mit 210051 oder 210052 oder 210030 sowie 203082-99 oder 203084-99 oder 203128 oder 203129
ABH14049	Nicht in Verbindung mit 552052 oder 913916	ABH14263	Nicht in Verbindung mit FR1544345* sowie FR1544399* sowie FR1549377* sowie FR1548399*:252825-01 sowie 913916	ABH23028	Nur in Verbindung mit 203728 oder 252143 oder 253758
ABH14053	Enthält 100526-14	ABH14265	Nicht in Verbindung mit 230023 oder 230025-01	ABH23030	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 913913-01 sowie 250201-01 sowie 253748-05
ABH14055	Nur in Verbindung mit 551770	ABH14269	Enthält 251925	ABH23032	Nur in Verbindung mit 253747-01 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-03
ABH14057	Nur in Verbindung mit 352971 oder 351166	ABH14271	Nur in Verbindung mit 301957 oder 302465	ABH23033	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 253747-01 sowie 250201-01
ABH14063	Nicht in Verbindung mit 913916	ABH14273	Nur in Verbindung mit 550566-01	ABH23036	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913913-01 sowie 250201-01 sowie 253748-05
ABH14065	Ersetzt 253749	ABH14275	Ersetzt 253526-02	ABH23038	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913914-01 sowie 250201-01
ABH14073	Nur in Verbindung mit 252405	ABH14277	Nicht in Verbindung mit 230008		
ABH14075	Enthält 252405	ABH14282	Nicht in Verbindung mit 222005		
ABH14079	Nur in Verbindung mit 252479	ABH17574	Nur in Verbindung mit 225050-01 oder 225053-01		
ABH14081	Nur in Verbindung mit 225110-02	ABH17715	Nur in Verbindung mit 102839		
ABH14083	Enthält 222859	ABH17717	Nicht in Verbindung mit 201781-02 oder 232769		
ABH14095	Ersetzt 202887	ABH18940	Nur in Verbindung mit 200318:202711		
ABH14111	Nur in Verbindung mit 102273	ABH18942	Nur in Verbindung mit FR0544345*, FR0544377*:202711 sowie FR0549377*:200318:202711		
ABH14125	Nur in Verbindung mit 225110	ABH18943	Nicht in Verbindung mit FR0549377*:200318:202826		
ABH14133	Nicht in Verbindung mit 201781-05 oder 232769				
ABH14135	Nicht in Verbindung mit FR0946236*:100237				
ABH14149	Nur in Verbindung mit 102610 oder 102576				
ABH14151	Ersetzt 102923-04				

Allgemeine Abhängigkeiten

ABH23040	Nicht in Verbindung mit 253747-01 oder 253748-01 oder 253749 oder 913913-01 oder 913914-01 oder 253748-05 oder 913914-03	ABH30601	Nur in Verbindung mit 224141 sowie 224131	ABH44921	Nur in Verbindung mit 253747-02 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-03
ABH23042	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913913-01 sowie 253748-05 sowie 250201-01	ABH30608	Nur in Verbindung mit 224195	ABH45012	Enthält 102914-14
ABH23052	Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203082-99 oder 203128	ABH30942	Nur in Verbindung mit 203007-99 oder 203102-99 oder 203129 oder 203007	ABH45081	Nicht in Verbindung mit 102514 oder 102515 sowie 200188
ABH23054	Nur in Verbindung mit 203082-99 oder 203128 oder 203129	ABH31040	Ersetzt 952791	ABH45083	Nicht in Verbindung mit 102514 oder 102515 sowie 202332
ABH23056	Nur in Verbindung mit 221006 sowie 203082-99 oder 203128 oder 203129	ABH31044	Nur in Verbindung mit 224141 oder 224195 oder 224154	ABH45085	Ersetzt 203722
ABH23060	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 913914-01 sowie 250201-01	ABH31393	Ersetzt 453503-01 sowie 453503-03	ABH45258	Nicht in Verbindung mit 252793
ABH23062	Nicht in Verbindung mit 253748-01 oder 253747-01 oder 250201 oder 913913-01 oder 913914-01	ABH31395	Ersetzt 202200 sowie 200868	ABH45260	Nicht in Verbindung mit FR0942277*:252793
ABH23064	Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203004 oder 203082-99	ABH31397	Enthält 552198 sowie 552198-02	ABH45358	Nur in Verbindung mit 222648 oder 224071
ABH23066	Nur in Verbindung mit 210051 oder 210052 sowie 203082-99 oder 203084-99 oder 203128 oder 203129	ABH31399	Nur in Verbindung mit 552247-01	ABH45360	Nur in Verbindung mit 232700-01
ABH23068	Nur in Verbindung mit FR1644377*, FR1644345*:202711 sowie FR1649377*:200318:202711	ABH32899	Nicht in Verbindung mit 225210	ABH45836	Nur in Verbindung mit 225300
ABH23069	Nicht in Verbindung mit FR1649377*:200318:202826	ABH32907	Nur in Verbindung mit 224071 und 224058	ABH46075	Nicht in Verbindung mit 225300
ABH23072	Nur in Verbindung mit FR1649377*:203587 sowie 200318:202711	ABH35095	Nicht in Verbindung mit 252546		
ABH23074	Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203101-99	ABH35619	Nur in Verbindung mit 201686		
ABH23078	Nur in Verbindung mit 222005	ABH35623	Nur in Verbindung mit 203933		
ABH23080	Enthält 352966	ABH41997	Nur in Verbindung mit FR0549377*:200318:202711		
ABH23841	Nicht in Verbindung mit 253747-01 oder 253748-01 oder 253749 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-01 oder 913914-03	ABH41999	Nur in Verbindung mit 203007-99 oder 203129		
ABH29840	Ersetzt 212561	ABH42003	Enthält 352966 sowie 252578		
ABH29843	Enthält 224176	ABH42007	Nur in Verbindung mit 224071		
ABH29845	Nur in Verbindung mit 224133	ABH42009	Nur in Verbindung mit 203084-99 oder 203129 oder 203007-99 oder 203007		
ABH29847	Nur in Verbindung mit 224142	ABH43342	Nur in Verbindung mit 252284		
ABH29849	Nur in Verbindung mit 224140	ABH43344	Nur in Verbindung mit 253609		
ABH29851	Nur in Verbindung mit 224134	ABH43346	Nur in Verbindung mit 252479 sowie 253609		
ABH29853	Nur in Verbindung mit 224147	ABH43348	Ersetzt 252583		
ABH29855	Enthält 224152	ABH43350	Nur in Verbindung mit 252283 oder 252405		
ABH29856	Nur in Verbindung mit 224058	ABH43352	Nur in Verbindung mit 252479 sowie 252284		
ABH29859	Ersetzt 224070-01	ABH43354	Nur in Verbindung mit 253609 oder 252594-01		
ABH29861	Nur in Verbindung mit 224148	ABH43356	Ersetzt 253651		
ABH30022	Nur in Verbindung mit 224148 und 224167 und 224134	ABH43495	Nur in Verbindung mit 102619-02 oder 552052 oder 913916		
ABH30110	Nur in Verbindung mit 203004 oder 203004-99 oder 203001-99	ABH44558	Nicht in Verbindung mit 202060 und 203729		
ABH30176	Nur in Verbindung mit 351166 oder 354173	ABH44562	Nicht in Verbindung mit 203082-99 oder 203115-99 oder 203128 oder 203136 oder 203082		
ABH30361	Nur in Verbindung mit 100526-33	ABH44564	Nicht in Verbindung mit 202766 sowie 203729 und 202728-01		
ABH30600	Enthält 224196	ABH44748	Ersetzt 102914-07		
		ABH44750	Nur in Verbindung mit 102914-10		
		ABH44752	Nur in Verbindung mit 252284 oder 253609		
		ABH44754	Nur in Verbindung mit 203001-99 oder 203004-99 oder 203101-99 oder 203082-99 sowie FR1649377*:203084-99 oder 203129 oder 203007-99 oder 203007		
		ABH44915	Nur in Verbindung mit 253747-02 oder 253747-01 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-03		
		ABH44917	Nicht in Verbindung mit 253747-01 oder 253748-01 oder 253749 oder 913913-01 oder 913914-01 oder 253748-05 oder 913914-03 oder 253747-02		
		ABH44919	Nur in Verbindung mit 221008		

FÜR FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE KNAUS GEWÄHREN WIR IHNEN IM RAHMEN UNSERER, BEI FAHRZEUGÜBERGABE GÜLTIGEN GARANTIEBEDINGUNGEN, NEBEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG EINE 10-JÄHRIGE DICHTIGKEITSGARANTIE AUF DEN VON UNS HERGESTELLTEN AUFBAU. BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE KNAUS DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:

I. Allgemeines

Der Inhalt der Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung 06/2023. Die Preisliste ist ab 06/2023 für Fahrzeuge des Modelljahres 2024 gültig. Vorherige Preislisten, Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die enthaltenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Lassen Sie sich vor einem Fahrzeugkauf umfassend von einem KNAUS Vertragshändler zu den Angaben in unseren Preislisten und Katalogen, zu eventuell nach der Drucklegung erfolgten Änderungen sowie zu den nachfolgenden Themen beraten.

II. Sonderausstattung

In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen.

III. Abbildungen

Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht im Serienumfang enthalten sind und die gegen Mehrpreis bestellt werden können (Sonderausstattungen) sowie vereinzelt auch Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien/Ländervarianten, die nicht dem Serienstand entsprechen und die auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden. Geringe Farbabweichungen der Abbildungen im Prospekt vom tatsächlichen Fahrzeug können drucktechnisch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

IV. Nachträgliche An-, Um- oder Einbauten

Um Ihre Sicherheit und die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges nicht zu gefährden raten wir Ihnen An-, Um- oder Einbauten ausschließlich beim autorisierten KNAUS Fachhändler durchführen zu lassen und bestehen Sie auf KNAUS Originalteile. Nachträgliche Um- und Einbauten sind, soweit diese technisch möglich sind, regelmäßig kostenpflichtig. Zumutbare Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit diese dem technischen Fortschritt und/oder der Sicherheit dienen. Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben zumutbare technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen. Zumutbare Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff).

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jedes Fahrzeug nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werksseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs enthält die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs.

I. Begrifflichkeiten

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Fahrzeugs wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Fahrzeug in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 3.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

Beispiel:

Technische Daten / Preise	550 MF	650 MEG
GRUNDMOTORISIERUNG		
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH18976)	5	5
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	599	696
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	205	205
Höhe (außen) (cm)	276	276
Höhe (innen) (cm)	196	196
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	250	130
Anhängelast (kg) (Hinweis: H722)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	380
Zulässige Personenanzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4	5
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142)	4	5
Automatische Drei-Punkt-Gurte	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

2. Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs samt Aufbau und werkseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich des zu 90 % seines Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks gemäß Serienausstattung sowie eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe zuzüglich der gesetzlich pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

Beispiel:

Technische Daten / Preise	550 MF	650 MEG
GRUNDMOTORISIERUNG		
FIAT Ducato 3.500 kg^{***} (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH18976)	5	5
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	599	696
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	205	205
Höhe (außen) (cm)	276	276
Höhe (innen) (cm)	196	196
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	250	130
Anhängelast (kg) (Hinweis: H722)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	380
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4	5
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142)	4	5
Automatische Drei-Punkt-Gurte	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe;
- die werkseitige Standardausrüstung; d.h. die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist je nach Fahrzeugmodell im Fahrbetrieb begrenzt auf 10, 20 oder 40 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank gemäß Serienausstattung inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht pauschal mit 75 kg berechnet wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den Verkaufsunterlagen der Knaus Tabbert AG enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Fahrzeug angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Masse des Fahrers und die Masse der Fahrgäste

Die „Masse des Fahrers“ wird unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers pauschal mit 75 kg berechnet. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand eingerechnet ist, wird diese bei der Masse der zugelassenen Fahrgäste nicht berücksichtigt.

Die „Masse der Fahrgäste“ ergibt sich aus der herstellerseitig im Typgenehmigungsverfahren festgelegten zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb, abzüglich der pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen. Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb kann sich aufgrund des Einbaus von Zusatzausrüstung verringern.

Beispiel:

Technische Daten / Preise	550 MF	650 MEG
GRUNDMOTORISIERUNG		
FIAT Ducato 3.500 kg^{***} (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH18976)	5	5
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	599	696
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	205	205
Höhe (außen) (cm)	276	276
Höhe (innen) (cm)	196	196
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	250	130
Anhängelast (kg) (Hinweis: H722)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	380
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4	5
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142)	4	5
Automatische Drei-Punkt-Gurte	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

Die Masse der Fahrgäste wird ebenfalls pauschal mit 75 kg pro Fahrgast berechnet, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gewicht. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) Serienausstattung finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird.

Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer I.6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer I. 7.).

Beispiel:

Technische Daten / Preise	550 MF	650 MEG
GRUNDMOTORISIERUNG		
FIAT Ducato 3.500 kg^{***} (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH18976)	5	5
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	599	696
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	205	205
Höhe (außen) (cm)	276	276
Höhe (innen) (cm)	196	196
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	250	130
Anhängelast (kg) (Hinweis: H722)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	380
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4	5
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142)	4	5
Automatische Drei-Punkt-Gurte	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Reisemobile eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand folgender Formel:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Fahrgäste zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellerseitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse zunächst die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Bei der Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich jedoch um einen errechneten Nennwert, der produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen kann (vgl. Ziffer I. 2.). Das Auftreten dieser produktionsbedingten Toleranzen könnte bei Ausnutzen der rechnerisch vorhandenen Masse für Zusatzausrüstung dazu führen, dass die Mindest-Nutzlast faktisch nicht eingehalten wird.

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu verhindern, werden die für jeden Grundriss erfahrungsgemäß auftretenden zulässigen Gewichtsabweichungen von der Knaus Tabbert AG deshalb bereits bei der Festlegung der maximalen Masse der Zusatzausrüstung berücksichtigt.

II. Technische und rechtliche Hinweise

1. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den Preislisten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Preisliste:	2.968 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	148 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand	2.820 bis 3.116 kg

2. Auswirkung der gesetzlich zulässigen Toleranzen

Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die Mitnahme der zugelassenen Fahrgäste sowie der Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs grundsätzlich (grundrissabhängig) die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen, eine Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb zu wählen und/oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

Vergewissern Sie sich ggf. bei Ihrem Knaus Tabbert AG-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, und dass auch genügend Zuladungsmöglichkeit für Fahrgäste und Gepäck (Mindest-Nutzlast, s.u.) verbleibt.

Aber auch unabhängig davon, ob die Einhaltung der Mindest-Nutzlast gewährleistet ist, sollten Sie die gesetzlich zulässigen produktionsbedingten Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand im Rahmen der Konfiguration beachten, denn diese wirken sich stets auch auf die Zuladungsmöglichkeiten aus. Sie können daher für jeden Grundriss nur eine maximale Masse an Zusatzausrüstung bestellen (vgl. Ziffer I. 7).

Bestellen Sie das Fahrzeug aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg, ergibt sich aufgrund des in der Preisliste ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 180 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als der in den Preislisten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 180 kg auf 151 kg:

Beispiel:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.998 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.968, kg)
- 3*75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 127 kg	Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer I.6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr beladenes Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.