

Allgemeine Hinweise

H140	Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von $\pm 5\%$
H141	Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem KNAUS Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.
H142	Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr KNAUS Händler berät Sie gerne.
H711A	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 20 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)
H712D	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 102 Liter.
H157	Bitte beachten Sie, dass durch den Anbau des Fahrradträgers an der Heckwand das Sichtfeld der Rückfahrkamera eingeschränkt wird.
H148	Nur erhältlich in Dachfarbe: Weiß oder Lava Grau
H151	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 20 cm
H168	Bitte beachten Sie, dass bei der Wahl des Aufstelldaches und der Option "Gästebett quer mit Zusatzpolster" keine gleichzeitige Nutzung im Alltag möglich ist.
H169	Die Notbettfunktion sollte nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Als weiteren Schlafplatz in der Sitzgruppe empfehlen wir die Option "Gästebett quer mit Zusatzpolster"
H147	Maximale Belastbarkeit 250 kg
H83	Kleiderschrank entfällt
H145	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 11 cm
H146	Zusätzlich ist die Hardware vorbereitet über optionale Sensoren (z.B. Tür-/Fensterkontakte) erweitert zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.velocate.com
H135	Markisengröße weicht bei Wahl des Aufstelldaches aus technischen Gründen ab
H137	Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
H177	Keine Nachrüstung möglich
H165	Dieser Wert lag bei Drucklegung der Preisliste / bei Veröffentlichung der Informationen leider noch nicht endgültig vor. Wir werden die Werte schnellstmöglich auf der Markenwebseite und im Konfigurator nachreichen. Über Details lassen Sie sich bitte von Ihrem KNAUS Händler beraten.
H722	Maximale 6.000 kg Zuggesamtgewicht
H712E	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 110 Liter.
H162	Die Breite des Deckenschrankes variiert je nach gewählter Toiletten-Raum-Variante. Bei Variante Schwenkbad: Einsatz eines schmäleren Kleiderschranks. Bei-Variante Raumbad: Einsatz eines breiteren Kleiderschranks
H166	Bei Wahl des Raumbades erhöht sich die Bettenlänge in Fahrtrichtung links um 14,5 cm
H711	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 10 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)

Allgemeine Abhängigkeiten

ABH4335	Enthält 953554 sowie 953555	ABH27033	Ersetzt 102922	ABH27122	Nicht in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*:200318:202826 sowie FR1960008*:200318
ABH4345	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981	ABH27035	Nur in Verbindung mit 203720	ABH27125	Nur in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202711 sowie FR1960008*:202844
ABH4381	Nur in Verbindung mit 252698	ABH27037	Ersetzt 552348-01	ABH27126	Nicht in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202826 sowie FR1960008*:200318
ABH4383	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815	ABH27039	Nur in Verbindung mit 452258	ABH27129	Nur in Verbindung mit 200318:202826 sowie FR1964042*:202844
ABH4411	Ersetzt 253749	ABH27041	Nicht in Verbindung mit 552256 oder 552516	ABH27130	Nicht in Verbindung mit 200318:202711 sowie FR1964042*:200318
ABH26926	Nicht in Verbindung mit 214111 oder 214119	ABH27043	Nicht in Verbindung mit 552256	ABH27133	Nicht in Verbindung mit 152828 sowie FR1960050*, FR1960042*:200318
ABH26929	Nicht in Verbindung mit 252444-02 und (103593 oder 103577 oder 102619-02)	ABH27045	Ersetzt 552955-03 sowie 551994	ABH27139	Ersetzt 102920-03 sowie FR1954050*:102619-03
ABH26931	Nicht in Verbindung mit 214114	ABH27046	Nicht in Verbindung mit 551994 und 552517	ABH27143	Nicht in Verbindung mit FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1964042*:252438-01 oder 252605-01 oder 103577 oder 103593 oder 452258
ABH26933	Nicht in Verbindung mit 252444-02 und (103593 oder 103577 oder 102619-02) sowie 210106 oder 210006 sowie 214117 sowie 214118	ABH27049	Ersetzt 552517	ABH27145	Nicht in Verbindung mit FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1964042*:553746 oder 103577 oder 103593 oder 913918
ABH26939	Nur in Verbindung mit FR0754050*:200318:202711	ABH27050	Nicht in Verbindung mit 551994	ABH27147	Ersetzt 551994 sowie 552955-03
ABH26940	Nicht in Verbindung mit FR0754050*:200318:202826	ABH27053	Nur in Verbindung mit 552256 oder 552516	ABH27149	Nicht in Verbindung mit 102619-02
ABH26943	Nur in Verbindung mit FR0764042*:202844	ABH27055	Enthält 953554 sowie 953555	ABH27151	Nicht in Verbindung mit FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-03 oder 100750-03 sowie FR1954050*:102619-03 oder 100750-03 oder 103577 oder 103593 sowie 913918
ABH26944	Nicht in Verbindung mit FR0764042*:200318	ABH27057	Enthält 552964-22	ABH27153	Nur in Verbindung mit 210006 oder 214128 oder 214129 oder 252143 oder 203728
ABH26955	Enthält 202132	ABH27058	Ersetzt 453505-20	ABH27155	Ersetzt 253749
ABH26956	Nur in Verbindung mit 202844	ABH27063	Nicht in Verbindung mit 452258	ABH27159	Nicht in Verbindung mit 913914 sowie 251248 sowie 251248-03
ABH26957	Nicht in Verbindung mit 152828 sowie 200318	ABH27065	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981	ABH27161	Nicht in Verbindung mit FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-02 oder 103577 oder 103593
ABH26965	Nur in Verbindung mit 200318:202826 sowie FR0764042*:202844	ABH27069	Nur in Verbindung mit 351166 oder 352971	ABH27163	Nicht in Verbindung mit 215217 oder 215218
ABH26966	Nicht in Verbindung mit 200318:202711 sowie FR0764042*:200318	ABH27071	Ersetzt 351274	ABH27165	Nur in Verbindung mit 215200 sowie 215210 oder 215212
ABH26969	Nur in Verbindung mit 202711	ABH27073	Ersetzt 102619-03	ABH27167	Nur in Verbindung mit 215225-01 oder 215230-01 oder 215217 oder 215218 sowie 222645 sowie 215200 sowie 215210 oder 215212
ABH26979	Nicht in Verbindung mit 152828	ABH27077	Nur in Verbindung mit 210006 oder 214111 oder 214119 oder 252143 oder 203728	ABH27168	Nicht in Verbindung mit 215231
ABH26981	Nicht in Verbindung mit 202060	ABH27081	Nur in Verbindung mit 253747 oder 913913 oder 253748-02 oder 913914-02	ABH27171	Nur in Verbindung mit 215230-01 oder 215225-01 oder 215217 oder 215218 sowie 215200 sowie 215210 oder 215212
ABH26983	Nicht in Verbindung mit 202766	ABH27082	Nicht in Verbindung mit 253747 oder 913913 oder 253748-02 oder 913914-02	ABH27173	Nur in Verbindung mit 215230-01 oder 215225-01 oder 215217 oder 215218 sowie 222645 sowie 215200 sowie 215210 oder 215212
ABH26985	Nicht in Verbindung mit 200601-06	ABH27087	Nur in Verbindung mit 252405-01	ABH27174	Nicht in Verbindung mit 215223 sowie 215224
ABH26987	Nur in Verbindung mit 203794-01	ABH27095	Enthält 251261	ABH27177	Nicht in Verbindung mit 215225-01 oder 215230-01 sowie 215218
ABH26989	Nur in Verbindung mit 103760	ABH27097	Enthält 252479		
ABH26993	Nur in Verbindung mit 202139	ABH27099	Nur in Verbindung mit 252698		
ABH26995	Nur in Verbindung mit 152828 oder 202132	ABH27101	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815		
ABH26997	Ersetzt 200868	ABH27103	Nicht in Verbindung mit 214128 oder 214129		
ABH26998	Nur in Verbindung mit 210009	ABH27105	Nicht in Verbindung mit 252444-02 und (103593 oder 103577 oder 102619-02) sowie 214117 sowie 210106 oder 210006 sowie 214118		
ABH27001	Nicht in Verbindung mit 201165 oder 103585	ABH27107	Nicht in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*:200318		
ABH27003	Nur in Verbindung mit 200488	ABH27109	Nur in Verbindung mit FR1954050*:200318:202711		
ABH27005	Enthält 202137	ABH27110	Nicht in Verbindung mit FR1954050*:200318:202826		
ABH27007	Nicht in Verbindung mit 203731	ABH27113	Nur in Verbindung mit FR1964042*:202844		
ABH27011	Nur in Verbindung mit 253758 oder 252143 oder 203728	ABH27114	Nicht in Verbindung mit FR1964042*:200318		
ABH27013	Nur in Verbindung mit 252143	ABH27117	Nur in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*:200318:202711		
ABH27014	Nicht in Verbindung mit 212481	ABH27118	Nicht in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*:200318:202826		
ABH27017	Ersetzt 102910	ABH27121	Nur in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*:200318:202711 sowie FR1960008*:202844		
ABH27019	Ersetzt 102920-03 sowie FR0754050*:102619-03				
ABH27025	Nicht in Verbindung mit 103577 oder 103593				
ABH27027	Nicht in Verbindung mit 103585				

Allgemeine Abhängigkeiten

ABH27179	Nicht in Verbindung mit 215225-01 oder 215230-01 sowie 215217	ABH31729	Nur in Verbindung mit 102839	ABH41774	Nicht in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318
ABH27187	Nur in Verbindung mit 222552	ABH31733	Nur in Verbindung mit 500892 oder 500892-01	ABH41778	Nicht in Verbindung mit FR0760042*, FR0760050*:103585 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252438-01 oder 252605-01 sowie FR0764042*:103585 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252438-01 oder 252605-01 oder 553746 oder 913918 sowie FR0754050*:103585 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252438-01 oder 252605-01 oder 553746 oder 913918 sowie 203017-99 oder 203018-99
ABH27190	Nicht in Verbindung mit 222553 oder 232769 oder 222553-01	ABH31735	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913913-01 sowie 250201-01 sowie 253748-05	ABH41780	Nicht in Verbindung mit FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:252438-01 oder 252605-01 oder 103577 oder 103593 oder 452258
ABH27193	Ersetzt 222861	ABH31739	Nur in Verbindung mit 253747-01 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-03	ABH41782	Nicht in Verbindung mit FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:553746 oder 913918 oder 103577 oder 103593
ABH27195	Enthält 222645	ABH31740	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913914-01 sowie 250201-01	ABH41784	Nicht in Verbindung mit FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 sowie FR0760051*:553746 oder 913918
ABH27196	Nur in Verbindung mit 215200	ABH31745	Nicht in Verbindung mit 253747-01 oder 253748-01 oder 253749 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-01 oder 913914-03	ABH41786	Nicht in Verbindung mit FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-03 oder 100750-03 sowie FR0754050*:102619-03 oder 100750-03 oder 103577 oder 103593 sowie 913918
ABH27203	Enthält 233599	ABH33033	Nur in Verbindung mit 234208	ABH41788	Nicht in Verbindung mit 251248 sowie 913913 sowie 253748-02 sowie 253749 sowie 251248-03 sowie 253748-02
ABH27204	Nur in Verbindung mit 222656	ABH34940	Nicht in Verbindung mit 913916	ABH41790	Nicht in Verbindung mit FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 oder 103577 oder 103593
ABH27207	Ersetzt 953548	ABH34944	Nur in Verbindung mit 252733	ABH41792	Nicht in Verbindung mit 251248 sowie 913913 sowie 251248-03 sowie 253748-02
ABH27209	Nur in Verbindung mit 222631	ABH35181	Nur in Verbindung mit 201198	ABH41794	Nur in Verbindung mit 224131
ABH27211	Nur in Verbindung mit 222642	ABH35183	Nur in Verbindung mit 201199	ABH41796	Nur in Verbindung mit 224195 oder 224154
ABH27212	Nicht in Verbindung mit 233602-01	ABH35185	Nur in Verbindung mit 201609	ABH41798	Nur in Verbindung mit 354105 oder 354173
ABH27215	Nicht in Verbindung mit 222629-01	ABH35187	Nur in Verbindung mit 200318:202139	ABH43072	Enthält 102273
ABH27217	Nur in Verbindung mit 222629-01 oder 233602-01	ABH35189	Nur in Verbindung mit 201165	ABH43809	Enthält 203754 sowie 202710
ABH27219	Nur in Verbindung mit 553787	ABH35193	Nur in Verbindung mit 201686	ABH43810	Nur in Verbindung mit 203729 und 201519 und 203725 sowie 202711
ABH27221	Nicht in Verbindung mit 913918 oder 553746	ABH41267	Nicht in Verbindung mit 202711 oder 202711-01 sowie 200318 sowie 202132	ABH43815	Nur in Verbindung mit 252408-05
ABH27223	Ersetzt 552949-06	ABH41269	Nur in Verbindung mit 103593 oder 104116	ABH43817	Nur in Verbindung mit 251261 sowie 252408-05
ABH27225	Ersetzt 552949-02	ABH41273	Nur in Verbindung mit FR3232289*:554157-04	ABH45345	Nur in Verbindung mit 252405
ABH27227	Enthält 453608	ABH41620	Nicht in Verbindung mit FR1960042*, FR1960050*:100750-03 oder 102619-02 oder 252438-01 oder 252605-01 sowie FR1964042*:100750-03 oder 102619-02 oder 252438-01 oder 252605-01 oder 553746 oder 913918 sowie 203017-99 oder 203018-99	ABH45972	Nur in Verbindung mit 202416
ABH27228	Ersetzt 453505-23	ABH41758	Nur in Verbindung mit 214102	ABH45974	Nur in Verbindung mit 251948
ABH27231	Nicht in Verbindung mit 913918	ABH41760	Nicht in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*:200318	ABH45975	Nicht in Verbindung mit 103577 oder 103593 oder 104115 oder 104116
ABH27233	Ersetzt 253526-02	ABH41762	Nur in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711	ABH45978	Nur in Verbindung mit 252408-05 sowie 251948
ABH27235	Nicht in Verbindung mit 251248 sowie 251757 sowie 913913 sowie 253748-02 sowie 251248-03	ABH41763	Nicht in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826	ABH46858	Nicht in Verbindung mit 203017-99 oder 203018-99
ABH27237	Nicht in Verbindung mit 251757 sowie 251248-03	ABH41766	Nur in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711 sowie FR0760008*:202844	ABH46955	Nicht in Verbindung mit FR3232289*:100212
ABH30352	Nur in Verbindung mit 554186 oder 554187 oder 554188 oder 554189	ABH41767	Nicht in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826, FR0760008*:200318		
ABH30806	Nicht in Verbindung mit 224034	ABH41770	Nur in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202711 sowie FR0760008*:202844		
ABH30808	Nur in Verbindung mit 224034	ABH41771	Nicht in Verbindung mit 152828 sowie FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202826 sowie FR0760008*:200318		
ABH30810	Nur in Verbindung mit 223037 oder 223039				
ABH31687	Nur in Verbindung mit 232660-01 oder 232660-02				
ABH31691	Enthält 224196				
ABH31697	Nur in Verbindung mit 224195				
ABH31700	Ersetzt 212561				
ABH31705	Enthält 224176				
ABH31707	Nur in Verbindung mit 224133				
ABH31710	Nur in Verbindung mit 224058				
ABH31713	Nur in Verbindung mit 224142				
ABH31715	Nur in Verbindung mit 224140				
ABH31717	Nur in Verbindung mit 224134				
ABH31719	Nur in Verbindung mit 224147				
ABH31721	Enthält 224152				
ABH31723	Ersetzt 224070-01				
ABH31725	Nur in Verbindung mit 224148				
ABH31727	Nur in Verbindung mit 224148 und 224167 und 224134				

FÜR FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE KNAUS GEWÄHREN WIR IHNEN IM RAHMEN UNSERER, BEI FAHRZEUGÜBERGABE GÜLTIGEN GARANTIEBEDINGUNGEN, NEBEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG EINE 10-JÄHRIGE DICHTIGKEITSGARANTIE AUF DEN VON UNS HERGESTELLTEN AUFBAU. BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE KNAUS DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:

I. Allgemeines

Der Inhalt der Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung 08/2023. Die Preisliste ist ab 08/2023 für Fahrzeuge des Modelljahres 2024 gültig. Vorherige Preislisten, Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die enthaltenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Lassen Sie sich vor einem Fahrzeugkauf umfassend von einem KNAUS Vertragshändler zu den Angaben in unseren Preislisten und Katalogen, zu eventuell nach der Drucklegung erfolgten Änderungen sowie zu den nachfolgenden Themen beraten.

II. Sonderausstattung

In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen.

III. Abbildungen

Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht im Serienumfang enthalten sind und die gegen Mehrpreis bestellt werden können (Sonderausstattungen) sowie vereinzelt auch Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien/Ländervarianten, die nicht dem Serienstand entsprechen und die auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden. Geringe Farbabweichungen der Abbildungen im Prospekt vom tatsächlichen Fahrzeug können drucktechnisch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

IV. Nachträgliche An-, Um- oder Einbauten

Um Ihre Sicherheit und die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges nicht zu gefährden raten wir Ihnen An-, Um- oder Einbauten ausschließlich beim autorisierten KNAUS Fachhändler durchführen zu lassen und bestehen Sie auf KNAUS Originalteile. Nachträgliche Um- und Einbauten sind, soweit diese technisch möglich sind, regelmäßig kostenpflichtig. Zumutbare Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit diese dem technischen Fortschritt und/oder der Sicherheit dienen. Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben zumutbare technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen. Zumutbare Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff).

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jedes Fahrzeug nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werksseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs besonders zu beachten. Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs enthält die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs.

I. Begrifflichkeiten

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Fahrzeugs wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Fahrzeug in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 3.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

Beispiel:

Technische Daten / Preise	550 MF	650 MEG
GRUNDMOTORISIERUNG		
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH18976)	5	5
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	599	696
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	205	205
Höhe (außen) (cm)	276	276
Höhe (innen) (cm)	196	196
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	250	130
Anhängelast (kg) (Hinweis: H722)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	380
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4	5
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142)	4	5
Automatische Drei-Punkt-Gurte	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

2. Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs samt Aufbau und werksseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich des zu 90 % seines Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks gemäß Serienausstattung sowie eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe zusätzlich der gesetzlich pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

Beispiel:

Technische Daten / Preise	550 MF	650 MEG
GRUNDMOTORISIERUNG		
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH18976)	5	5
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	599	696
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	205	205
Höhe (außen) (cm)	276	276
Höhe (innen) (cm)	196	196
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	250	130
Anhängelast (kg) (Hinweis: H722)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	380
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4	5
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142)	4	5
Automatische Drei-Punkt-Gurte	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe;
- die werkseitige Standardausrüstung; d.h. die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist je nach Fahrzeugmodell im Fahrbetrieb begrenzt auf 10, 20 oder 40 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank gemäß Serienausstattung inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht pauschal mit 75 kg berechnet wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den Verkaufsunterlagen der Knaus Tabbert AG enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Fahrzeug angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Masse des Fahrers und die Masse der Fahrgäste

Die „Masse des Fahrers“ wird unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers pauschal mit 75 kg berechnet. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand eingerechnet ist, wird diese bei der Masse der zugelassenen Fahrgäste nicht berücksichtigt.

Die „Masse der Fahrgäste“ ergibt sich aus der herstellerseitig im Typgenehmigungsverfahren festgelegten zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb, abzüglich der pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen. Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb kann sich aufgrund des Einbaus von Zusatzausrüstung verringern.

Beispiel:

Technische Daten / Preise	550 MF	650 MEG
GRUNDMOTORISIERUNG		
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH18976)	5	5
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	599	696
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	205	205
Höhe (außen) (cm)	276	276
Höhe (innen) (cm)	196	196
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	250	130
Anhängelast (kg) (Hinweis: H722)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	380
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4	5
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142)	4	5
Automatische Drei-Punkt-Gurte	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

Die Masse der Fahrgäste wird ebenfalls pauschal mit 75 kg pro Fahrgast berechnet, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gewicht. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) Serienausstattung finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird.

Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer I.6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer I.7.).

Beispiel:

Technische Daten / Preise	550 MF	650 MEG
GRUNDMOTORISIERUNG		
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH18976)	5	5
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorleistung	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	599	696
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	205	205
Höhe (außen) (cm)	276	276
Höhe (innen) (cm)	196	196
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweis: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.500	3.500
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	250	130
Anhängelast (kg) (Hinweis: H722)	2.000	2.000
Radstand (cm)	345	380
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	4
Schlafplätze (Hinweis: H141)	4	5
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweis: H142)	4	5
Automatische Drei-Punkt-Gurte	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Reisemobile eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand folgender Formel:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Fahrgäste zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellerseitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse zunächst die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Bei der Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich jedoch um einen errechneten Nennwert, der produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen kann (vgl. Ziffer I. 2.). Das Auftreten dieser produktionsbedingten Toleranzen könnte bei Ausnutzen der rechnerisch vorhandenen Masse für Zusatzausrüstung dazu führen, dass die Mindest-Nutzlast faktisch nicht eingehalten wird.

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu verhindern, werden die für jeden Grundriss erfahrungsgemäß auftretenden zulässigen Gewichtsabweichungen von der Knaus Tabbert AG deshalb bereits bei der Festlegung der maximalen Masse der Zusatzausrüstung berücksichtigt.

II. Technische und rechtliche Hinweise

1. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den Preislisten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Preisliste:	2.968 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	148 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand	2.820 bis 3.116 kg

2. Auswirkung der gesetzlich zulässigen Toleranzen

Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die Mitnahme der zugelassenen Fahrgäste sowie der Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs grundsätzlich (grundrissabhängig) die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen, eine Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb zu wählen und/oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

Vergewissern Sie sich ggf. bei Ihrem Knaus Tabbert AG-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, und dass auch genügend Zuladungsmöglichkeit für Fahrgäste und Gepäck (Mindest-Nutzlast, s.u.) verbleibt.

Aber auch unabhängig davon, ob die Einhaltung der Mindest-Nutzlast gewährleistet ist, sollten Sie die gesetzlich zulässigen produktionsbedingten Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand im Rahmen der Konfiguration beachten, denn diese wirken sich stets auch auf die Zuladungsmöglichkeiten aus. Sie können daher für jeden Grundriss nur eine maximale Masse an Zusatzausrüstung bestellen (vgl. Ziffer I. 7).

Bestellen Sie das Fahrzeug aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg, ergibt sich aufgrund des in der Preisliste ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 180 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1% höher als der in den Preislisten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 180 kg auf 151 kg:

Beispiel:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.998 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1% gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.968, kg)
- 3*75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 127 kg	Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer I.6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr beladenes Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.