

Allgemeine Hinweise

H83	Kleiderschrank entfällt
H135	Markisengröße weicht bei Wahl des Aufsteldaches aus technischen Gründen ab
H137	Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
H140	Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von $\pm 5\%$
H141	Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem KNAUS Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.
H142	Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr KNAUS Händler berät Sie gerne.
H145	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 11 cm
H146	Zusätzlich ist die Hardware vorbereitet über optionale Sensoren (z.B. Tür-/Fensterkontakte) erweitert zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.velocate.com
H147	Maximale Belastbarkeit 250 kg
H148	Nur erhältlich in Dachfarbe: Weiß oder Lava Grau
H150	Diese Option muss einmalig, bei der Erstzulassung des Fahrzeugs, in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Das für die Eintragung erforderliche Gutachten wird mit den Fahrzeugpapieren mitgeliefert. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich vor Bestellung bei Ihrem KNAUS Händler.
H151	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 20 cm
H157	Bitte beachten Sie, dass durch den Anbau des Fahrradträger an der Heckwand das Sichtfeld der Rückfahrkamera eingeschränkt wird.
H161	Erhältlich nur mit Styling-Paket
H162	Die Breite des Deckenschanks variiert je nach gewählter Toiletten-Raum-Variante. Bei Variante Schwenkbad: Einsatz eines schmälere Kleiderschranks. Bei-Variante Raumbad: Einsatz eines breiteren Kleiderschranks
H165	Dieser Wert lag bei Drucklegung der Preisliste / bei Veröffentlichung der Informationen leider noch nicht endgültig vor. Wir werden die Werte schnellstmöglich auf der Markenwebseite und im Konfigurator nachreichen. Über Details lassen Sie sich bitte von Ihrem KNAUS Händler beraten.
H166	Bei Wahl des Raumbades erhöht sich die Bettenlänge in Fahrrichtung links um 14,5 cm
H168	Bitte beachten Sie, dass bei der Wahl des Aufsteldaches und der Option "Gästebett quer mit Zusatzpolster" keine gleichzeitige Nutzung im Alltag möglich ist.
H169	Die Notbettfunktion sollte nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Als weiteren Schlafplatz in der Sitzgruppe empfehlen wir die Option "Gästebett quer mit Zusatzpolster"
H177	Keine Nachrüstung möglich
H711	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 10 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)
H711A	Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 20 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)
H712D	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 102 Liter.
H712E	Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 110 Liter.
H722	Maximale 6.000 kg Zuggesamtgewicht

Allgemeine Abhängigkeiten

ABH6695	Enthält 953554 sowie 953555	ABH28052	Ersetzt 102922	ABH28145	Nicht in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202826 sowie FR1960008*:200318
ABH6705	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981	ABH28054	Nur in Verbindung mit 203720	ABH28148	Nur in Verbindung mit 200318:202826 sowie FR1964042*:202844
ABH6741	Nur in Verbindung mit 252698	ABH28056	Ersetzt 552348-01	ABH28149	Nicht in Verbindung mit 200318:202711 sowie FR1964042*:200318
ABH6743	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815	ABH28058	Nur in Verbindung mit 452258	ABH28152	Nicht in Verbindung mit 152828 sowie FR1960050*, FR1960042*:200318
ABH6775	Ersetzt 253749	ABH28060	Nicht in Verbindung mit 552256 oder 552516	ABH28164	Nicht in Verbindung mit FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:553746 oder 103577 oder 103593 oder 913918
ABH27935	Nicht in Verbindung mit 214111 oder 214119	ABH28062	Nicht in Verbindung mit 552256	ABH28166	Ersetzt 551994 sowie 552955-03
ABH27938	Nicht in Verbindung mit 252444-02 und (103593 oder 103577 oder 102619-02)	ABH28064	Ersetzt 552955-03 sowie 551994	ABH28168	Nicht in Verbindung mit 102619-02
ABH27940	Nicht in Verbindung mit 214114	ABH28065	Nicht in Verbindung mit 551994 und 552517	ABH28170	Nicht in Verbindung mit FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-03 oder 100750-03 oder 103577 oder 103593 sowie 913918
ABH27948	Nur in Verbindung mit FR0754050*:200318:202711	ABH28068	Ersetzt 552517	ABH28172	Nur in Verbindung mit 210006 oder 214128 oder 214129 oder 252143 oder 203728
ABH27949	Nicht in Verbindung mit FR0754050*:200318:202826	ABH28069	Nicht in Verbindung mit 551994	ABH28174	Ersetzt 253749
ABH27952	Nur in Verbindung mit FR0764042*:202844	ABH28072	Nur in Verbindung mit 552256 oder 552516	ABH28178	Nicht in Verbindung mit 913914 sowie 251248 sowie 251248-03
ABH27953	Nicht in Verbindung mit FR0764042*:200318	ABH28074	Enthält 953554 sowie 953555	ABH28182	Nicht in Verbindung mit 215217 oder 215218
ABH27964	Enthält 202132	ABH28076	Enthält 552964-22	ABH28184	Nur in Verbindung mit 215200 sowie 215210 oder 215212
ABH27965	Nur in Verbindung mit 202844	ABH28077	Ersetzt 453505-20	ABH28186	Nur in Verbindung mit 215225-01 oder 215230-01 oder 215217 oder 215218 sowie 222645 sowie 215200 sowie 215210 oder 215212
ABH27966	Nicht in Verbindung mit 152828 sowie 200318	ABH28082	Nicht in Verbindung mit 452258	ABH28187	Nicht in Verbindung mit 215231
ABH27974	Nur in Verbindung mit 200318:202826 sowie FR0764042*:202844	ABH28084	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981	ABH28190	Nur in Verbindung mit 215230-01 oder 215225-01 oder 215217 oder 215218 sowie 215200 sowie 215210 oder 215212
ABH27975	Nicht in Verbindung mit 200318:202711 sowie FR0764042*:200318	ABH28088	Nur in Verbindung mit 351166 oder 352971	ABH28192	Nur in Verbindung mit 215230-01 oder 215225-01 oder 215217 oder 215218 sowie 222645 sowie 215200 sowie 215210 oder 215212
ABH27978	Nur in Verbindung mit 202711	ABH28090	Ersetzt 351274	ABH28193	Nicht in Verbindung mit 215223 sowie 215224
ABH27988	Nicht in Verbindung mit 152828	ABH28092	Ersetzt 102619-03	ABH28196	Nicht in Verbindung mit 215225-01 oder 215230-01 sowie 215218
ABH27990	Nicht in Verbindung mit 202060	ABH28096	Nur in Verbindung mit 210006 oder 214111 oder 214119 oder 252143 oder 203728	ABH28198	Nicht in Verbindung mit 215225-01 oder 215230-01 sowie 215217
ABH27992	Nicht in Verbindung mit 202766	ABH28100	Nur in Verbindung mit 253747 oder 913913 oder 253748-02 oder 913914-02	ABH28206	Nur in Verbindung mit 222552
ABH27994	Nicht in Verbindung mit 200601-06	ABH28101	Nicht in Verbindung mit 913914 sowie 251248-03 sowie 251248	ABH28209	Nicht in Verbindung mit 222553 oder 232769 oder 222553-01
ABH27996	Nur in Verbindung mit 203794-01	ABH28106	Nur in Verbindung mit 252405-01	ABH28212	Ersetzt 222861
ABH27998	Nur in Verbindung mit 103760	ABH28116	Enthält 252479	ABH28214	Enthält 222645
ABH28002	Nur in Verbindung mit 202139	ABH28118	Nur in Verbindung mit 252698	ABH28215	Nur in Verbindung mit 215200
ABH28004	Nur in Verbindung mit 152828 oder 202132	ABH28120	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815	ABH28222	Enthält 233599
ABH28006	Ersetzt 200868	ABH28122	Nicht in Verbindung mit 214128 oder 214129	ABH28223	Nur in Verbindung mit 222656
ABH28007	Nur in Verbindung mit 210009	ABH28124	Nicht in Verbindung mit 252444-02 und (103593 oder 103577 oder 102619-02) sowie 214117 sowie 210106 oder 210006 sowie 214118	ABH28226	Ersetzt 953548
ABH28010	Enthält 203808	ABH28126	Nicht in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*:200318	ABH28228	Nur in Verbindung mit 222631
ABH28013	Nicht in Verbindung mit 210046 oder 210047 oder 210040	ABH28128	Nur in Verbindung mit FR1954050*:200318:202711	ABH28230	Nur in Verbindung mit 222642
ABH28018	Enthält 203808	ABH28129	Nicht in Verbindung mit FR1954050*:200318:202826		
ABH28020	Nicht in Verbindung mit 201165 oder 103585	ABH28132	Nur in Verbindung mit FR1964042*:202844		
ABH28022	Nur in Verbindung mit 200488	ABH28133	Nicht in Verbindung mit FR1964042*:200318		
ABH28024	Enthält 202137	ABH28136	Nur in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*:200318:202711		
ABH28026	Nicht in Verbindung mit 203731	ABH28137	Nicht in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*:200318:202826		
ABH28028	Nicht in Verbindung mit 202416	ABH28140	Nur in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*:200318:202711 sowie FR1960008*:202844		
ABH28030	Nur in Verbindung mit 253758 oder 252143 oder 203728	ABH28141	Nicht in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*:200318:202826 sowie FR1960008*:200318		
ABH28032	Nur in Verbindung mit 252143	ABH28144	Nur in Verbindung mit FR1960050*, FR1960042*:200318:202711 sowie FR1960008*:202844		
ABH28033	Nicht in Verbindung mit 212481				
ABH28036	Ersetzt 102910				
ABH28044	Nicht in Verbindung mit 103577 oder 103593				
ABH28046	Nicht in Verbindung mit 103585				

Allgemeine Abhängigkeiten

ABH28231	Nicht in Verbindung mit 233602-01	ABH35093	Nur in Verbindung mit 252733	ABH46073	Nur in Verbindung mit 252408-05 sowie 251948
ABH28234	Nicht in Verbindung mit 222629-01	ABH35605	Nur in Verbindung mit 201198	ABH46871	Nicht in Verbindung mit 203017-99 oder 203018-99
ABH28238	Nur in Verbindung mit 553787	ABH35607	Nur in Verbindung mit 201199	ABH46996	Nicht in Verbindung mit FR3232289*:100212
ABH28240	Nicht in Verbindung mit 913918 oder 553746	ABH35609	Nur in Verbindung mit 201609	ABH48293	Nicht in Verbindung mit 230095 oder 230096
ABH28242	Ersetzt 552949-06	ABH35611	Nur in Verbindung mit 200318:202139	ABH48549	Nur in Verbindung mit 210009 sowie 202132
ABH28244	Ersetzt 552949-02	ABH35613	Nur in Verbindung mit 201165	ABH48551	Nicht in Verbindung mit FR0760042*, FR0760050*:103585 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252793 oder 252583 sowie FR0764042*:103585 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252793 oder 252583 oder 553746 oder 913918 sowie FR0754050*:103585 oder 100750-03 oder 102619-02 oder 252793 oder 252583 oder 553746 oder 913918 sowie 203017-99 oder 203018-99
ABH28246	Enthält 453608	ABH35617	Nur in Verbindung mit 201686	ABH48555	Nicht in Verbindung mit 200318 sowie 212481
ABH28247	Ersetzt 453505-23	ABH41559	Nicht in Verbindung mit 202711 oder 202711-01 sowie 200318 sowie 202132	ABH48557	Nicht in Verbindung mit FR1960042*, FR1960050*:100750-03 oder 102619-02 oder 252793 oder 252583 sowie FR1964042*:100750-03 oder 102619-02 oder 252793 oder 252583 oder 553746 oder 913918 sowie FR1954050*:100750-03 oder 102619-02 oder 252793 oder 252583 oder 553746 oder 913918 sowie 203017-99 oder 203018-99
ABH28250	Nicht in Verbindung mit 913918	ABH41561	Nur in Verbindung mit 103593 oder 104116	ABH48559	Nicht in Verbindung mit FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:252793 oder 252583 oder 103577 oder 103593 oder 452258
ABH28252	Ersetzt 253526-02	ABH41565	Nur in Verbindung mit FR3232289*:554157-04	ABH48990	Ersetzt 102920-03 sowie FR0754050*:102619-03 sowie 251948
ABH28254	Nicht in Verbindung mit 251248 sowie 251757 sowie 913913 sowie 253748-02 sowie 251248-03	ABH41947	Nur in Verbindung mit 214102	ABH48992	Ersetzt 102920-03 sowie FR1954050*:102619-03 sowie 251948
ABH28256	Nicht in Verbindung mit 251757 sowie 251248-03	ABH41949	Nicht in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*:200318	ABH50652	Nicht in Verbindung mit 252408-05 und (103593 oder 103577 oder 104115 oder 104116 oder 102619-02)
ABH30359	Nur in Verbindung mit 554186 oder 554187 oder 554188 oder 554189	ABH41951	Nur in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711	ABH50654	Nicht in Verbindung mit 252408-05 und (103593 oder 103577 oder 104115 oder 104116 oder 102619-02) sowie 210106 oder 210006 sowie 214117 sowie 214118
ABH30844	Ersetzt 201815 sowie 212561-01 sowie 200868 sowie 202132	ABH41952	Nicht in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826	ABH50656	Nicht in Verbindung mit FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:252793 oder 252583 oder 103577 oder 103593 oder 104115 oder 104116
ABH30846	Nicht in Verbindung mit 224034	ABH41955	Nur in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711 sowie FR0760008*:202844	ABH50658	Nicht in Verbindung mit FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:553746 oder 913918 oder 103577 oder 103593 oder 104115 oder 104116
ABH30848	Nur in Verbindung mit 224034	ABH41956	Nicht in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826, FR0760008*:200318	ABH50660	Nicht in Verbindung mit FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-03 oder 100750-03 sowie FR0754050*:102619-03 oder 100750-03 oder 103577 oder 103593 oder 104116 oder 104116 sowie 913918
ABH30850	Nur in Verbindung mit 223037 oder 223039	ABH41959	Nur in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202711 sowie FR0760008*:202844	ABH50664	Nicht in Verbindung mit FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 oder 103577 oder 103593 oder 104115 oder 104116
ABH31391	Nur in Verbindung mit 210046 oder 210047 oder 210040	ABH41960	Nicht in Verbindung mit 152828 sowie FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202826 sowie FR0760008*:200318	ABH50666	Nicht in Verbindung mit FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-02 oder 103577 oder 103593 oder 104115 oder 104116
ABH32835	Nur in Verbindung mit 232660-01 oder 232660-02	ABH41963	Nicht in Verbindung mit FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318	ABH51591	Ersetzt 552960-08
ABH32839	Enthält 224196	ABH41973	Nicht in Verbindung mit FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 sowie FR0760051*:553746 oder 913918	ABH51960	Nur in Verbindung mit 222629-01 oder 233602-01 oder NEUMALAY08
ABH32845	Nur in Verbindung mit 224195	ABH41979	Nicht in Verbindung mit 251248 sowie 913913 sowie 253748-02 sowie 253749 sowie 251248-03 sowie 253748-02		
ABH32848	Ersetzt 212561	ABH41987	Nicht in Verbindung mit 251248 sowie 913913 sowie 251248-03 sowie 253748-02		
ABH32853	Enthält 224176	ABH41991	Nur in Verbindung mit 224131		
ABH32855	Nur in Verbindung mit 224133	ABH41993	Nur in Verbindung mit 224195 oder 224154		
ABH32858	Nur in Verbindung mit 224058	ABH41995	Nur in Verbindung mit 354105 oder 354173		
ABH32861	Nur in Verbindung mit 224142	ABH43127	Enthält 102273		
ABH32863	Nur in Verbindung mit 224140	ABH43924	Enthält 203754 sowie 202710		
ABH32865	Nur in Verbindung mit 224134	ABH43925	Nur in Verbindung mit 203729 und 201519 und 203725 sowie 202711		
ABH32867	Nur in Verbindung mit 224147	ABH43930	Nur in Verbindung mit 252408-05		
ABH32869	Enthält 224152	ABH43932	Nur in Verbindung mit 251261 sowie 252408-05		
ABH32871	Ersetzt 224070-01	ABH45907	Nur in Verbindung mit 202416		
ABH32873	Nur in Verbindung mit 224148	ABH46069	Nur in Verbindung mit 251948		
ABH32875	Nur in Verbindung mit 224148 und 224167 und 224134	ABH46070	Nicht in Verbindung mit 103577 oder 103593 oder 104115 oder 104116		
ABH32881	Nur in Verbindung mit 500892 oder 500892-01				
ABH32883	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913913-01 sowie 250201-01 sowie 253748-05				
ABH32887	Nur in Verbindung mit 253747-01 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-03				
ABH32888	Nicht in Verbindung mit 250201 sowie 251757 sowie 913914-01 sowie 250201-01				
ABH32893	Nicht in Verbindung mit 253747-01 oder 253748-01 oder 253749 oder 913913-01 oder 253748-05 oder 913914-01 oder 913914-03				
ABH33049	Nur in Verbindung mit 234208				
ABH35091	Nicht in Verbindung mit 913916				

FÜR FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE KNAUS GEWÄHREN WIR IHNEN IM RAHMEN UNSERER, BEI FAHRZEUGÜBERGABE GÜLTIGEN GARANTIEBEDINGUNGEN, NEBEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG EINE 10-JÄHRIGE DICHTIGKEITSGARANTIE AUF DEN VON UNS HERGESTELLTEN AUFBAU. BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE KNAUS DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:

I. Allgemeines

Der Inhalt der Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung 01/2024. Die Preisliste ist ab 01/2024 für Fahrzeuge des Modelljahres 2024 gültig. Vorherige Preislisten, Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die enthaltenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Lassen Sie sich vor einem Fahrzeugkauf umfassend von einem KNAUS Vertragshändler zu den Angaben in unseren Preislisten und Katalogen, zu eventuell nach der Drucklegung erfolgten Änderungen sowie zu den nachfolgenden Themen beraten.

II. Sonderausstattung

In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen.

III. Abbildungen

Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht im Serienumfang enthalten sind und die gegen Mehrpreis bestellt werden können (Sonderausstattungen) sowie vereinzelt auch Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien/Ländervarianten, die nicht dem Serienstand entsprechen und die auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden. Geringe Farbabweichungen der Abbildungen im Prospekt vom tatsächlichen Fahrzeug können drucktechnisch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

IV. Nachträgliche An-, Um- oder Einbauten

Um Ihre Sicherheit und die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges nicht zu gefährden raten wir Ihnen An-, Um- oder Einbauten ausschließlich beim autorisierten KNAUS Fachhändler durchführen zu lassen und bestehen Sie auf KNAUS Originalteile. Nachträgliche Um- und Einbauten sind, soweit diese technisch möglich sind, regelmäßig kostenpflichtig. Zumutbare Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit diese dem technischen Fortschritt und/oder der Sicherheit dienen. Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben zumutbare technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen. Zumutbare Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff).

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jedes Fahrzeug nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werksseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs enthält die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs.

I. Begrifflichkeiten

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Fahrzeugs wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Fahrzeug in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 3.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

Beispiel:

KNAUS TOURER CUV – Technische Daten	500 MQ	500 LT
VW-GRUNDMOTORISIERUNG		
VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW / 150 PS, 6 Gang-Schalgetriebe	s	s
Listenverkaufspreis inkl. 19% MwSt. [EUR]	85.790,00 €	85.790,00 €
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	VW	VW
Motorleistung	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	589	589
Breite (außen) (cm)	216	216
Breite (innen) (cm)	200	200
Höhe (außen) (cm)	228	228
Höhe (innen) (cm)	147	147
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (H140)	2.650 (2.518 - 2.783)	2.685 (2.551 - 2.819)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.200	3.200
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	176	311
Anhängelast (kg)	1.700	1.700
Radstand (cm)	340	340
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	2
Schlafplätze (Hinweis: H141)	2	2
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (H142)	4	4
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4



2. Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs samt Aufbau und werksseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich des zu 90 % seines Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks gemäß Serienausstattung sowie eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe zuzüglich der gesetzlich pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen.

Beispiel:

KNAUS TOURER CUV – Technische Daten	500 MQ	500 LT
VW-GRUNDMOTORISIERUNG		
VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW / 150 PS, 6 Gang-Schallgetriebe	s	s
Listenverkaufspreis inkl. 19% MwSt. [EUR]	85.790,00 €	85.790,00 €
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	VW	VW
Motorleistung	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	589	589
Breite (außen) (cm)	216	216
Breite (innen) (cm)	200	200
Höhe (außen) (cm)	228	228
Höhe (innen) (cm)	147	147
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (H140)	2.650 (2.518 - 2.783)	2.685 (2.551 - 2.819)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.200	3.200
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	176	311
Anhängelast (kg)	1.700	1.700
Radstand (cm)	340	340
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	2
Schlafplätze (Hinweis: H141)	2	2
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (H142)	4	4
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2	2

→

Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe;
- die werkseitige Standardausrüstung; d.h. die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist je nach Fahrzeugmodell im Fahrbetrieb begrenzt auf 10, 20 oder 40 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank gemäß Serienausstattung inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht pauschal mit 75 kg berechnet wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den Verkaufsunterlagen der Knaus Tabbert AG enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Fahrzeug angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Masse des Fahrers und die Masse der Fahrgäste

Die „Masse des Fahrers“ wird unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers pauschal mit 75 kg berechnet. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand eingerechnet ist, wird diese bei der Masse der zugelassenen Fahrgäste nicht berücksichtigt.

Die „Masse der Fahrgäste“ ergibt sich aus der herstellereitig im Typgenehmigungsverfahren festgelegten zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb, abzüglich der pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb wird für jeden Grundriss in unseren Preislisten ausgewiesen. Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb kann sich aufgrund des Einbaus von Zusatzausrüstung verringern.

Beispiel:

KNAUS TOURER CUV – Technische Daten	500 MQ	500 LT
VW-GRUNDMOTORISIERUNG		
VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW / 150 PS, 6 Gang-Schallgetriebe	s	s
Listenverkaufspreis inkl. 19% MwSt. [EUR]	85.790,00 €	85.790,00 €
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	VW	VW
Motorleistung	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	589	589
Breite (außen) (cm)	216	216
Breite (innen) (cm)	200	200
Höhe (außen) (cm)	228	228
Höhe (innen) (cm)	147	147
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (H140)	2.650 (2.518 - 2.783)	2.685 (2.551 - 2.819)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.200	3.200
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	176	311
Anhängelast (kg)	1.700	1.700
Radstand (cm)	340	340
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	2
Schlafplätze (Hinweis: H141)	2	2
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (H142)	4	4
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

→

Die Masse der Fahrgäste wird ebenfalls pauschal mit 75 kg pro Fahrgast berechnet, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gewicht. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3*75 kg).

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) Serienausstattung finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird.

Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen finden Sie für jeden Grundriss in unseren Preislisten.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer I.6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer I.7.).

Beispiel:

KNAUS TOURER CUV – Technische Daten	500 MQ	500 LT
VW-GRUNDMOTORISIERUNG		
VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW / 150 PS, 6 Gang-Schallgetriebe	s	s
Listenverkaufspreis inkl. 19% MwSt. [EUR]	85.790,00 €	85.790,00 €
GRUNDAUSSTATTUNG		
Chassis	VW	VW
Motorleistung	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Getriebe	man.	man.
Gesamtlänge (cm)	589	589
Breite (außen) (cm)	216	216
Breite (innen) (cm)	200	200
Höhe (außen) (cm)	228	228
Höhe (innen) (cm)	147	147
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand der homologierten deutschen Basisvariante (kg) (H140)	2.650 (2.518 - 2.783)	2.685 (2.551 - 2.819)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)***	3.200	3.200
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	176	311
Anhängelast (kg)	1.700	1.700
Radstand (cm)	340	340
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4	2
Schlafplätze (Hinweis: H141)	2	2
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (H142)	4	4
Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2	2
Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4	4

→

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Reisemobile eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand folgender Formel:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Fahrgäste zuzüglich des Fahrers
und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellerseitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse zunächst die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Bei der Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich jedoch um einen errechneten Nennwert, der produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen kann (vgl. Ziffer I. 2.). Das Auftreten dieser produktionsbedingten Toleranzen könnte bei Ausnutzen der rechnerisch vorhandenen Masse für Zusatzausrüstung dazu führen, dass die Mindest-Nutzlast faktisch nicht eingehalten wird.

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu verhindern, werden die für jeden Grundriss erfahrungsgemäß auftretenden zulässigen Gewichtsabweichungen von der Knaus Tabbert AG deshalb bereits bei der Festlegung der maximalen Masse der Zusatzausrüstung berücksichtigt.

II. Technische und rechtliche Hinweise

1. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den Preislisten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Preisliste:	2.968 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	148 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand	2.820 bis 3.116 kg

2. Auswirkung der gesetzlich zulässigen Toleranzen

Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die Mitnahme der zugelassenen Fahrgäste sowie der Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs grundsätzlich (grundrissabhängig) die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen, eine Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb zu wählen und/oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

Vergewissern Sie sich ggf. bei Ihrem Knaus Tabbert AG-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, und dass auch genügend Zuladungsmöglichkeit für Fahrgäste und Gepäck (Mindest-Nutzlast, s.u.) verbleibt.

Aber auch unabhängig davon, ob die Einhaltung der Mindest-Nutzlast gewährleistet ist, sollten Sie die gesetzlich zulässigen produktionsbedingten Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand im Rahmen der Konfiguration beachten, denn diese wirken sich stets auch auf die Zuladungsmöglichkeiten aus. Sie können daher für jeden Grundriss nur eine maximale Masse an Zusatzausrüstung bestellen (vgl. Ziffer I. 7).

Bestellen Sie das Fahrzeug aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg, ergibt sich aufgrund des in der Preisliste ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 180 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1% höher als der in den Preislisten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 180 kg auf 151 kg:

Beispiel:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.998 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1% gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.968, kg)
- 3*75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 127 kg	Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer I.6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr beladenes Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.