

Algemene opmerkingen

H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van $\pm 5\%$.	H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw KNAUS dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.	H146	Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw KNAUS dealer zal u graag adviseren.	H135	De grootte van de luifel wijkt om technische redenen af bij de keuze voor het installatie op dak
H711A	Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 20 liter (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.	H137	Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop . U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop .
H712D	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de ver watertank 102 liter	H177	No retrofitting possible
H157	Houd er s.v.p. rekening mee dat door het monteren van de fietsendrager op de achterwand het zichtveld van de achteruitrijcamera beperkt wordt.	H165	Helaas was deze prijs nog niet definitief toen de prijslijst ter perse ging / toen de informatie werd gepubliceerd. Wij zullen deze prijs zo snel mogelijk bijwerken op de website van het merk en in de configurator. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw KNAUS dealer.
H148	Uitsluitend verkrijgbaar in dakkleur: Wit of lavagrijs	H722	Max. 6.000 kg totaalgewicht
H151	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 20 cm hoger worden	H712E	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 110 liter
H168	Let op: bij de keuze van het hefdak en de optie "logeerbed overdwers met extra kussens" is gelijktijdig dagelijks gebruik niet mogelijk.	H162	De breedte van de plafondkast varieert naargelang de gekozen toiletruimtevariant. Voor zwenkbad variant wordt van een smallere kledingkast toegepast. Bij de variant ruime badkamer: wordt gebruik gemaakt van een ruimere kledingkast .
H169	De noodbedfunctie mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Als extra slaapplaats in de zitgroep adviseren wij de optie "logeerbed overdwers met extra kussens".	H166	Als de ruime badkamer wordt geselecteerd, wordt het bed aan de linkerkant met 14,5 cm langer.
H147	Maximaal belastbaar tot 250 kg	H711	Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 10 liter (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.
H83	Kledingkast verval		

Opmerkingen

Algemene afhankelijkheden

ABH3581	Bestaat uit: 953554 en 953555	ABH26545	Alleen in combinatie met 452258	ABH26589	Alleen in combinatie met FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202711 en FR1960008*:202844
ABH3586	Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981	ABH26546	Niet mogelijk in combinatie met 552256 of 552516	ABH26590	Niet mogelijk in combinatie met FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202826 en FR1960008*:200318
ABH3604	Alleen in combinatie met 252698	ABH26547	Niet mogelijk in combinatie met 552256	ABH26593	Niet mogelijk in combinatie met 152828 en FR1960050*, FR1960042*:200318
ABH3605	Alleen in combinatie met 252698 en 252815	ABH26548	Vervangt 552955-03 en 551994	ABH26596	Vervangt 102920-03 en FR1954050*:102619-03
ABH3620	Vervangt 253749	ABH26549	Niet mogelijk in combinatie met 551994 en 552517	ABH26598	Niet mogelijk in combinatie met FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:252438-01 of 252605-01 of 103577 of 103593 of 452258
ABH3624	Vervangt 952537	ABH26550	Vervangt 552517	ABH26599	Niet mogelijk in combinatie met FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:553746 of 103577 of 103593 of 913918
ABH26489	Niet mogelijk in combinatie met 214111 of 214119	ABH26551	Niet mogelijk in combinatie met 551994	ABH26600	Vervangt 551994 en 552955-03
ABH26490	Niet mogelijk in combinatie met 252444-02 en (103593 of 103577 of 102619-02)	ABH26552	Alleen in combinatie met 552256 of 552516	ABH26601	Niet mogelijk in combinatie met 102619-02
ABH26491	Niet mogelijk in combinatie met 214114	ABH26553	Bestaat uit: 953554 en 953555	ABH26602	Niet mogelijk in combinatie met FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-03 of 100750-03 en FR1954050*:102619-03 of 100750-03 of 103577 of 103593 en 913918
ABH26492	Niet mogelijk in combinatie met 252444-02 en (103593 of 103577 of 102619-02) en 210106 of 210006 en 214117 en 214118	ABH26554	Bestaat uit: 552964-22	ABH26603	Alleen in combinatie met 210006 of 214128 of 214129 of 252143 of 203728
ABH26495	Alleen in combinatie met FR0754050*:200318:202711	ABH26555	Vervangt 453505-20	ABH26604	Vervangt 253749
ABH26496	Niet mogelijk in combinatie met FR0754050*:200318:202826	ABH26557	Niet mogelijk in combinatie met 452258	ABH26606	Niet mogelijk in combinatie met 913914 en 251248 en 251248-03
ABH26497	Alleen in combinatie met FR0764042*:202844	ABH26558	Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981	ABH26607	Niet mogelijk in combinatie met FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-02 of 103577 of 103593
ABH26498	Niet mogelijk in combinatie met FR0764042*:200318	ABH26558	Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981	ABH26608	Vervangt 952537
ABH26503	Bestaat uit: 202132	ABH26560	Alleen in combinatie met 351166 of 352971	ABH26609	Niet mogelijk in combinatie met 215217 of 215218
ABH26504	Alleen in combinatie met 202844	ABH26561	Vervangt 351274	ABH26610	Alleen in combinatie met 215200 en 215210 of 215212
ABH26504	Alleen in combinatie met 202844	ABH26562	Vervangt 102619-03	ABH26611	Alleen in combinatie met 215225-01 of 215230-01 of 215217 of 215218 en 222645 en 215200 en 215210 of 215212
ABH26505	Niet mogelijk in combinatie met 152828 en 200318	ABH26562	Vervangt 102619-03	ABH26612	Niet mogelijk in combinatie met 215231
ABH26510	Alleen in combinatie met 202711	ABH26564	Alleen in combinatie met 210006 of 214111 of 214119 of 252143 of 203728	ABH26613	Alleen in combinatie met 215230-01 of 215225-01 of 215217 of 215218 en 215200 en 215210 of 215212
ABH26515	Niet mogelijk in combinatie met 152828	ABH26566	Alleen in combinatie met 253747 of 913913 of 253748-02 of 913914-02	ABH26614	Alleen in combinatie met 215230-01 of 215225-01 of 215217 of 215218 en 222645 en 215200 en 215210 of 215212
ABH26516	Niet mogelijk in combinatie met 202060	ABH26567	Niet mogelijk in combinatie met 913914 en 251248-03 en 251248	ABH26615	Niet mogelijk in combinatie met 215223 en 215224
ABH26517	Niet mogelijk in combinatie met 202766	ABH26569	Alleen in combinatie met 252405-01	ABH26616	Niet mogelijk in combinatie met 215225-01 of 215230-01 en 215218
ABH26518	Niet mogelijk in combinatie met 200601-06	ABH26573	Bestaat uit: 251261	ABH26617	Niet mogelijk in combinatie met 215225-01 of 215230-01 en 215217
ABH26519	Alleen in combinatie met 203794-01	ABH26574	Bestaat uit: 252479	ABH26621	Alleen in combinatie met 222552
ABH26520	Alleen in combinatie met 103760	ABH26575	Alleen in combinatie met 252698	ABH26623	Niet mogelijk in combinatie met 222553 of 232769 of 222553-01
ABH26522	Alleen in combinatie met 202139	ABH26576	Alleen in combinatie met 252698 en 252815	ABH26624	Vervangt 222861
ABH26523	Alleen in combinatie met 152828 of 202132	ABH26577	Niet mogelijk in combinatie met 952537	ABH26625	Bestaat uit: 222645
ABH26524	Vervangt 200868	ABH26578	Niet mogelijk in combinatie met 214128 of 214129	ABH26626	Alleen in combinatie met 215200
ABH26525	Alleen in combinatie met 210009	ABH26579	Niet mogelijk in combinatie met 252444-02 en (103593 of 103577 of 102619-02) en 214117 en 210106 of 210006 en 214118		
ABH26526	Niet mogelijk in combinatie met 201165 of 103585	ABH26580	Niet mogelijk in combinatie met FR1960050*, FR1960042*:200318		
ABH26527	Alleen in combinatie met 200488	ABH26581	Alleen in combinatie met FR1954050*:200318:202711		
ABH26528	Bestaat uit: 202137	ABH26582	Niet mogelijk in combinatie met FR1954050*:200318:202826		
ABH26529	Niet mogelijk in combinatie met 203731	ABH26583	Alleen in combinatie met FR1964042*:202844		
ABH26531	Alleen in combinatie met 253758 of 252143 of 203728	ABH26584	Niet mogelijk in combinatie met FR1964042*:200318		
ABH26532	Alleen in combinatie met 252143	ABH26585	Alleen in combinatie met FR1960050*, FR1960042*:200318:202711		
ABH26533	Niet mogelijk in combinatie met 212481	ABH26586	Niet mogelijk in combinatie met FR1960050*, FR1960042*:200318:202826		
ABH26534	Vervangt 102910	ABH26587	Alleen in combinatie met FR1960050*, FR1960042*:200318:202711 en FR1960008*:202844		
ABH26535	Vervangt 102920-03 en FR0754050*:102619-03	ABH26588	Niet mogelijk in combinatie met FR1960050*, FR1960042*:200318:202826 en FR1960008*:200318		
ABH26538	Niet mogelijk in combinatie met 103577 of 103593				
ABH26539	Niet mogelijk in combinatie met 103585				
ABH26542	Vervangt 102922				
ABH26543	Alleen in combinatie met 203720				
ABH26544	Vervangt 552348-01				

Algemene afhankelijkheden

ABH26629	Bestaat uit: 233599	ABH32162	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 en 913914-01 en 250201-01	ABH43039	Niet mogelijk in combinatie met FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:252438-01 of 252605-01 of 103577 of 103593 of 452258
ABH26630	Alleen in combinatie met 222656	ABH32164	Niet mogelijk in combinatie met 253747-01 of 253748-01 of 253749 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-01 of 913914-03	ABH43040	Niet mogelijk in combinatie met FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:553746 of 913918 of 103577 of 103593
ABH26631	Vervangt 953548	ABH33042	Alleen in combinatie met 234208	ABH43041	Niet mogelijk in combinatie met FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 en FR0760051*:553746 of 913918
ABH26632	Alleen in combinatie met 222631	ABH35045	Niet mogelijk in combinatie met 913916	ABH43042	Niet mogelijk in combinatie met FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-03 of 100750-03 en FR0754050*:102619-03 of 100750-03 of 103577 of 103593 en 913918
ABH26633	Alleen in combinatie met 222642	ABH35046	Alleen in combinatie met 252733	ABH43043	Niet mogelijk in combinatie met 251248 en 913913 en 253748-02 en 253749 en 251248-03 en 253748-02
ABH26634	Niet mogelijk in combinatie met 233602-01	ABH35376	Alleen in combinatie met 201198	ABH43044	Niet mogelijk in combinatie met FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 of 103577 of 103593
ABH26635	Niet mogelijk in combinatie met 222629-01	ABH35377	Alleen in combinatie met 201199	ABH43045	Niet mogelijk in combinatie met 251248 en 913913 en 251248-03 en 253748-02
ABH26636	Alleen in combinatie met 222629-01 of 233602-01	ABH35378	Alleen in combinatie met 201609	ABH43046	Alleen in combinatie met 224131
ABH26637	Alleen in combinatie met 553787	ABH35379	Alleen in combinatie met 200318:202139	ABH43047	Alleen in combinatie met 224195 of 224154
ABH26638	Niet mogelijk in combinatie met 913918 of 553746	ABH35380	Alleen in combinatie met 201165	ABH43048	Alleen in combinatie met 354105 of 354173
ABH26639	Vervangt 552949-06	ABH35382	Alleen in combinatie met 201686	ABH43094	Bestaat uit: 102273
ABH26640	Vervangt 552949-02	ABH41307	Niet mogelijk in combinatie met 202711 of 202711-01 en 200318 en 202132	ABH44320	Bestaat uit: 203754 en 202710
ABH26641	Bestaat uit: 453608	ABH41308	Alleen in combinatie met 103593 of 104116	ABH44321	Alleen in combinatie met 203729 en 201519 en 203725 en 202711
ABH26642	Vervangt 453505-23	ABH41310	Alleen in combinatie met FR3232289*:554157-04	ABH44323	Alleen in combinatie met 252408-05
ABH26643	Niet mogelijk in combinatie met 913918	ABH41639	Niet mogelijk in combinatie met FR1960042*, FR1960050*:100750-03 of 102619-02 of 252438-01 of 252605-01 en FR1964042*:100750-03 of 102619-02 of 252438-01 of 252605-01 of 553746 of 913918 en FR1954050*:100750-03 of 102619-02 of 252438-01 of 252605-01 of 553746 of 913918 en 203017-99 of 203018-99	ABH44324	Alleen in combinatie met 251261 en 252408-05
ABH26644	Vervangt 253526-02	ABH43029	Alleen in combinatie met 214102	ABH45393	Alleen in combinatie met 252405
ABH26645	Niet mogelijk in combinatie met 251248 en 251757 en 913913 en 253748-02 en 251248-03	ABH43030	Niet mogelijk in combinatie met FR0760050*, FR0760042*:200318	ABH46443	Alleen in combinatie met 202416
ABH26646	Niet mogelijk in combinatie met 251757 en 251248-03	ABH43031	Alleen in combinatie met FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711	ABH46444	Alleen in combinatie met 251948
ABH30348	Alleen in combinatie met 554186 of 554187 of 554188 of 554189	ABH43032	Niet mogelijk in combinatie met FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826	ABH46445	Niet mogelijk in combinatie met 103577 of 103593 of 104115 of 104116
ABH30773	Niet mogelijk in combinatie met 224034	ABH43033	Alleen in combinatie met FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711 en FR0760008*:202844	ABH46446	Alleen in combinatie met 252408-05:251948
ABH30774	Alleen in combinatie met 224034	ABH43034	Niet mogelijk in combinatie met FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826, FR0760008*:200318	ABH46447	Alleen in combinatie met 252408-05 en 251948
ABH30775	Alleen in combinatie met 223037 of 223039	ABH43035	Alleen in combinatie met FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202711 en FR0760008*:202844	ABH46918	Niet mogelijk in combinatie met 203017-99 of 203018-99
ABH32135	Alleen in combinatie met 232660-01 of 232660-02	ABH43036	Niet mogelijk in combinatie met 152828 en FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202826 en FR0760008*:200318	ABH47148	Niet mogelijk in combinatie met FR3232289*:100212
ABH32137	Bestaat uit: 224196	ABH43038	Niet mogelijk in combinatie met FR0760042*, FR0760050*:103585 of 100750-03 of 102619-02 of 252438-01 of 252605-01 en FR0764042*:103585 of 100750-03 of 102619-02 of 252438-01 of 252605-01 of 553746 of 913918 en FR0754050*:103585 of 100750-03 of 102619-02 of 252438-01 of 252605-01 of 553746 of 913918 en 203017-99 of 203018-99		
ABH32140	Alleen in combinatie met 224195				
ABH32142	Vervangt 212561				
ABH32144	Bestaat uit: 224176				
ABH32145	Alleen in combinatie met 224133				
ABH32147	Alleen in combinatie met 224058				
ABH32148	Alleen in combinatie met 224142				
ABH32149	Alleen in combinatie met 224140				
ABH32150	Alleen in combinatie met 224134				
ABH32151	Alleen in combinatie met 224147				
ABH32152	Bestaat uit: 224152				
ABH32153	Vervangt 224070-01				
ABH32154	Alleen in combinatie met 224148				
ABH32155	Alleen in combinatie met 224148 en 224167 en 224134				
ABH32156	Alleen in combinatie met 102839				
ABH32158	Alleen in combinatie met 500892 of 500892-01				
ABH32159	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 en 913913-01 en 250201-01 en 253748-05				
ABH32161	Alleen in combinatie met 253747-01 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-03				

WIJ VERLENEN VOOR VRIJETIJDVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, DIE GELDEN BIJ DE VOERTUIGOVERDRACHT, NAAST UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW. LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

I. Algemeen

De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand op het moment van drukken 08/2023. De prijslijst is geldig vanaf 08/2023 voor voertuigen van modeljaar 2024.

Eerdere prijslijsten, brochure informatie en technische gegevens zijn niet langer geldig met betrekking tot de aangeboden voertuigen.

Vergissingen en drukfouten voorbehouden.

Laat u vóór de aankoop van één van deze modellen uitgebreid adviseren door een erkende MARKE dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogussen, over eventuele wijzigingen die na de drukdatum zijn aangebracht en over de volgende onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel

In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.

De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen

Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende MARKE dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele MARKE onderdelen.

Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.

Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst - voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Voor het wegverkeer is elk voertuig slechts tot een bepaald maximumgewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij de configuratie en bij de keuze van extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") uit ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden met de technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig.

De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig worden uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012). Om u zo transparant en volledig mogelijk te informeren over de informatie met betrekking tot het gewicht in onze verkoopdocumenten, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de gewichtsgelateerde informatie in onze verkoopdocumenten zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers helpen u ook graag bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van het voertuig in beladen toestand

De "toegestane maximum massa" van het voertuig wordt vermeld in deel I van het kentekenbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximum massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bv. 3.500 kg). Deze grens mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft met geldboetes. In Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa tijdens het rijden als een administratieve overtreding die wordt bestraft met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa van het voertuig in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toegestane maximum massa.

De toegestane maximum massa wordt voor elke indeling in onze prijslijsten aangegeven.

Voorbeeld:

KNAUS – Technische gegevens	500 MQ	500 LT
BASISMOTOR		
VW T6, 1.3.200 kg*** 110kW/150 pk, handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen	S	S
BASIS UITVOERING		
Chassis	VW	VW
Motorvermogen	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	589	589
Breedte (buiten) (cm)	216	216
Breedte (binnen) (cm)	200	200
Hoogte (buiten) (cm)	228	228
Hoogte (binnen) (cm)	147	147
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
→ Toegestane maximum massa (kg)***	3.200	3.200
Maximum restereend laarvermogen (kg)	171	306
Maximaal aanhangergewicht (kg)	1.700	1.700
Wielbasis (cm)	340	340
Bandenmaat	215/65 R 16 C	215/65 R 16 C
Velgenmaat	6,5j x 16	5,5j x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	2
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (H142)	4	4
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar	2	2

2. Het rijklaar gewicht van het voertuig

Het „rijklaar gewicht“ is de massa van het voertuig met carrosserie en standaarduitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“), met inbegrip van de tot 90% gevulde brandstoftank alsook afgevlude bedrijfsmaterialen zoals smeervetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en hulp bij bandenpech, en de wettelijk vastgelegde massa van de chauffeur, die wordt berekend aan de hand van een vaste waarde van 75 kg.

Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling in onze prijslijsten aangegeven.

Voorbeeld:

KNAUS – Technische gegevens	500 MQ	500 LT
BASIS MOTOR		
VW T6.1 3.200 kg*** 110kW/150 pk, handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen	s	s
BASIS UITVOERING		
Chassis	VW	VW
Motorvermogen	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	589	589
Breedte (buiten) (cm)	216	216
Breedte (binnen) (cm)	200	200
Hoogte (buiten) (cm)	228	228
Hoogte (binnen) (cm)	147	147
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.200	3.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	171	306
Maximaal aanhangergewicht (kg)	1.700	1.700
Wielbasis (cm)	340	340
Bandenmaat	215/65 R 16 C	215/65 R 16 C
Velgenmaat	6,5j x 16	5,5j x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	2
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (H142)	4	4
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar	2	2

In rijklaare toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:

- het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van de carrosserie, bedrijfs-vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en een reparatieset voor lekke banden;
- bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn;
- de tot 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (de capaciteit van de verswatertank is beperkt tot 10, 20 of 40 liter, afhankelijk van het voertuigmodel tijdens het rijden) en een tot 100% gevulde aluminium gasflas met een gewicht van 16 kg;
- de brandstoftank tot 90% gevuld volgens de standaarduitrusting incl. de brandstof
- de chauffeur, wiens gewicht wordt berekend op een vaste waarde van 75 kg.

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklaar gewicht in de verkoopdocumenten van Knaus Tabbert AG berekende nominale waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5 %. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en dus ook op de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. Daarom dient u bij de configuratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze toleranties.

3. De werkelijke voertuigmassa

De "werkelijke voertuigmassa" is het rijklaar gewicht van het voertuig, vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele uitrusting van een bepaald voertuig.

4. De massa van de chauffeur en de massa van de passagiers

De "massa van de chauffeur" wordt berekend als een vaste waarde van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de chauffeur. Aangezien de massa van de chauffeur reeds is opgenomen in het rijklaar gewicht, wordt deze niet meegeteld in de massa van de toegestane passagiers.

De "massa van de passagiers" is het resultaat van het door de fabrikant toegestane aantal personen tijdens het rijden, zoals bepaald in de typegoedkeuringsprocedure, verminderd met de massa van de chauffeur, berekend als een vaste waarde van 75 kg.

Het toegestane aantal personen tijdens het rijden wordt voor elke indeling in onze prijslijsten aangegeven. Het toegestane aantal personen tijdens het rijden kan als gevolg van de installatie van extra uitrusting lager uitvallen.

Voorbeeld:

KNAUS – Technische gegevens	500 MQ	500 LT
BASIS MOTOR		
VW T6.1 3.200 kg*** 110kW/150 pk, handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen	s	s
BASIS UITVOERING		
Chassis	VW	VW
Motorvermogen	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	589	589
Breedte (buiten) (cm)	216	216
Breedte (binnen) (cm)	200	200
Hoogte (buiten) (cm)	228	228
Hoogte (binnen) (cm)	147	147
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.200	3.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	171	306
Maximaal aanhangergewicht (kg)	1.700	1.700
Wielbasis (cm)	340	340
Bandenmaat	215/65 R 16 C	215/65 R 16 C
Velgenmaat	6,5j x 16	5,5j x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	2
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (H142)	4	4
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar	2	2

De massa van de passagiers wordt eveneens berekend op basis van een vaste waarde van 75 kg per passagier, ongeacht hun werkelijke gewicht. Voor een voertuig met een toegestaan aantal personen van 4 tijdens het rijden, bedraagt de massa van de passagiers dus 225 kg (3*75 kg).

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting

Bij een "standaarduitrusting" ("basisuitrusting" of "standaarduitrusting") wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn.

In onze prijslijsten kunt u voor elke indeling informatie terugvinden over de standaarduitrusting ("basisuitrusting" of "standaarduitrusting").

Bij "Extra uitrusting" ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") wordt verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in het voertuig wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra uitrusting in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw handelspartner na aflevering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn ingebouwd. Informatie over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld, vindt u voor elke indeling in onze prijslijsten.

Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt I. 6). De maximale massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de informatie over de desbetreffende voertuigindelingen (zie punt I. 7).

Voorbeeld:

KNAUS – Technische gegevens	500 MQ	500 LT
BASIS MOTOR		
VW T6.1 3.200 kg*** 110kW/150 pk, handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen	s	s
BASIS UITVOERING		
Chassis	VW	VW
Motorvermogen	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	589	589
Breedte (buiten) (cm)	216	216
Breedte (binnen) (cm)	200	200
Hoogte (buiten) (cm)	228	228
Hoogte (binnen) (cm)	147	147
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.200	3.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	171	306
Maximaal aanhangergewicht (kg)	1.700	1.700
Wielbasis (cm)	340	340
Bandenmaat	215/65 R 16 C	215/65 R 16 C
Velgenmaat	6,5j x 16	5,5j x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	2
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (H142)	4	4
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar	2	2

6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen

Het "laadvermogen" wordt berekend door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximum massa van de extra uitrusting af te trekken. De Europese wetgeving legt voor campers een vast "minimum laadvermogen" vast, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de configuratie van uw voertuig niet worden onderschreden en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 * (n + L)$

Hier geldt het volgende: "n" = maximum aantal passagiers vermeerderd met de chauffeur en "L" = totale lengte van het voertuig in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting

Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen in acht wordt genomen, wordt de "maximale massa van de extra uitrusting" voor elke indeling door de fabrikant gespecificeerd. Het gaat hierbij om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra uitrusting af fabriek ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") waarbij het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt genomen.

Knaus Tabbert AG berekent berekend het "laadvermogen" door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximum massa van de extra uitrusting af te trekken.

Het rijklaar gewicht is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$ (zie punt 1.). 2.). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan, indien de berekende beschikbare massa voor aanvullende uitrusting wordt gebruikt, tot gevolg hebben dat het minimum laadvermogen in feite niet in acht wordt genomen.

Om een dergelijk tekort aan minimaal laadvermogen te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG daarom bij de bepaling van de maximale massa van de extra uitrusting al rekening met de toegestane gewichtswaarden die uit ervaring bij alle indelingen voorkomen.

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van gewichtsspecificaties

De in de prijslijsten vermelde rijklaar gewichten zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal $\pm 5\%$ zijn wettelijk

toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste fabricagemethoden. Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen in het gewicht niet worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productieprocessen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de mogelijke laadcapaciteit of het resterende laadvermogen, moet u hiermee zeker rekening houden bij de configuratie van uw voertuig.

Voorbeeld:

Rijklaar gewicht volgens prijslijst:	2.968 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	148 kg
Wettelijk toegestane rijklaar gewicht	2.820 tot 3.116 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties

Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke voertuigmassa en de technisch toegestane maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid voorhanden is om de toegelaten passagiers en de minimale nuttige massa mee te nemen, kunt u bij de configuratie van uw voertuig in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen voor een verhoging van het laadvermogen van het voertuig, een vermindering van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting weglaten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet.

Vergewis u er eventueel bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat er ook voldoende laadmogelijkheid is voor passagiers en bagage (minimale nuttige massa, zie hieronder).

Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerelateerde toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de configuratie in acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelijkheden zullen beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa aan extra uitrusting bestellen (zie punt 1. 7.).

Als u het voertuig uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, resulteert de nominale waarde van het rijklaar gewicht uit de prijslijst in een laadvermogen van 180 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het rijklaar gewicht ongeveer 1% hoger blijkt dan de in de prijslijsten vermelde nominale waarde, wordt het laadcapaciteit verlaagd van 180 kg naar 151 kg:

Voorbeeld:

3.500 kg	Toegestane maximum massa
- 2.998 kg	Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van de 2.968 kg, die wordt vermeld in de verkoopdocumenten).
- 3*75 kg	Massa van de passagiers
- 150 kg	Bestelde extra uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
= 127 kg	Resterende laadcapaciteit (belangrijk: De resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan het minimum laadvermogen (zie punt 1. 6)).

Daarom raden wij u aan uw beladen voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

Soortgelijke illustraties. Sommige illustraties tonen uitrustingskenmerken die niet tot de standaarduitrusting behoren en die tegen meerprijs kunnen worden besteld (optionele extra's), evenals enkele uitrustingskenmerken van prototypen/studies/landvarianten die niet tot de standaarduitrusting behoren en die niet als optionele extra's verkrijgbaar zullen zijn.

* De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. Consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21% BTW en BPM (indien van toepassing) incl. transportkosten, kenteken (& leges), kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingbijdrage. De vermelde prijzen voor optionele uitrusting zijn alleen geldig voor montage in de fabriek en in nieuwe nog te produceren voertuigen. Montage achteraf is niet mogelijk voor alle aangeboden optionele uitrusting. De prijzen van de individuele pakketten zijn vaste pakketprijzen en kunnen niet worden gewijzigd door extra of andere opties. Raadpleeg uw KNAUS dealer voor meer informatie. Indien het BTW tarief wijzigt tussen de datum van sluiten van het koopcontract en de daadwerkelijke afleveringsdatum van het voertuig, dan leidt dit tot een wijziging van het door de koper verschuldigde btw-bedrag en in dit verband tot een wettelijke verplichting dit te wijzigen in de overeengekomen bruto aankoopprijs. Indien de betreffende basis chassisfabrikant de basisvoertuigprijzen van hun gesloten bestelauto, die als basis geldt voor de berekening van de hoogte van het BPM bedrag, verhoogt tussen de datum van het sluiten van het koopcontract en daadwerkelijke afleveringsdatum van het voertuig, dan leidt dit tot een wijziging van het BPM bedrag en is uw leverancier wettelijk verplicht het ontstane gewijzigde BPM bedrag in de overeengekomen bruto aankoopprijs te wijzigen. Dit geldt voor ieder BPM-bedrag, zowel basisvoertuig als chassisopties, indien van toepassing.