

Bemærkninger

H140	Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på $\pm 5\%$.
H722	Max. vogntogs-vægt 6.000 kg
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din KNAUS forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din KNAUS forhandler rådgiver dig gerne.
H711B	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 40 Liter (anbefalet kørselspåfyldning)
H712G	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 180 liter.
H147	Maximal belastning 250 kg
H160	Afhængig af grundrids er der en eller flere Booster for at øge varmeydelsen
H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co
H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop . (landeafhængig)
H02	Info: Bemærk, at hvis FIAT-pakken ikke bestilles, vil køretøjets leveringstid forlænges betydeligt.
H711	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 10 liter (anbefalet kørselspåfyldning)
H712C	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 100 liter.
H157	Bemærk, at montering af cykelstativ på bagvæggen begrænser synsfeltet for bakkamera.
H149	Ved valg af ALDE-Varmesystem bliver det eksisterende panel udskiftet med ALDE LCD Panel.
H712B	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 95 liter.
H129	Inklusiv nødbremseassistent til automatisk gearkasse (til fartpilot ACC op til 160 km /t)
H161	Fås kun med en stylingpakke

Afhænger af

ABH14620	Ikke muligt i kombination med 252442-01	ABH14668	Kun i kombination med 252698	ABH14771	Kun i kombination med 210011
ABH14621	Ikke muligt i kombination med 200393 og 202330	ABH14669	Kun i kombination med 252698 og 252815	ABH14772	Erstattet 201026 og 212561-01 og 200868
ABH14622	Ikke muligt i kombination med 202330	ABH14670	Kun i kombination med 501272	ABH14774	Ikke muligt i kombination med 221008
ABH14623	Ikke muligt i kombination med 200393	ABH14671	Ikke muligt i kombination med 230020	ABH14776	Erstattet 201789
ABH14624	Kun i kombination med 202132	ABH14674	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02	ABH14778	Ikke muligt i kombination med 551711
ABH14625	Kun i kombination med 212561-01	ABH14679	Ikke muligt i kombination med 202060	ABH14779	Erstattet 100526-16
ABH14626	Erstattet 200868	ABH14680	Ikke muligt i kombination med 202766	ABH14781	Bestående af: 402417
ABH14627	Bestående af: 203808	ABH14682	Kun i kombination med 202139	ABH14782	Kun i kombination med 402732
ABH14628	Erstattet 201815 og 212561-01 og 200868	ABH14683	Kun i kombination med 152828 eller 202132	ABH14783	Ikke muligt i kombination med 400369-01
ABH14630	Erstattet 201026 og 212561-01	ABH14684	Kun i kombination med 212561-01 og 202132	ABH14784	Ikke muligt i kombination med 400369
ABH14631	Ikke muligt i kombination med 102522-01	ABH14685	Erstattet 202200 eller 200868	ABH14786	Ikke muligt i kombination med 102619-02 og 913916
ABH14632	Kun i kombination med 203726 og 201686	ABH14686	Kun i kombination med 210010	ABH14790	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02
ABH14634	Kun i kombination med 203728 eller 252143	ABH14687	Bestående af: 202137	ABH14792	Erstattet 100526-33
ABH14635	Kun i kombination med 252143	ABH14688	Bestående af: 102273	ABH14793	Kun i kombination med 552473
ABH14636	Ikke muligt i kombination med 452356	ABH14690	Ikke muligt i kombination med 100237	ABH14794	Ikke muligt i kombination med 552473
ABH14638	Ikke muligt i kombination med 202227	ABH14694	Kun i kombination med 102610	ABH14795	Erstattet FR1549377*:100526-16
ABH14640	Ikke muligt i kombination med 101944	ABH14695	Kun i kombination med 550566-01 eller 352533-01	ABH14796	Kun i kombination med FR1549377*:551711
ABH14641	Ikke muligt i kombination med 352287	ABH14696	Erstattet FR0544377*, FR0549377*:100526-16	ABH14797	Erstattet 100526-30
ABH14642	Bestående af: 953554 og 953555	ABH14697	Kun i kombination med FR0544377*, FR0549377*:551711	ABH14798	Ikke muligt i kombination med FR1544399*:252825-01
ABH14644	Ikke muligt i kombination med 102331	ABH14698	Erstattet 100526-15	ABH14799	Ikke muligt i kombination med FR1544345* og FR1544399* og FR1549377* og FR1548399*:252825-01 og 913916
ABH14645	Kun i kombination med 100526-21	ABH14699	Kun i kombination med 551711	ABH14800	Ikke muligt i kombination med 230023 eller 230025-01
ABH14646	Kun i kombination med 301957	ABH14700	Ikke muligt i kombination med 552052 eller 913916	ABH14802	Bestående af: 251925
ABH14647	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH14702	Bestående af: 100526-14	ABH14803	Kun i kombination med 301957 eller 302465
ABH14650	Erstattet 102619-02	ABH14703	Kun i kombination med 551770	ABH14804	Kun i kombination med 550566-01
ABH14651	Ikke muligt i kombination med 913917	ABH14704	Kun i kombination med 352971 eller 351166	ABH14805	Erstattet 253526-02
ABH14652	Erstattet 102619-03	ABH14707	Ikke muligt i kombination med 913916	ABH14806	Ikke muligt i kombination med 230008
ABH14653	Kun i kombination med 250201-01 og 250201-02	ABH14708	Erstattet 253749	ABH17583	Kun i kombination med 225050-01 eller 225053-01
ABH14654	Erstattet 253749-01 og 251757	ABH14712	Bestående af: 252405	ABH17722	Kun i kombination med 102839
ABH14655	Ikke muligt i kombination med 253748-04 og 253748-03 og 250201-01 og 253748-02 og 253748-03 og 913921 og 250201-02 og 913929	ABH14714	Kun i kombination med 252479	ABH17723	Ikke muligt i kombination med 201781-02 eller 232769
ABH14656	Erstattet 251757 og 253749-01 og 252434	ABH14716	Ikke muligt i kombination med 253568-01	ABH19014	Kun i kombination med 200318:202711
ABH14657	Ikke muligt i kombination med 252434 og 913915 og 253748-04 og 253748-03 og 250201-01 og 250201-02 og 253748-02 og 253748-03 og 913930	ABH14717	Bestående af: 222859	ABH19015	Kun i kombination med FR0544345*, FR0544377*:202711 og FR0549377*:200318:202711
ABH14658	Kun i kombination med FR0363332*, FR0363339*:253761 eller 252434	ABH14731	Kun i kombination med 102273	ABH19016	Ikke muligt i kombination med FR0549377*:200318:202826
ABH14659	Ikke muligt i kombination med 253749-01	ABH14738	Kun i kombination med 252405	ABH19018	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 og 200318:202826
ABH14660	Ikke muligt i kombination med 253782	ABH14742	Ikke muligt i kombination med 201781-05 eller 232769	ABH19019	Kun i kombination med 202711
ABH14661	Ikke muligt i kombination med 253802	ABH14743	Ikke muligt i kombination med FR0946236*:100237	ABH19020	Kun i kombination med FR1244377*:202711 og FR1249377*:200318:202711
ABH14662	Kun i kombination med 252283	ABH14750	Kun i kombination med 102610 eller 102576	ABH19021	Ikke muligt i kombination med FR1249377*:200318:202826
ABH14664	Kun i kombination med 252480	ABH14751	Erstattet 102923-04	ABH19023	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 og FR1249377*:200318:202826
ABH14665	Kun i kombination med 210089	ABH14754	Kun i kombination med 351166	ABH19024	Kun i kombination med FR1260377*:200318:202711
ABH14666	Ikke muligt i kombination med 552362	ABH14757	Ikke muligt i kombination med 230025 eller 230023	ABH19025	Ikke muligt i kombination med FR1260377*:200318:202826
ABH14667	Kun i kombination med 252733	ABH14759	Ikke muligt i kombination med 102522-03		
		ABH14761	Ikke muligt i kombination med 252825-01		
		ABH14764	Ikke muligt i kombination med 230006 eller 230009		
		ABH14770	Ikke muligt i kombination med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02 eller 202320		

Afhænger af

ABH19026	Kun i kombination med FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:202711 og FR1549377*, FR1548399*:200318:202711	ABH29878	Kun i kombination med 224147	ABH42038	Kun i kombination med 203084-99 eller 203129 eller 203007-99 eller 203007
ABH19027	Ikke muligt i kombination med FR1549377*, FR1548399*:200318:202826	ABH29879	Bestående af: 224152	ABH43365	Kun i kombination med 252284
ABH19028	Kun i kombination med FR1549377*, FR1548399*:203587 og 200318:202711	ABH29880	Kun i kombination med 224058	ABH43366	Kun i kombination med 252479 og 253609
ABH19032	Ikke muligt i kombination med FR1834245*:200318	ABH29881	Erstattet 224070-01	ABH43367	Kun i kombination med 253609
ABH19862	Kun i kombination med 223001	ABH29882	Kun i kombination med 224148	ABH43368	Kun i kombination med 252283 eller 252405
ABH20386	Bestående af: 552198	ABH30024	Kun i kombination med 224148 og 224167 og 224134	ABH43369	Kun i kombination med 252479 og 252284
ABH23108	Kun i kombination med 203130	ABH30118	Kun i kombination med 203004 eller 203004-99 eller 203001-99	ABH43370	Erstattet 253651
ABH23109	Kun i kombination med 203130-01	ABH30364	Kun i kombination med 100526-33	ABH43493	Kun i kombination med 102619-02 eller 552052 eller 913916
ABH23110	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004	ABH30610	Bestående af: 224196	ABH44585	Ikke muligt i kombination med 202060 og 203729
ABH23113	Kun i kombination med 203728 eller 252143 eller 253758	ABH30611	Kun i kombination med 224141 og 224131	ABH44586	Ikke muligt i kombination med 203082-99 eller 203115-99 eller 203128 eller 203136 eller 203082
ABH23114	Ikke muligt i kombination med 250201 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05	ABH30614	Kun i kombination med 224195	ABH44587	Ikke muligt i kombination med 202766 og 203729 og 202728-01
ABH23115	Kun i kombination med 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03	ABH30944	Kun i kombination med 203007-99 eller 203102-99 eller 203129 eller 203007	ABH44772	Erstattet 102914-07
ABH23116	Ikke muligt i kombination med 250201 og 253747-01 og 250201-01	ABH31405	Erstattet 453503-01 og 453503-03	ABH44773	Kun i kombination med 102914-10
ABH23118	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05	ABH31406	Erstattet 202200 og 200868	ABH44774	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203101-99 eller 203082-99 og FR1649377*:203084-99 eller 203129 eller 203007-99 eller 203007
ABH23119	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913914-01 og 250201-01	ABH31407	Bestående af: 552198 og 552198-02	ABH44930	Kun i kombination med 253747-02 eller 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH23120	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03	ABH32686	Kun i kombination med 552247-01	ABH44931	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03 eller 253747-02
ABH23123	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203082-99 eller 203128	ABH32687	Kun i kombination med 351166 eller 354173	ABH44932	Kun i kombination med 221008
ABH23125	Ikke muligt i kombination med 250201 og 913914-01 og 250201-01	ABH32689	Kun i kombination med 224030	ABH44933	Kun i kombination med 253747-02 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH23126	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004 eller 203082-99	ABH32690	Erstattet 952791	ABH45016	Bestående af: 102914-14
ABH23127	Bestående af: 352966	ABH32691	Bestående af: 224039	ABH45017	Erstattet 351274
ABH23128	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913913-01 og 253748-05 og 250201-01	ABH32692	Kun i kombination med 224037	ABH45091	Ikke muligt i kombination med 102514 eller 102515 og 200188
ABH23860	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03	ABH32695	Kun i kombination med 224070 eller 224071	ABH45092	Ikke muligt i kombination med 102514 eller 102515 og 202332
ABH29872	Erstattet 212561	ABH32697	Kun i kombination med 224071 og 224058	ABH45093	Erstattet 203722
ABH29873	Bestående af: 224176	ABH32698	Ikke muligt i kombination med 224035	ABH45266	Ikke muligt i kombination med 252793
ABH29874	Kun i kombination med 224133	ABH32699	Kun i kombination med 224072	ABH45267	Ikke muligt i kombination med FR0942277*:252793
ABH29875	Kun i kombination med 224142	ABH32701	Ikke muligt i kombination med 224070	ABH45366	Kun i kombination med 222648 eller 224071
ABH29876	Kun i kombination med 224140	ABH32702	Kun i kombination med FR1644377*, FR1644345*:202711 og FR1649377*:200318:202711	ABH45367	Kun i kombination med 232700-01
ABH29877	Kun i kombination med 224134	ABH32703	Ikke muligt i kombination med FR1649377*:200318:202826	ABH46715	Kun i kombination med 203007-99 eller 203129 eller 203084-99
		ABH32704	Kun i kombination med FR1649377*:203587 og 200318:202711	ABH47010	Erstattet 252715
		ABH32705	Kun i kombination med 203001-99 eller 203004-99 eller 203101-99	ABH47011	Bestående af: 102619-02
		ABH32712	Kun i kombination med 224141 eller 224195 eller 224154	ABH48306	Erstattet 203722 og 201781-01
		ABH34204	Ikke muligt i kombination med FR1644377*:101944	ABH48307	Erstattet 102914-07 og 102914-01
		ABH35085	Ikke muligt i kombination med 252546	ABH48308	Kun i kombination med 102914-07
		ABH35568	Kun i kombination med 201686	ABH48309	Bestående af: 102914-01
		ABH35570	Kun i kombination med 203933		
		ABH42032	Kun i kombination med FR0549377*:200318:202711		
		ABH42033	Kun i kombination med 203007-99 eller 203129		
		ABH42035	Bestående af: 352966 og 252578		
		ABH42037	Kun i kombination med 224071		

FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET KNAUS YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKE KNAUS:

OM DENNE PRISLISTE:

I. Generelt

Indholdet i denne prisliste svarer til status på trykningstidspunktet 08/2023. Prislister er gældende fra 08/2023 for køretøjer i modelår 2024.

Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer.

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret KNAUS-forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter tryktidspunktet.

II. Ekstraudstyr

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

III. Billeder

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studiofoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager.

Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret KNAUS-forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale KNAUS-dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.

Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed. Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet.

(f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

I trafikken er alle vogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din vogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“). Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil juni 2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din vogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din vogn. Vores forhandlere hjælper dig også gerne med at vælge og konfigurere din vogn.

I. Begreber

1. Vognens største teknisk tilladte totalmasse

Vognens „største teknisk tilladte totalmasse“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale masse, som din vogn må veje med last (f.eks. 3.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen medføre bøde. Vi anbefaler derfor, at du vejer din vogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din vogn overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Du er selv ansvarlig for at overholde den største teknisk tilladte totalmasse.

Den største teknisk tilladte totalmasse fremgår af vores prislister for hvert grundrids.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Basis motorisering		
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2.21 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH19032)	5	5
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedsseleer	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4

2.

Vognens masse i kørekklar stand

»Køreklar vægt« defineres som vognens vægt, karrosseri med standardudstyr fra fabrik, inklusiv 90 % fyldt brændstoftank af dens kapacitet i henhold til standard samt fyldte driftsstoffer som f.eks. smørefedt, olie og kølevæske, værktøj og lappekitt til dæk, og førerens vægt som iflg. lov er beregnet som en fast vægt på 75 kg.

Massen i kørekklar stand fremgår af vores prislister for hvert grundrids.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Basis motorisering		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2.21 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhangighed: ABH19032)	s	s
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedsseleer	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4

Massen i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- vognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lapperej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en vogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 % under kørsel (friskvandstankens kapacitet er begrænset til 10, 20 eller 40 liter under kørsel afhængigt af vognmodel), og en aluminiumsgasflaske, der er fyldt 100 %, og som vejer 16 kg
- brændstofbeholderen er fyldt 90 % i henhold til dens kapacitet
- føreren, hvis vægt er beregnet til en fast værdi på 75 kg.

Bemærk, at oplysningerne om masse i køreklar stand i Knaus Tabbert AG-salgsmaterialerne er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende masse af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle masse

„Vognens reelle masse“ betegner vognens masse i køreklar stand plus massen af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken på en bestemt vogn.

4. Førerens og passagerens masse

„Førerens masse“ beregnes som en fast værdi på 75 kg uanset førerens faktiske vægt. Da førerens masse allerede er inkluderet i massen i køreklar stand, medberegnes den ikke ved de tilladte passagerers masse.

„Passagerens masse“ fastsættes ud fra det tilladte personantal under kørsel, der er fastlagt i typegodkendelsen fra fabrikantens side, minus den faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Det tilladte personantal under kørsel fremgår af vores prislister for hvert grundrids. Det tilladte personantal under kørsel kan blive reduceret på grund af montering af ekstraudstyr.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Basis motorisering		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2.21 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhangighed: ABH19032)	s	s
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedsseleer	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4

Passagerens masse beregnes også som en fast værdi på 75 kg pr. passager uanset deres faktiske vægt. Ved en vogn med et tilladt personantal på 4 under kørsel udgør passagerens masse altså 225 kg (3*75 kg)

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en vogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau. Du finder oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) i vores prislister for hvert grundrids.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i vognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Oplysninger om de (udstyrs)pakker, udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, findes i vores prislister for hvert grundrids.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelastens masse (se afsnit 1. 6.). Hvilken masse af ekstraudstyr, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit 1. 7.).

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
Basis motorisering		
FIAT Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2.21 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhangighed: ABH19032)	s	s
SPECIFIKATIONER		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	599	696
Bredde (udvendig) (cm)	220	220
Bredde (indvendig) (cm)	205	205
Højde (udvendig) (cm)	276	276
Højde (indvendig) (cm)	196	196
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tilladt totalvægt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	237	105
Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722)	2.000	2.000
Akselafstand	345	380
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6j x 15	6j x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhedsseleer	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4

6. Nyttelastens masse og den mindste masse af nyttelast

„Nyttelastens masse“ beregnes ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse og ekstraudstyrets maksimale masse, der er fastsat af fabrikanten, fra den største teknisk tilladte totalmasse.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste masse af nyttelast“ for autocampere, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilhørende monteret af fabrikanten. Denne masse må ikke underskrides ved konfigurationen af din vogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste masse af nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

hvor: „n“ = er det maksimale antal passagerer plus føreren, og „L“ = vognens samlede længde i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale masse

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale masse“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den masse, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast er overholdt.

Den maksimale lasteevne hos Knaus Tabbert AG beregnes som: »teknisk tilladt totalvægt« minus »køreklar vægt« .

Køreklar vægt er dog en beregnet nominel værdi, som kan være underlagt produktionsrelaterede tolerancer på op til $\pm 5\%$ (jf. punkt 1.). 2.). Forekomsten af disse produktionsrelaterede tolerancer kan, hvis den beregnede tilgængelige masse til ekstra udstyr udnyttes medføre, at den minimale lasteevne faktisk ikke overholdes.

For at overholde den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast tager Knaus Tabbert AG allerede ved fastlæggelsen af den maksimale masse af det ekstra udstyr højde for de tilladte vægtafvigelse, som erfaringsmæssigt kan forekomme for hver enkelt grundrids.

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om masse i køreklar stand i prislisterne gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende masse af nyttelasten, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

Eksempel:

Masse i køreklar stand ifølge prislister:	2.968 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$:	148 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i masse i køreklar stand	2.820 til 3.116 kg

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis vognens reelle masse stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle masse og den største teknisk tilladte totalmasse ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste masse af nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den

største teknisk tilladte totalmasse heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste masse af nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste masse af nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved massen i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimal masse for hvert grundrids (se afsnit 1. 7).

Bestiller du vognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 150 kg, fås en masse af nyttelast på 180 kg på grund af den nominelle værdi for massen i køreklar stand, der fremgår af prislisterne. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din vogns masse i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af prislisterne, reduceres lastemuligheden fra 180 kg til 151 kg:

Eksempel:

3.500 kg	Største teknisk tilladt totalmasse
- 2.998 kg	Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 2.968 kg, der er angivet i salgsmaterialerne)
- 3*75 kg	Passagerens masse
- 150 kg	Bestilt ekstraudstyr til den konkrete konfigurerede vogn
= 127 kg	Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste masse af nyttelast, se afsnit 1. 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede vogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.