

BEMÆRKNINGER KNAUS Campingvogne

H139	Den specificerede dimension bestemmes på køretøjer sammen med standardudstyr; Størrelsen kan variere, hvis bestemt tilbehør vælges (f.eks. vægtforhøjelse / dæk).
H140	Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på ±5%.
H717	Maksimal nyttelast (kg) i. S. d. KNAUS kataloginformation = forskel mellem teknisk tilladt totalvægt og køreklar vægt. Bemærk yderligere oplysninger og forklaringer på side { side-nr.}.
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din KNAUS forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din KNAUS forhandler rådgiver dig gerne.
H716	Indvendig med myggenet- og mørklægnings-rollo
H128	Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse med Mono eller Duo Control
H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com
H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop . (landafhængig)
H180	Forløb af et udluftningsrør i loftskabet (afhængig af model)
H184	Denne køleskab kan ikke betjenes med 12V, den eksisterende AES-funktion virker kun i begrænset omfang. Din KNAUS-forhandler vil forklare dig dette i detaljer.
H147	Maximal belastning 250 kg

Afhænger af KNAUS Campingvogne

ABH14809	Bestående af: 103760-02
ABH14810	Erstattet 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 og 102914-03 og 302973 og 402985-01
ABH14811	Bestående af: 152850-01
ABH14812	Ikke muligt i kombination med 102232
ABH14813	Bestående af: 953557
ABH14814	Kun i kombination med 150109 eller 152545 eller 152591
ABH14815	Erstattet 150109 og 152829 og 151634

Afhænger af KNAUS Campingvogne

ABH14816	Ikke muligt i kombination med 100570
ABH14818	Kun i kombination med 250376-01 eller 114540
ABH14819	Kun i kombination med 250376-01
ABH14820	Ikke muligt i kombination med 150112-25 eller 114540
ABH14821	Ikke muligt i kombination med 114540
ABH14822	Kun i kombination med 152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590
ABH14823	Kun i kombination med 150027
ABH14824	Ikke muligt i kombination med 152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590
ABH14825	Kun i kombination med 152713 eller 150027 og (152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590)
ABH14826	Ikke muligt i kombination med 114550
ABH14827	Erstattet 102914-03
ABH14828	Ikke muligt i kombination med 102914-03
ABH14832	Ikke muligt i kombination med 100526-21
ABH14833	Ikke muligt i kombination med 550590 eller 552593
ABH14834	Kun i kombination med 552593 eller 550590
ABH14835	Ikke muligt i kombination med 100612-22
ABH14836	Kun i kombination med 552682
ABH14837	Erstattet 551966
ABH14838	Ikke muligt i kombination med 551966
ABH14841	Ikke muligt i kombination med 100918
ABH14842	Kun i kombination med FW0440337*:552414
ABH14843	Erstattet 551112 og 552414 og FW0440337*:551968
ABH14844	Ikke muligt i kombination med FW0440337*:550590 eller 550590 og 552414
ABH14845	Erstattet 551687 og 551112 og 552414 og FW0440337*:551968
ABH14846	Ikke muligt i kombination med FW0440337*:551687 og 552414
ABH14847	Bestående af: 103770
ABH14848	Erstattet 551687
ABH14849	Ikke muligt i kombination med 100612-22 og 552593
ABH14850	Bestående af: 100526-21
ABH14851	Ikke muligt i kombination med 100612-22 og 552682
ABH14852	Kun i kombination med 552960-05
ABH14853	Ikke muligt i kombination med 551687 eller 550590
ABH14855	Bestående af: 953554 og 953555
ABH14856	Kun i kombination med 114551
ABH14857	Kun i kombination med 114550
ABH14858	Bestående af: 302983
ABH14859	Kun i kombination med 301957
ABH14860	Ikke muligt i kombination med 450098-01 eller 352970 eller 351166 eller 114550
ABH14861	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981
ABH14862	Kun i kombination med 351166

ABH14863	Erstattet 550086 og 352970 og 353778
ABH14867	Kun i kombination med 352967
ABH14868	Kun i kombination med 352970 og 352059
ABH14870	Kun i kombination med 450098-01
ABH14871	Erstattet FW0440353*:100170-03
ABH14872	Ikke muligt i kombination med 114550 og 913916
ABH14874	Ikke muligt i kombination med 450098-01
ABH14875	Kun i kombination med 450623
ABH14876	Ikke muligt i kombination med 450093
ABH14877	Ikke muligt i kombination med 114551
ABH14878	Bestående af: 450563
ABH14879	Kun i kombination med 251261-01 og 250006
ABH14880	Kun i kombination med 252698
ABH14881	Kun i kombination med 252698 og 252815
ABH14882	Ikke muligt i kombination med 100577
ABH14884	Kun i kombination med 152827
ABH14885	Erstattet 152829 eller 150110
ABH14886	Kun i kombination med 152829
ABH14887	Ikke muligt i kombination med 152519
ABH14888	Bestående af: 102333-01
ABH14889	Kun i kombination med 150112-21 eller 150112-20 eller 150112-19
ABH14890	Kun i kombination med 552544
ABH14891	Ikke muligt i kombination med 251729 og 253753
ABH14892	Erstattet 102619-02
ABH14893	Ikke muligt i kombination med 552052
ABH14894	Kun i kombination med 551674
ABH14895	Ikke muligt i kombination med 100750-02
ABH14896	Kun i kombination med 251729
ABH14897	Ikke muligt i kombination med 251248-01
ABH14898	Ikke muligt i kombination med 253753
ABH14899	Kun i kombination med 251261-01
ABH14900	Kun i kombination med 251358
ABH17005	Erstattet 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 og 102914-03 og 302973 og 402985-02
ABH17006	Kun i kombination med 150109 eller 152545
ABH17007	Erstattet 150109 og 152829
ABH17008	Erstattet 150110 og 152829
ABH17009	Kun i kombination med FW0146317*, FW0152310*, FW0152317*, FW0155362*, FW0157492*:150027 og (150122 eller 152565)
ABH17010	Ikke muligt i kombination med FW0155320*:552682 eller 551979 eller 552593
ABH17012	Kun i kombination med 152713 eller 150027
ABH17013	Kun i kombination med 152545 eller 152519

Afhænger af KNAUS Campingvogne

ABH17016	Ikke muligt i kombination med 551963	ABH17064	Ikke muligt i kombination med 550076	ABH34214	Bestående af: 953555
ABH17017	Kun i kombination med 552593	ABH17065	Ikke muligt i kombination med 913916 og 913918	ABH34215	Bestående af: 450092
ABH17018	Erstattet FW0144353*, FW0146317*, FW0149310*, FW0152317*, FW0152356*, FW0152310*, FW0155320*, FW0155423*, FW0157492*:551966	ABH17067	Ikke muligt i kombination med 450563	ABH34591	Ikke muligt i kombination med 253802 eller 253782
ABH17019	Erstattet 102920-03	ABH17068	Erstattet 251248-01	ABH35086	Bestående af: 450090
ABH17020	Erstattet 103795	ABH17584	Kun i kombination med 114551 og 450090	ABH35575	Ikke muligt i kombination med 450098-01 og 114550
ABH17022	Kun i kombination med 103777	ABH19036	Kun i kombination med FW0152364*:353778	ABH40440	Kun i kombination med FW0152317*, FW0152356*:114551
ABH17023	Erstattet 103796	ABH19037	Ikke muligt i kombination med 100612-03	ABH43211	Kun i kombination med 150109
ABH17024	Kun i kombination med 101605-01 og 103796	ABH19038	Ikke muligt i kombination med FW0152364*:353778 og 100612-01	ABH43212	Erstattet 550086 og 352970 og 450090 og 450083 og 353778 og 352967
ABH17025	Kun i kombination med 103789	ABH20152	Bestående af: 352059	ABH43986	Erstattet 450083
ABH17026	Ikke muligt i kombination med (101958-01 eller 101958-02)	ABH20153	Ikke muligt i kombination med 352967	ABH44588	Kun i kombination med 103776 og 103776-01 og 104269 og 104270 og 104271
ABH17027	Kun i kombination med 551687	ABH20155	Ikke muligt i kombination med FW0449310*:353778	ABH44589	Kun i kombination med 103776 og 100887 og 104271
ABH17028	Erstattet 552335-56	ABH20156	Bestående af: 450520-02 og 450520-01	ABH44590	Kun i kombination med 103776-01 og 100887 og 104271
ABH17029	Erstattet 400060-05	ABH20387	Kun i kombination med FW0149310*:114551	ABH44591	Kun i kombination med 100887 og 103776 og 104269 og 103776-01 og 104270
ABH17031	Ikke muligt i kombination med 400060-05	ABH20842	Kun i kombination med 250006	ABH44775	Kun i kombination med 102926-17
ABH17032	Erstattet 400369-01	ABH20843	Bestående af: FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*, FW0466420*:551968-01	ABH44776	Kun i kombination med 101604-01 og 103795 og 102926-26
ABH17033	Ikke muligt i kombination med 400369-01	ABH21041	Kun i kombination med 152545	ABH45457	Erstattet 353769
ABH17034	Ikke muligt i kombination med 450098-01 og 114550 og 352970 og 351166	ABH21226	Ikke muligt i kombination med FW0149310*:353778 eller 114551	ABH45459	Ikke muligt i kombination med 114551 og 552052 og 552052-01 og 913916 og 913916-01
ABH17035	Bestående af: 352966 og 450520-04 og 450520-05 og 450520-06 og 450092	ABH21227	Ikke muligt i kombination med FW0440353*, FW0452356*:450090	ABH45893	Kun i kombination med 354317
ABH17039	Ikke muligt i kombination med 913916	ABH21575	Kun i kombination med 152565	ABH46141	Kun i kombination med 152713 eller 150027 og (152545 eller 152591)
ABH17040	Bestående af: 450092 og 450520-05 og 450520-06	ABH21577	Erstattet 252936	ABH46142	Kun i kombination med FW0952207*:114715
ABH17041	Kun i kombination med 253609	ABH21578	Kun i kombination med 352059	ABH46143	Kun i kombination med 114715
ABH17043	Kun i kombination med 103776 eller 103776-01	ABH21580	Erstattet 253526-02	ABH46144	Ikke muligt i kombination med 554321 eller 114551
ABH17044	Ikke muligt i kombination med 100577 og 101944	ABH23129	Kun i kombination med 352970 og 352059 eller 352966	ABH46145	Erstattet 100612-21
ABH17045	Kun i kombination med 103777 eller 103789	ABH23864	Kun i kombination med 251248-01 eller 114540	ABH46146	Erstattet 100612-25
ABH17046	Kun i kombination med FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0452392*, FW0455320*, FW0457492*:150122 eller 152565	ABH23865	Ikke muligt i kombination med 102685	ABH46147	Ikke muligt i kombination med 100612-12 og 550279-01
ABH17047	Ikke muligt i kombination med FW0466420*:450098-01	ABH30325	Bestående af: 352966 og 450092 og 454119	ABH46148	Erstattet 402985-20
ABH17049	Bestående af: 352966 og 450520-01 og 450520-02 og 450092	ABH30388	Ikke muligt i kombination med FW0440353*:552052, 913916	ABH46150	Kun i kombination med 402767
ABH17051	Erstattet 152829	ABH30863	Kun i kombination med 352971 eller 351166	ABH46151	Kun i kombination med 251729 eller 251729-01 eller 250376-01
ABH17052	Kun i kombination med 102333-02 eller 101298	ABH30864	Ikke muligt i kombination med 102609	ABH46152	Kun i kombination med 251729 eller 251729-01
ABH17053	Kun i kombination med 101299 eller 102333-02 eller 100526-28 eller 101298	ABH30865	Bestående af: 101298	ABH47012	Bestående af: 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 og 302973
ABH17054	Kun i kombination med 250376-01 eller 251729 og 253753	ABH31031	Ikke muligt i kombination med FW0455362*, FW0452364*:450090 og FW0449310*:114550	ABH47013	Erstattet 253775 og 103760-02
ABH17055	Kun i kombination med 152713 og (152545 eller 152591)	ABH32713	Erstattet 103774	ABH47256	Kun i kombination med FW0934298*:114715
ABH17057	Kun i kombination med 152545 eller 152591	ABH34207	Ikke muligt i kombination med 150112-25 eller 251729 og 253753	ABH47394	Ikke muligt i kombination med 250376-01 eller 251729 eller 251729-01
ABH17058	Ikke muligt i kombination med 101298	ABH34208	Kun i kombination med 152713	ABH47395	Ikke muligt i kombination med 251248-01 eller 253753
ABH17059	Kun i kombination med 101298	ABH34209	Erstattet 100960-04	ABH47396	Kun i kombination med 252594-01
ABH17060	Ikke muligt i kombination med 552278	ABH34210	Erstattet FW0866469*:552460	ABH48057	Ikke muligt i kombination med 114720
ABH17061	Erstattet 552947	ABH34211	Ikke muligt i kombination med 552460 eller 552317	ABH48168	Bestående af: 402417-01
ABH17062	Kun i kombination med 100526-28	ABH34212	Ikke muligt i kombination med 550590 eller 552317	ABH48310	Ikke muligt i kombination med FW0934298*:100918
ABH17063	Ikke muligt i kombination med 452316	ABH34213	Ikke muligt i kombination med 550590 eller 552460		

FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET KNAUS YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKE KNAUS:

OM DENNE PRISLISTE:

I. Generelt

Indholdet i denne prisliste svarer til status på trykningstidspunktet 08/2023. Prislisten er gældende fra 08/2023 for køretøjer i modelår 2024.

Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer.

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret KNAUS forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter tryktidspunktet.

II. Ekstraudstyr

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

III. Billeder

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studiofoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager. Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret KNAUS forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale KNAUS dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.

Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed.

Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet.

(f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger til campingvognskonfiguration og vægtrelaterede oplysninger.

I trafikken er alle campingvogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din campingvogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil 06/2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din campingvogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med konfigurationen baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din campingvogn. Vores forhandlere hjælper dig gerne med at vælge og konfigurere din campingvogn.

I. Begreber

1. Campingvognens teknisk tilladte totalvægt

Campingvognens „teknisk tilladte totalvægt“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale vægt, som din campingvogn må veje med last (f.eks. 1.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrider den teknisk tilladte totalvægt under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den teknisk tilladte totalvægt under kørslen medføre bøde. Vi anbefaler derfor, at du vejer din

campingvogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din campingvogn overholder den teknisk tilladte totalvægt. Du er selv ansvarlig for at overholde den teknisk tilladte totalvægt.

Den teknisk tilladte totalvægt fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

2. Campingvognens vægt i køreklar stand

„Vægten i køreklar stand“ betegner campingvognens vægt samt opbygning og standardudstyr („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) inkl. en fyldt gasflaske, en fuld friskvandstank, en fuld toiletskyllevandstank og en fyldt vandvarmer.

Vægten i køreklar stand fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

Vægten i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- campingvognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering
- fabrikkens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en campingvogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 %
- en alu-gasflaske, der er fyldt 100 %, med en påfyldningsmængde på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvægt på 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- toiletskylletank, der er fyldt 100 %
- friskvandstank, der er fyldt 100 %

Bemærk, at oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din campingvogns reelle vægt og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende vægt af nyttebelastningen. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle vægt

„Vognens reelle vægt“ betegner vognens vægt i køreklar stand plus vægten af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken side på en bestemt campingvogn.

4. Maks. antal sovepladser

Det „maksimale antal sovepladser“ fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en campingvogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau.

Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i campingvognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Du får oplysninger om de udstyrs(pakker), udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelasten (se afsnit I. 6.). Hvilken vægt for ekstraudstyret, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit I. 7.).

6. Nyttelasten og den mindste nyttelast

„Nyttelasten“ beregnes ved at fratække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt og ekstraudstyrets maksimale vægt, der er fastsat af fabrikanten, fra den teknisk tilladte totalvægt.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste nyttelast“ for campingvogne, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne vægt må ikke underskrides ved konfigurationen af din campingvogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her gælder: „n“ = Maks. antal sovepladser og „L“ = Vognens totale længde i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale vægt

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste vægt af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale vægt“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den vægt, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste vægt for nyttelast er overholdt.

Knaus Tabbert AG beregner ekstraudstyrets maksimale vægt ved at fratække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt samt den mindste nyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt.

Eksempel:

1.500 kg	Teknisk tilladt totalvægt
- 1.320 kg	Vægt i køreklar stand
- 100 kg	Mindste nyttelast
= 80 kg	Ekstraudstyrets maksimale vægt

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din campingvogns reelle vægt og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende nyttelast, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

Eksempel:

Vægt i køreklar stand ifølge tekniske data:	1.320 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$:	66 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i vægt i køreklar stand	1.254 til 1.386 kg

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis campingvognens reelle vægt stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle vægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores configurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den teknisk tilladte totalvægt heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved vægten i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimalvægt for hvert grundrids.

Bestiller du campingvognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 50 kg, fås en nyttelast på 130 kg på grund af den nominelle værdi for vægten i køreklar stand, der fremgår af de tekniske data. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din campingvogns vægt i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af de tekniske data, reduceres lastemuligheden fra 130 kg til 117 kg:

Eksempel:

1.500 kg	Teknisk tilladt totalvægt
- 1.333 kg	Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 1.320 kg i køreklar tilstand, der er angivet i de tekniske data)
- 50 kg	Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
= 117 kg	Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste nyttelast, se afsnit I. 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læsede campingvogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den teknisk tilladte totalvægt. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.