

Allgemeine Hinweise KNAUS Wohnwagen

H139	Das angegebene Vorzeltumlaufmaß wird an Fahrzeugen mit Serienausstattung ermittelt, bei Auswahl von bestimmten Sonderausstattungen (z.B. Auflastungen / Bereifungen) kann dieses Maß abweichen.
H140	Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von ±5%
H717	Maximale Zulademöglichkeit (kg) i. S. d. KNAUS Katalogangaben = Differenz zwischen technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse in fahrbereitem Zustand. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise und Erläuterungen auf Seite 52.
H141	Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem KNAUS Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.
H142	Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr KNAUS Händler berät Sie gerne.
H716	Innenseite mit Fliegen- und Verdunklungsrollo
H128	Gasbetrieb während der Fahrt nur in Verbindung mit Mono- bzw. Duo Control zulässig
H145	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 11 cm
H146	Zusätzlich ist die Hardware vorbereitet über optionale Sensoren (z.B. Tür-/Fensterkontakte) erweitert zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.velocate.com
H137	Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
H180	Verlauf eines Abluftrohrs im Deckenschrank (bauartbedingt)
H147	Maximale Belastbarkeit 250 kg

Allgemeine Abhängigkeiten KNAUS Wohnwagen

ABH12962	Nur in Verbindung mit 114551
ABH12963	Nicht in Verbindung mit 114550
ABH12966	Enthält 302974 sowie 302975 sowie 302976 sowie 302977 sowie 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981 sowie 302973
ABH12967	Ersetzt 253775 sowie 103760-02
ABH12970	Enthält 953557
ABH12972	Nur in Verbindung mit 150109 oder 152545
ABH12974	Nur in Verbindung mit 152827
ABH12976	Nur in Verbindung mit 152829
ABH12978	Ersetzt 150109 sowie 152829
ABH12980	Ersetzt 150110 sowie 152829
ABH12982	Nur in Verbindung mit FW0146317*, FW0152310*, FW0152317*, FW0155362*, FW0157492*:150027 und (150122 oder 152565)
ABH12983	Nicht in Verbindung mit FW0155320*:552682 oder 551979 oder 552593
ABH12986	Nur in Verbindung mit 250376-01 oder 114540
ABH12988	Nur in Verbindung mit 250376-01
ABH12989	Nicht in Verbindung mit 150112-25 oder 114540
ABH12992	Nicht in Verbindung mit 114540
ABH12994	Nur in Verbindung mit 150027
ABH12995	Nicht in Verbindung mit 152545 oder 152519
ABH12998	Nur in Verbindung mit 152713 oder 150027
ABH13000	Nur in Verbindung mit 152545 oder 152519
ABH13004	Ersetzt 102914-03
ABH13005	Nicht in Verbindung mit 102914-03
ABH13010	Nicht in Verbindung mit 100526-21
ABH13012	Nicht in Verbindung mit 551963
ABH13014	Nur in Verbindung mit 552593
ABH13015	Nicht in Verbindung mit 100612-22
ABH13018	Nur in Verbindung mit 552682
ABH13020	Ersetzt FW0144353*, FW0146317*, FW0149310*, FW0152317*, FW0152356*, FW0152310*, FW0155320*, FW0155423*, FW0157492*:551966
ABH13022	Ersetzt 102920-03
ABH13024	Ersetzt 103795
ABH13028	Nur in Verbindung mit 103777
ABH13030	Ersetzt 103796
ABH13032	Nur in Verbindung mit 101605-01 und 103796
ABH13034	Nur in Verbindung mit 103789
ABH13036	Enthält 103770
ABH13037	Ersetzt 551687
ABH13038	Nicht in Verbindung mit 100612-22 sowie 552593
ABH13042	Nicht in Verbindung mit (101958-01 oder 101958-02)
ABH13044	Enthält 100526-21

ABH13045	Nicht in Verbindung mit 100612-22 sowie 552682
ABH13048	Nur in Verbindung mit 551687
ABH13050	Ersetzt 552335-56
ABH13052	Enthält 953554 sowie 953555
ABH13054	Nur in Verbindung mit 114550
ABH13056	Ersetzt 400060-05
ABH13058	Nicht in Verbindung mit 400060-05
ABH13062	Ersetzt 400369-01
ABH13063	Nicht in Verbindung mit 400369-01
ABH13066	Enthält 302983
ABH13068	Nur in Verbindung mit 301957
ABH13070	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981
ABH13072	Nicht in Verbindung mit 450098-01 sowie 114550 sowie 352970 sowie 351166
ABH13074	Ersetzt 550086 sowie 352970 sowie 353778
ABH13076	Nur in Verbindung mit 351166
ABH13078	Nur in Verbindung mit 352967
ABH13079	Nicht in Verbindung mit 450098-01
ABH13082	Nur in Verbindung mit 352970 und 352059
ABH13090	Nur in Verbindung mit 450098-01
ABH13094	Nicht in Verbindung mit 913916
ABH13096	Enthält 450092 sowie 450520-05 sowie 450520-06
ABH13098	Nicht in Verbindung mit 114551
ABH13102	Enthält 450563
ABH13104	Nicht in Verbindung mit 251248-01 oder 253753
ABH13106	Nur in Verbindung mit 251729
ABH13107	Nicht in Verbindung mit 251248-01
ABH13110	Nicht in Verbindung mit 253753
ABH13112	Nur in Verbindung mit 253609
ABH13114	Nur in Verbindung mit 251261-01 und 250006
ABH13116	Nur in Verbindung mit 252698
ABH13118	Nur in Verbindung mit 252698 und 252815
ABH13120	Nur in Verbindung mit 103776 oder 103776-01
ABH13121	Nicht in Verbindung mit 100577 sowie 101944
ABH13124	Nur in Verbindung mit 103777 oder 103789
ABH13126	Enthält 103760-02
ABH13127	Ersetzt 302974 sowie 302975 sowie 302976 sowie 302977 sowie 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981 sowie 102914-03 sowie 302973 sowie 402985-01
ABH13130	Enthält 152850-01
ABH13132	Nicht in Verbindung mit 102232
ABH13134	Nur in Verbindung mit 150109 oder 152545 oder 152591
ABH13136	Ersetzt 150109 sowie 152829 sowie 151634
ABH13138	Nicht in Verbindung mit 100570
ABH13142	Nur in Verbindung mit 152545 oder 152519 oder 152591 oder 152590

Allgemeine Abhängigkeiten KNAUS Wohnwagen

ABH13144	Nicht in Verbindung mit 152545 oder 152519 oder 152591 oder 152590	ABH13250	Ersetzt 152829 oder 150110	ABH30382	Nicht in Verbindung mit FW0440353*:552052, 913916
ABH13146	Nur in Verbindung mit 152713 oder 150027 und (152545 oder 152519 oder 152591 oder 152590)	ABH13252	Nicht in Verbindung mit 152519	ABH30814	Nur in Verbindung mit 352971 oder 351166
ABH13154	Nicht in Verbindung mit 550590 oder 552593	ABH13254	Enthält 102333-01	ABH30816	Nicht in Verbindung mit 102609
ABH13156	Nur in Verbindung mit 552593 oder 550590	ABH13255	Nur in Verbindung mit 150112-21 oder 150112-20 oder 150112-19	ABH30818	Enthält 101298
ABH13158	Ersetzt 551966	ABH13258	Nur in Verbindung mit 552544	ABH30972	Nicht in Verbindung mit FW0455362*, FW0452364*:450090 sowie FW0449310*:114550
ABH13159	Nicht in Verbindung mit 551966	ABH13260	Nicht in Verbindung mit 251729 und 253753	ABH31327	Nicht in Verbindung mit 251729 oder 251729-01 oder 250376-01 oder 114551
ABH13166	Nicht in Verbindung mit 100918	ABH13262	Ersetzt 102619-02	ABH31329	Nicht in Verbindung mit 250376-01 oder 251729 oder 251729-01
ABH13168	Nur in Verbindung mit FW0440337*:552414	ABH13263	Nicht in Verbindung mit 552052	ABH34575	Nicht in Verbindung mit 253802 oder 253782
ABH13170	Ersetzt 551112 sowie 552414 sowie FW0440337*:551968	ABH13266	Nur in Verbindung mit 551674	ABH34948	Enthält 450090
ABH13171	Nicht in Verbindung mit FW0440337*:550590 oder 550590 und 552414	ABH13268	Nicht in Verbindung mit 100750-02	ABH35209	Nicht in Verbindung mit 450098-01 sowie 114550
ABH13174	Ersetzt 551687 sowie 551112 sowie 552414 sowie FW0440337*:551968	ABH13270	Nur in Verbindung mit 251358	ABH39993	Nur in Verbindung mit FW0152317*, FW0152356*:114551
ABH13175	Nicht in Verbindung mit FW0440337*:551687 und 552414	ABH16281	Enthält 352966 sowie 450520-04 sowie 450520-05 sowie 450520-06 sowie 450092	ABH43185	Nur in Verbindung mit 150109
ABH13178	Nur in Verbindung mit 552960-05	ABH16285	Nur in Verbindung mit FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0452392*, FW0455320*, FW0457492*:150122 oder 152565	ABH43187	Ersetzt 550086 sowie 352970 sowie 450090 sowie 450083 sowie 353778 sowie 352967
ABH13179	Nicht in Verbindung mit 551687 oder 550590	ABH16287	Nicht in Verbindung mit FW0466420*:450098-01	ABH43833	Ersetzt 450083
ABH13184	Nicht in Verbindung mit 450098-01 oder 352970 oder 351166 oder 114550	ABH16289	Enthält 352966 sowie 450520-01 sowie 450520-02 sowie 450092	ABH44542	Nur in Verbindung mit 103776 und 103776-01 und 104269 und 104270 und 104271
ABH13192	Ersetzt FW0440353*:100170-03	ABH17543	Nur in Verbindung mit 114551 sowie 450090	ABH44544	Nur in Verbindung mit 103776 und 100887 und 104271
ABH13193	Nicht in Verbindung mit 114550 sowie 913916	ABH17679	Nur in Verbindung mit 102839	ABH44546	Nur in Verbindung mit 103776-01 und 100887 und 104271
ABH13198	Nur in Verbindung mit 450623	ABH18636	Nur in Verbindung mit FW0152364*:353778	ABH44548	Nur in Verbindung mit 100887 und 103776 und 104269 und 103776-01 und 104270
ABH13200	Nicht in Verbindung mit 450093	ABH18637	Nicht in Verbindung mit 100612-03	ABH44735	Nur in Verbindung mit 102926-17
ABH13204	Nicht in Verbindung mit 450093 sowie 251248-01 oder 253753	ABH18640	Nicht in Verbindung mit FW0152364*:353778 sowie 100612-01	ABH44737	Nur in Verbindung mit 101604-01 und 103795 und 102926-26
ABH13206	Nur in Verbindung mit 252594-01	ABH20077	Enthält 352059	ABH45422	Ersetzt 353769
ABH13208	Nicht in Verbindung mit 100577	ABH20079	Nicht in Verbindung mit 352967	ABH45426	Nicht in Verbindung mit 114551 sowie 552052 sowie 552052-01 sowie 913916 sowie 913916-01
ABH13210	Ersetzt 152829	ABH20083	Nicht in Verbindung mit FW0449310*:353778	ABH45982	Nur in Verbindung mit 152713 oder 150027 und (152545 oder 152591)
ABH13212	Nur in Verbindung mit 102333-02 oder 101298	ABH20085	Enthält 450520-02 sowie 450520-01	ABH45984	Nur in Verbindung mit FW0952207*:114715
ABH13214	Nur in Verbindung mit 101299 oder 102333-02 oder 100526-28 oder 101298	ABH20332	Nur in Verbindung mit FW0149310*:114551	ABH45986	Nur in Verbindung mit 114715
ABH13216	Nur in Verbindung mit 250376-01 oder 251729 und 253753	ABH20683	Nur in Verbindung mit 250006	ABH45988	Nicht in Verbindung mit 554321 oder 114551
ABH13218	Nur in Verbindung mit 152713 und (152545 oder 152591)	ABH20685	Enthält FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*, FW0466420*:551968-01	ABH45990	Ersetzt 100612-21
ABH13220	Nicht in Verbindung mit 152545 oder 152591	ABH21035	Nur in Verbindung mit 152545	ABH45992	Ersetzt 100612-25
ABH13222	Nur in Verbindung mit 152545 oder 152591	ABH21175	Nicht in Verbindung mit FW0149310*:353778 oder 114551	ABH45994	Nicht in Verbindung mit 100612-12 sowie 550279-01
ABH13223	Nicht in Verbindung mit 101298	ABH21177	Nicht in Verbindung mit FW0440353*, FW0452356*:450090	ABH45996	Ersetzt 402985-20
ABH13226	Nur in Verbindung mit 101298	ABH21463	Nur in Verbindung mit 152565	ABH46000	Nur in Verbindung mit 402767
ABH13228	Nicht in Verbindung mit 552278	ABH21467	Ersetzt 252936	ABH46002	Nur in Verbindung mit 251729 oder 251729-01 oder 250376-01
ABH13230	Ersetzt 552947	ABH21469	Nur in Verbindung mit 352059	ABH46004	Nur in Verbindung mit 251729 oder 251729-01
ABH13231	Nur in Verbindung mit 100526-28	ABH21473	Ersetzt 253526-02	ABH47239	Nur in Verbindung mit FW0934298*:114715
ABH13234	Nicht in Verbindung mit 452316	ABH22829	Nur in Verbindung mit 352970 und 352059 oder 352966	ABH48019	Nicht in Verbindung mit 114720
ABH13236	Nicht in Verbindung mit 550076	ABH22831	Nur in Verbindung mit 252408-04	ABH48021	Ersetzt FW0934298*:100612-21 sowie 100612-25
ABH13238	Nicht in Verbindung mit 913916 sowie 913918	ABH23708	Nur in Verbindung mit 251248-01 oder 114540	ABH48022	Nur in Verbindung mit FW0934298*:100612-19 sowie 100612-23
ABH13240	Nicht in Verbindung mit 450563	ABH23710	Nicht in Verbindung mit 102685	ABH48162	Enthält 402417-01
ABH13242	Ersetzt 251248-01	ABH29783	Ersetzt 103774		
ABH13246	Nur in Verbindung mit 251261-01	ABH30200	Enthält 352966 sowie 450092 sowie 454119		

FÜR FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE KNAUS GEWÄHREN WIR IHNEN, IM RAHMEN UNSERER BEI FAHRZEUGÜBERGABE GÜLTIGEN GARANTIEBEDINGUNGEN, NEBEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG, EINE 10-JÄHRIGE DICHTIGKEITSGARANTIE AUF DEN VON UNS HERGESTELLTEN AUFBAU. BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE KNAUS DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:

ZU DIESER PREISLISTE:

I. Allgemeines

Der Inhalt der Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung 08/2023. Die Preisliste ist ab 08/2023 für Fahrzeuge des Modelljahres 2024 gültig.

Vorherige Preislisten, Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die enthaltenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit.

Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Lassen Sie sich vor einem Fahrzeugkauf umfassend von einem KNAUS Vertragshändler zu den Angaben in unseren Preislisten und Katalogen, zu eventuell nach der Drucklegung erfolgten Änderungen sowie zu den nachfolgenden Themen beraten.

II. Sonderausstattung

In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen.

III. Abbildungen

Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht im Serienumfang enthalten sind und die gegen Mehrpreis bestellt werden können (Sonderausstattungen) sowie vereinzelt auch Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien/Ländervarianten, die nicht dem Serienstand entsprechen und die auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden. Geringe Farbabweichungen der Abbildungen im Prospekt vom tatsächlichen Fahrzeug können drucktechnisch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

IV. Nachträgliche An-, Um- oder Einbauten

Um Ihre Sicherheit und die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges nicht zu gefährden raten wir Ihnen An-, Um- oder Einbauten ausschließlich beim autorisierten KNAUS Fachhändler durchführen zu lassen und bestehen Sie auf KNAUS Originalteile.

Nachträgliche Um- und Einbauten sind, soweit diese technisch möglich sind, regelmäßig kostenpflichtig.

Zumutbare Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit diese dem technischen Fortschritt und/oder der Sicherheit dienen.

Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben zumutbare technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen.

Zumutbare Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch

nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff).

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Wohnwagen-Konfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jeder Wohnwagen nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Wohnwagens bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werkseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Wohnwagens enthält die Durchführungsvorschrift (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die im Rahmen der Konfiguration aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Wohnwagens sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Wohnwagens.

I. Begrifflichkeiten

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Wohnwagens

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Wohnwagens wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Wohnwagen in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 1.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihren Wohnwagen vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Wohnwagen die technisch zulässige

Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

2. Die Masse des Wohnwagens in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Wohnwagens samt Aufbau und werkseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich einer gefüllten Alu-Gasflasche, einem vollen Frischwassertank, einem vollen Toilettenspülwassertank und einem gefüllten Wassererhitzer.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

- Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:
- das Leergewicht des Wohnwagens inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten sowie Bord-Werkzeug;
 - die werkseitige Standardausrüstung; d.h. die grundlegende Konfiguration eines Wohnwagens, der mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebaute Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
 - der zu 100 % gefüllte Frischwassertank
 - eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einer Füllmenge von 2,7 kg / 5 kg / 11 kg und einem Gesamtgewicht von 6 kg / 10 kg / 23 kg;
 - der zu 100 % gefüllte Toilettenspülwassertank
 - der zu 100 % gefüllte Wassererhitzer

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den technischen Daten enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Wohnwagens und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Wohnwagens in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Wohnwagen angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Höchstzahl der Schlafplätze

Die „Höchstzahl der Schlafplätze“ wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Wohnwagens, der mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebaute Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) Serienausstattung erhalten Sie für den von Ihnen ausgewählten Grundriss im Rahmen der nachfolgenden Konfiguration.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Wohnwagen angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder Ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird.

Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen erhalten Sie für den von Ihnen ausgewählten Grundriss im Rahmen der nachfolgenden Konfiguration.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer I. 6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer I. 7.).

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand und die herstellereitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Wohnwägen eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand folgender Formel:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus in Metern.

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellereitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Beispiel:

1.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.320 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 100 kg	Mindest-Nutzlast
= 80 kg	Masse der maximalen Zusatzausrüstung

II. Technische und rechtliche Hinweise

1. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der

Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den technischen Daten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Wohnwagens und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand	
lt. technischen Daten:	1.320 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	66 kg
Rechtliche zulässige Spanne	
der Masse in fahrbereitem Zustand	1.254 bis 1.386 kg

2. Auswirkung der gesetzlich zulässigen Toleranzen

Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens grundsätzlich die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

Vergewissern Sie sich ggf. bei Ihrem Knaus Tabbert AG-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird und dass auch genügend Zuladungsmöglichkeit (Mindest-Nutzlast, s.u.) verbleibt.

Aber auch unabhängig davon, ob die Einhaltung der Mindest-Nutzlast gewährleistet ist, sollten Sie die gesetzlich zulässigen produktionsbedingten Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand im Rahmen der Konfiguration beachten, denn diese wirken sich stets auch auf die Zuladungsmöglichkeiten aus. Sie können daher für jeden Grundriss nur eine maximale Masse an Zusatzausrüstung bestellen.

Bestellen Sie den Wohnwagen aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 50 kg, ergibt sich aufgrund des in den technischen Daten ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 130 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Wohnwagens etwa zulässigerweise 1 % höher als der in den technischen Daten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 130 kg auf 117 kg:

Beispiel:

1.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.333 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber der in den technischen Daten angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand von 1.320 kg)
- 50 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 117 kg	Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer I. 6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihren beladenen Wohnwagen vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.