

MERKNADER

H139	Den spesifiserte a-målet bestemmes på kjøretøy sammen med standardutstyr; Størrelsen kan variere hvis visse tilleggsutstyr er valgt (f.eks. belastningsøkning / dekk).
H140	Inkl. indikasjon på produktionsrelaterede toleranser på ±5 %
H717	Maksimal nyttelast (kg) i. S. d. KNAUS kataloginformasjon = forskjellen mellom teknisk tilatt totalvekt og i kjøreklar stand. Merk opplysninger og forklaringer på side 57.
H141	Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med KNAUS forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.
H142	For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. KNAUS forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.
H716	Innvendig med myggetetting og blendings-rollo
H128	Gassdrift under kjøring er kun tillatt i forbindelse med Mono/Duo Control
H145	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyet høyde med ca 11 cm
H146	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com
H137	Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop
H180	Det ligger et avtrekksrør i takskapet (designbasert)
H184	Dette kjøleskapet kan ikke brukes med 12 V, og den eksisterende AES-funksjonen fungerer bare i begrenset grad. KNAUS-forhandleren din vil forklare deg detaljene.
H147	Maksimal lastekapasitet 250 kg

ABH11356	Bestående av: 103760-02
ABH11357	Erstatter 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 og 102914-03 og 302973 og 402985-01
ABH11358	Bestående av: 152850-01
ABH11359	Ikke mulig i kombinasjon med 102232
ABH11360	Bestående av: 953557
ABH11361	Kun i kombinasjon med 150109 eller 152545 eller 152591
ABH11362	Erstatter 150109 og 152829 og 151634
ABH11363	Ikke mulig i kombinasjon med 100570
ABH11365	Kun i kombinasjon med 250376-01 eller 114540
ABH11366	Kun i kombinasjon med 250376-01
ABH11367	Ikke mulig i kombinasjon med 150112-25 eller 114540
ABH11368	Ikke mulig i kombinasjon med 114540

FORUTSETNINGER

ABH11369	Kun i kombinasjon med 152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590
ABH11370	Kun i kombinasjon med 150027
ABH11371	Ikke mulig i kombinasjon med 152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590
ABH11372	Kun i kombinasjon med 152713 eller 150027 og (152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590)
ABH11373	Ikke mulig i kombinasjon med 114550
ABH11374	Erstatter 102914-03
ABH11375	Ikke mulig i kombinasjon med 102914-03
ABH11379	Ikke mulig i kombinasjon med 100526-21
ABH11380	Ikke mulig i kombinasjon med 550590 eller 552593
ABH11381	Kun i kombinasjon med 552593 eller 550590
ABH11382	Ikke mulig i kombinasjon med 100612-22
ABH11383	Kun i kombinasjon med 552682
ABH11384	Erstatter 551966
ABH11385	Ikke mulig i kombinasjon med 551966
ABH11388	Ikke mulig i kombinasjon med 100918
ABH11389	Kun i kombinasjon med FW0440337*:552414
ABH11390	Erstatter 551112 og 552414 og FW0440337*:551968
ABH11391	Ikke mulig i kombinasjon med FW0440337*:550590 eller 550590 og 552414
ABH11392	Erstatter 551687 og 551112 og 552414 og FW0440337*:551968
ABH11393	Ikke mulig i kombinasjon med FW0440337*:551687 og 552414
ABH11394	Bestående av: 103770
ABH11395	Erstatter 551687
ABH11396	Ikke mulig i kombinasjon med 100612-22 og 552593
ABH11397	Bestående av: 100526-21
ABH11398	Ikke mulig i kombinasjon med 100612-22 og 552682
ABH11399	Kun i kombinasjon med 552960-05
ABH11400	Ikke mulig i kombinasjon med 551687 eller 550590
ABH11402	Bestående av: 953554 og 953555
ABH11403	Kun i kombinasjon med 114551
ABH11404	Kun i kombinasjon med 114550
ABH11405	Bestående av: 302983
ABH11406	Kun i kombinasjon med 301957
ABH11407	Ikke mulig i kombinasjon med 450098-01 eller 352970 eller 351166 eller 114550
ABH11408	Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981
ABH11409	Kun i kombinasjon med 351166
ABH11410	Erstatter 550086 og 352970 og 353778
ABH11414	Kun i kombinasjon med 352967
ABH11415	Kun i kombinasjon med 352970 og 352059
ABH11417	Kun i kombinasjon med 450098-01
ABH11418	Erstatter FW0440353*:100170-03

ABH11419	Ikke mulig i kombinasjon med 114550 og 913916
ABH11421	Ikke mulig i kombinasjon med 450098-01
ABH11422	Kun i kombinasjon med 450623
ABH11423	Ikke mulig i kombinasjon med 450093
ABH11424	Ikke mulig i kombinasjon med 114551
ABH11425	Bestående av: 450563
ABH11426	Kun i kombinasjon med 252594-01
ABH11427	Kun i kombinasjon med 251261-01 og 250006
ABH11428	Kun i kombinasjon med 252698
ABH11429	Kun i kombinasjon med 252698 og 252815
ABH11430	Ikke mulig i kombinasjon med 100577
ABH11431	Kun i kombinasjon med 551674
ABH11432	Kun i kombinasjon med 152827
ABH11433	Erstatter 152829 eller 150110
ABH11434	Kun i kombinasjon med 152829
ABH11435	Ikke mulig i kombinasjon med 152519
ABH11436	Bestående av: 102333-01
ABH11437	Kun i kombinasjon med 150112-21 eller 150112-20 eller 150112-19
ABH11438	Kun i kombinasjon med 552544
ABH11439	Ikke mulig i kombinasjon med 251729 og 253753
ABH11440	Erstatter 102619-02
ABH11441	Ikke mulig i kombinasjon med 552052
ABH11442	Ikke mulig i kombinasjon med 100750-02
ABH11443	Kun i kombinasjon med 251729
ABH11444	Ikke mulig i kombinasjon med 251248-01
ABH11445	Ikke mulig i kombinasjon med 253753
ABH11446	Kun i kombinasjon med 251261-01
ABH11447	Kun i kombinasjon med 251358
ABH15797	Kun i kombinasjon med FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0452392*, FW0455320*, FW0457492*:150122 eller 152565
ABH15798	Ikke mulig i kombinasjon med FW0466420*:450098-01
ABH15799	Bestående av: 352966 og 450520-01 og 450520-02 og 450092
ABH17641	Kun i kombinasjon med 114551 og 450090
ABH20039	Ikke mulig i kombinasjon med FW0449310*:353778
ABH20040	Bestående av: 352059
ABH20041	Ikke mulig i kombinasjon med 352967
ABH20042	Bestående av: 450520-02 og 450520-01
ABH20550	Bestående av: FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*, FW0466420*:551968-01
ABH21029	Kun i kombinasjon med 152545 eller 152591
ABH21096	Ikke mulig i kombinasjon med FW0440353*, FW0452356*:450090
ABH22481	Kun i kombinasjon med 352970 og 352059 eller 352966
ABH23433	Kun i kombinasjon med 150109 eller 152545

FORUTSETNINGER

ABH23434	Kun i kombinasjon med 152545	ABH33800	Erstatter 103796	ABH34582	Ikke mulig i kombinasjon med 253802 eller 253782
ABH23435	Erstatter 150109 og 152829	ABH33801	Kun i kombinasjon med 101605-01 og 103796	ABH35024	Bestående av: 450090
ABH23436	Kun i kombinasjon med 251248-01 eller 114540	ABH33802	Kun i kombinasjon med 103789	ABH35304	Ikke mulig i kombinasjon med 450098-01 og 114550
ABH23437	Kun i kombinasjon med 152713 eller 150027	ABH33803	Ikke mulig i kombinasjon med (101958-01 eller 101958-02)	ABH40071	Kun i kombinasjon med FW0152317*, FW0152356*:114551
ABH23438	Kun i kombinasjon med 152565	ABH33804	Kun i kombinasjon med 551687	ABH43253	Kun i kombinasjon med 150109
ABH23439	Erstatter 102920-03	ABH33805	Erstatter 552335-56	ABH43254	Erstatter 550086 og 352970 og 450090 og 450083 og 353778 og 352967
ABH23440	Erstatter 252936	ABH33806	Erstatter 400060-05	ABH44304	Erstatter 450083
ABH23441	Ikke mulig i kombinasjon med 400060-05	ABH33808	Erstatter 400369-01	ABH44642	Kun i kombinasjon med 103776 og 103776-01 og 104269 og 104270 og 104271
ABH23442	Ikke mulig i kombinasjon med 400369-01	ABH33810	Ikke mulig i kombinasjon med 450098-01 og 114550 og 352970 og 351166	ABH44643	Kun i kombinasjon med 103776 og 100887 og 104271
ABH23443	Kun i kombinasjon med 352059	ABH33811	Bestående av: 352966 og 450520-04 og 450520-05 og 450520-06 og 450092	ABH44644	Kun i kombinasjon med 103776-01 og 100887 og 104271
ABH23445	Ikke mulig i kombinasjon med 913916	ABH33813	Bestående av: 450092 og 450520-05 og 450520-06	ABH44645	Kun i kombinasjon med 100887 og 103776 og 104269 og 103776-01 og 104270
ABH23446	Erstatter 253526-02	ABH33814	Kun i kombinasjon med 250006	ABH44836	Kun i kombinasjon med 102926-17
ABH23447	Kun i kombinasjon med 253609	ABH33815	Kun i kombinasjon med 103776 eller 103776-01	ABH44837	Kun i kombinasjon med 101604-01 og 103795 og 102926-26
ABH23448	Ikke mulig i kombinasjon med 102685	ABH33816	Ikke mulig i kombinasjon med 100577 og 101944	ABH45500	Erstatter 353769
ABH23450	Kun i kombinasjon med 103777	ABH33817	Kun i kombinasjon med 103777 eller 103789	ABH45502	Ikke mulig i kombinasjon med 114551 og 552052 og 552052-01 og 913916 og 913916-01
ABH30195	Bestående av: 352966 og 450092 og 454119	ABH33819	Erstatter 152829	ABH45900	Kun i kombinasjon med 354317
ABH30377	Ikke mulig i kombinasjon med FW0440353*:552052, 913916	ABH33820	Kun i kombinasjon med 102333-02 eller 101298	ABH46424	Kun i kombinasjon med 152713 eller 150027 og (152545 eller 152591)
ABH30734	Kun i kombinasjon med 352971 eller 351166	ABH33821	Kun i kombinasjon med 101299 eller 102333-02 eller 100526-28 eller 101298	ABH46425	Kun i kombinasjon med FW0952207*:114715
ABH30735	Ikke mulig i kombinasjon med 102609	ABH33822	Kun i kombinasjon med 250376-01 eller 251729 og 253753	ABH46426	Kun i kombinasjon med 114715
ABH30736	Bestående av: 101298	ABH33823	Kun i kombinasjon med 152713 og (152545 eller 152591)	ABH46427	Ikke mulig i kombinasjon med 554321 eller 114551
ABH30999	Ikke mulig i kombinasjon med FW0455362*, FW0452364*:450090 og FW0449310*:114550	ABH33824	Ikke mulig i kombinasjon med 101298	ABH46428	Erstatter 100612-21
ABH33784	Erstatter 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 og 102914-03 og 302973 og 402985-02	ABH33825	Kun i kombinasjon med 101298	ABH46429	Erstatter 100612-25
ABH33785	Erstatter 150110 og 152829	ABH33826	Ikke mulig i kombinasjon med 552278	ABH46430	Ikke mulig i kombinasjon med 100612-12 og 550279-01
ABH33786	Kun i kombinasjon med FW0146317*, FW0152310*, FW0152317*, FW0155362*, FW0157492*:150027 og (150122 eller 152565)	ABH33827	Erstatter 552947	ABH46431	Erstatter 402985-20
ABH33787	Ikke mulig i kombinasjon med FW0155320*:552682 eller 551979 eller 552593	ABH33828	Kun i kombinasjon med 100526-28	ABH46433	Kun i kombinasjon med 402767
ABH33788	Kun i kombinasjon med 152545 eller 152519	ABH33829	Ikke mulig i kombinasjon med 452316	ABH46434	Kun i kombinasjon med 251729 eller 251729-01 eller 250376-01
ABH33789	Erstatter 103774	ABH33830	Ikke mulig i kombinasjon med 550076	ABH46435	Kun i kombinasjon med 251729 eller 251729-01
ABH33790	Kun i kombinasjon med FW0152364*:353778	ABH33831	Ikke mulig i kombinasjon med 913916 og 913918	ABH47138	Bestående av: 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 og 302973
ABH33791	Ikke mulig i kombinasjon med 100612-03	ABH33832	Ikke mulig i kombinasjon med 450563	ABH47139	Erstatter 253775 og 103760-02
ABH33792	Ikke mulig i kombinasjon med FW0152364*:353778 og 100612-01	ABH33833	Erstatter 251248-01	ABH47297	Kun i kombinasjon med FW0934298*:114715
ABH33793	Kun i kombinasjon med FW0149310*:114551	ABH33834	Kun i kombinasjon med 252408-04	ABH47522	Ikke mulig i kombinasjon med 250376-01 eller 251729 eller 251729-01
ABH33794	Ikke mulig i kombinasjon med FW0149310*:353778 eller 114551	ABH33835	Ikke mulig i kombinasjon med 150112-25 eller 251729 og 253753	ABH47523	Ikke mulig i kombinasjon med 251248-01 eller 253753
ABH33795	Ikke mulig i kombinasjon med 551963	ABH33836	Kun i kombinasjon med 152713	ABH48112	Ikke mulig i kombinasjon med 114720
ABH33796	Kun i kombinasjon med 552593	ABH33837	Erstatter 100960-04	ABH48177	Bestående av: 402417-01
ABH33797	Erstatter FW0144353*, FW0146317*, FW0149310*, FW0152317*, FW0152356*, FW0152310*, FW0155320*, FW0155423*, FW0157492*:551966	ABH33838	Erstatter FW0866469*:552460	ABH48365	Ikke mulig i kombinasjon med FW0934298*:100918
ABH33798	Erstatter 103795	ABH33839	Ikke mulig i kombinasjon med 552460 eller 552317	ABH48439	Ikke mulig i kombinasjon med 102333-01
		ABH33840	Ikke mulig i kombinasjon med 550590 eller 552317		
		ABH33841	Ikke mulig i kombinasjon med 550590 eller 552460		
		ABH33842	Bestående av: 953555		
		ABH33843	Bestående av: 450092		
		ABH33844	Kun i kombinasjon med 250376-01 eller 251729		

BOBILER, CAMPER VANS OG CAMPINGVOGNER AV MERKET KNAUS HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL KNAUS SIN PRODUKTGARANTI. MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKE KNAUS:

VEDRØRENDE DENNE PRISLISTEN:

I. Generelt

Innholdet i prislisen tilsvarende informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking 08/2023. Prislisen er gyldig fra 08/2023 for kjøretøy av modellår 2024.

Tidligere prislister, brosjyremateriell og tekniske data er ikke lenger gyldige med hensyn til kjøretøyene som er inkludert.

Det tas forbehold om feil og trykkfeil.

Før du kjøper et kjøretøy, bør du søke omfattende råd hos en autorisert KNAUS forhandler om informasjonen i våre prislister og kataloger, om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort etter trykkedato, og om følgende emner.

II. Opsjoner

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

III. Bilder

Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarende standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt.

Deorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyet driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert KNAUS forhandler og å insistere på KNAUS originaldeler.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet. (F.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogn og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hver campingvogn kun godkjent for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til campingvognen din ved konfigurasjon og valg av tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer campingvognen din.

De juridiske angivelsene om vekten til campingvognen din inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende opplysninger om vektinformasjonen som en del av konfigurasjonen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen grundig før du konfigurerer og bestiller campingvognen din. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurasjon av campingvognen.

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen

Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for campingvognen din i belastet tilstand (f.eks. 1 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at campingvognen din veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

2. Vekten til campingvognen i kjørbart tilstand

Vekt i kjørbart tilstand betegner vekten til campingvognen samt påbygg og fabrikkmontert standardutstyr (grunnutstyr), inkludert en full gassflaske i aluminium, full ferskvannstank, full toalettvanntank og full varmtvannsbereder.

Vekten i kjørbart tilstand oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

Vekten i kjørbart tilstand omfatter følgende elementer:

- Egenvekten til campingvognen inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelpsett,
- standardutstyret fra fabrikken, dvs. den grunnleggende campingvognkonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå,
- den 100 % fulle ferskvannstanken,
- den 100 % fulle gassflasken i aluminium med et fyllevolum på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvekt på 6 kg / 10 kg / 23 kg,
- den 100 % fulle toalettvanntanken,
- den 100 % fulle varmtvannsberederen.

Vær oppmerksom på at den tekniske informasjonen fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjørbart tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på campingvognens faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til campingvognen i kjørbart tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på en gitt campingvogn.

4. Maksimalt antall soveplasser

Maksimalt antall soveplasser oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende konfigurasjonen av campingvognen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;

Informasjon om standardutstyret (grunnutstyr) for din valgte planløsning finner du som en del av påfølgende konfigurasjon.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres i eller på campingvognen av produsenten på fabrikken og kan bestilles av kunden. Tilbehør som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Informasjon om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikken for din valgte planløsning finner du som en del av den påfølgende konfigurasjonen.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt I. 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. punkt I. 7).

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr.

EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for campingvogner som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigurasjonen av campingvognen din og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Her er: «n» = maksimalt antall soveplasser
og «L» = total karosserilengde i meter.

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten på tilleggsutstyret ved at den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og minimum nyttelast trekkes fra.

Eksempel:

1 500 kg teknisk tillatt totalvekt
- 1 320 kg vekt i kjøreklar tilstand
- 100 kg minimum nyttelast
= 80 kg Maksimal vekt på tilleggsutstyr

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i vår tekniske informasjon om beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ± 5 %. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil ± 5 % er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vektsvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til campingvognen din og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand iht. teknisk informasjon 1 320 kg
Juridisk tillatt toleranse på ± 5 %: 66 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand: 1 254 til 1 386 kg

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som juridisk angitt minimum nyttelast. For konfigurasjonen av campingvognen din kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning.

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 50 kg for campingvognen nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt i vår tekniske informasjon en nyttelast på 130 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på campingvognen din i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i vår tekniske informasjon, reduseres lastemuligheten fra 130 kg til 117 kg:

Eksempel:

1 500 kg teknisk tillatt totalvekt
- 1 333 kg faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 1 320 kg angitt i vår tekniske informasjon)
- 50 kg bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
= 117 kg gjenværende lastemulighet
(viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. punkt I. 6.)

Vi anbefaler derfor at campingvognen din med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.