Algemene opmerkingen

H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van ±5%.
H722	Max. 6.000 kg totaalgewicht
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw KNAUS dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw KNAUS dealer zal u graag adviseren.
H711B	Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 40 liter (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.
H712G	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 180 liter
H147	Maximaal belastbaar tot 250 kg
H160	Afhankelijk van de indeling zijn één of meer boosters opgenomen om de warmteafgifte te versterken
H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H146	Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com
H137	Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop. U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.
H02	Info: Als u het FIAT-pakket niet bestelt, wordt de levertijd van de auto met 3-6 maanden verlengd.
H711	Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 10 liter (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.
H712C	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 100 liter
H157	Houd er s.v.p. rekening mee dat door het monteren van de fietsendrager op de achterwand het zichtveld van de achteruitrijcamera beperkt wordt.
H149	Wanneer de ALDE warmwaterverwarming is gekozen, wordt het paneel vervangen door het ALDE-LCD bedieningspaneel.
H94	Ter info: hou er rekening mee dat als u het VW-pakket niet bestelt, de levertijd van het voertuig met 3-6 maanden wordt verlengd.
H712B	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 95 liter
H129	Incl. noodremassistent bij automaat (voor afstandsgeregelde cruisecontrol ACC tot 160 km/u)
H05	Ter info: hou er rekening mee dat als u het MAN-pakket niet bestelt, de levertijd van het voertuig met 3-6 maanden wordt verlengd.

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 64.
Prijs* = Consumentenprijs incl. 21% BTW [EUR]

ABH10468	Niet mogelijk in combinatie met 252442-01
ABH10470	Niet mogelijk in combinatie met 200393 en 202330
ABH10472	Niet mogelijk in combinatie met 202330
ABH10474	Niet mogelijk in combinatie met 200393
ABH10476	Alleen in combinatie met 202132
ABH10478	Alleen in combinatie met 212561-01
ABH10480	Vervangt 200868
ABH10482	Bestaat uit: 203808
ABH10483	Vervangt 201815 en 212561-01 en 200868
ABH10488	Vervangt 201026 en 212561-01
ABH10490	Niet mogelijk in combinatie met 102522-01
ABH10492	Alleen in combinatie met 203726 en 201686
ABH10496	Alleen in combinatie met 203728 of 252143
ABH10498	Alleen in combinatie met 252143
ABH10500	Niet mogelijk in combinatie met 452356
ABH10504	Niet mogelijk in combinatie met 202227
ABH10506	Niet mogelijk in combinatie met 552540-01 of 552964-24
ABH10508	Niet mogelijk in combinatie met 352287
ABH10510	Bestaat uit: 953554 en 953555
ABH10513	Niet mogelijk in combinatie met 102331
ABH10516	Alleen in combinatie met 100526-21
ABH10518	Alleen in combinatie met 301957
ABH10520	Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981
ABH10526	Vervangt 102619-02
ABH10527	Niet mogelijk in combinatie met 913917
ABH10530	Vervangt 102619-03
ABH10531	Niet mogelijk in combinatie met 101944
ABH10534	Alleen in combinatie met 250201-01 en 250201-02
ABH10536	Vervangt 253749-01 en 251757
ABH10537	Niet mogelijk in combinatie met 253748-04 en 253748-03 en 250201-01 en 253748-02 en 253748-03 en 913921 en 250201-02 en 913929
ABH10540	Vervangt 251757 en 253749-01 en 252434
ABH10541	Niet mogelijk in combinatie met 252434 en 913915 en 253748-04 en 253748-03 en 250201-01 en 250201-02 en 253748-02 en 253748-03 en 913930
ABH10544	Alleen in combinatie met FR0363332*, FR0363339*:253761 of 252434
ABH10545	Niet mogelijk in combinatie met 253749-01
ABH10548	Niet mogelijk in combinatie met 253782
ABH10550	Niet mogelijk in combinatie met 253802
ABH10552	Alleen in combinatie met 253569
ABH10554	Alleen in combinatie met 252283
ABH10560	Alleen in combinatie met 252480
ABH10562	Alleen in combinatie met 210089
ABH10563	Niet mogelijk in combinatie met 552362
ABH10566	Alleen in combinatie met 252733
ABH10568	Alleen in combinatie met 252698
ABH10570	Alleen in combinatie met 252698 en 252815
ABH10572	Alleen in combinatie met 501272
ABH10574	Niet mogelijk in combinatie met 253568-01
ABH10576	Niet mogelijk in combinatie met 230020
ABH10581	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02
ABH10592	Niet mogelijk in combinatie met 202060
ABH10594	Niet mogelijk in combinatie met 202766
ABH10598	Alleen in combinatie met 202139
ABH10600	Alleen in combinatie met 152828 of 202132
ABH10602	Alleen in combinatie met 212561-01 en 202132
ABH10604	Vervangt 202200 of 200868
ABH10605	Alleen in combinatie met 210010
ABH10608	Bestaat uit: 202137
ABH10610	Bestaat uit: 102273
ABH10614	Niet mogelijk in combinatie met 100237
ABH10622	Alleen in combinatie met 102610
ABH10624	Alleen in combinatie met 550566-01 of 352533-01
ABH10626	Vervangt FR0544377*, FR0549377*:100526-16
ABH10627	Alleen in combinatie met FR0544377*, FR0549377*:551711
ABH10630	Vervangt 100526-15
ABH10631	Alleen in combinatie met 551711
ABH10634	Niet mogelijk in combinatie met 552052 of 913916
ABH10638	Bestaat uit: 100526-14
ABH10640	Alleen in combinatie met 551770
ABH10642	Alleen in combinatie met 352971 of 351166
ABH10648	Niet mogelijk in combinatie met 913916
ABH10650	Vervangt 253749
ABH10658	Alleen in combinatie met 252405
ABH10660	Bestaat uit: 252405
ABH10664	Alleen in combinatie met 252479
ABH10668	Bestaat uit: 222859
ABH10696	Alleen in combinatie met 102273
ABH10718	Niet mogelijk in combinatie met 201781-05 of 232769
ABH10720	Niet mogelijk in combinatie met FR0946236*:100237
ABH10734	Alleen in combinatie met 102610 of 102576
ABH10736	Vervangt 102923-04
ABH10742	Alleen in combinatie met 351166
ABH10747	Niet mogelijk in combinatie met FR0942277*:101944
ABH10752	Niet mogelijk in combinatie met 230025 of 230023
ABH10756	Niet mogelijk in combinatie met 102522-03
ABH10760	Niet mogelijk in combinatie met 252825-01
ABH10766	Niet mogelijk in combinatie met FR1134245*:552052 of 913916 en FR1144277*:101944
ABH10768	Niet mogelijk in combinatie met 230006 of 230009
ABH10779	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02 of 201869-01 of 201869-02 of 202320
ABH10782	Alleen in combinatie met 210011
ABH10784	Vervangt 201789
ABH10788	Niet mogelijk in combinatie met 551711
ABH10790	Vervangt 100526-16
ABH10794	Bestaat uit: 402417
ABH10796	Alleen in combinatie met 402732
ABH10797	Niet mogelijk in combinatie met 400369-01
ABH10800	Niet mogelijk in combinatie met 400369
ABH10804	Niet mogelijk in combinatie met 102619-02 en 913916
ABH10811	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02 of 201869-01 of 201869-02
ABH10816	Vervangt 100526-33
ABH10817	Alleen in combinatie met 552473
ABH10820	Niet mogelijk in combinatie met 552473
ABH10822	Vervangt FR1549377*:100526-16
ABH10823	Alleen in combinatie met FR1549377*:551711
ABH10826	Vervangt 100526-30
ABH10828	Niet mogelijk in combinatie met FR1544399*:252825-01
ABH10830	Niet mogelijk in combinatie met FR1544345* en FR1544399* en FR1549377* en FR1548399*:252825-01 en 913916
ABH10834	Niet mogelijk in combinatie met 230023 of 230025-01
ABH10838	Bestaat uit: 251925
ABH10840	Alleen in combinatie met 301957 of 302465
ABH10842	Alleen in combinatie met 550566-01
ABH10844	Vervangt 253526-02
ABH10846	Niet mogelijk in combinatie met FR1644377*:101944
ABH10848	Niet mogelijk in combinatie met 230008
ABH10852	Niet mogelijk in combinatie met FR1834245*:552052 of 913916 en FR1844277*:101944
ABH17500	Alleen in combinatie met 225050-01 of 225053-01
ABH17633	Alleen in combinatie met 102839
ABH17635	Niet mogelijk in combinatie met 201781-02 of 232769
ABH18163	Alleen in combinatie met 200318:202711
ABH18165	Alleen in combinatie met FR0544345*, FR0544377*:202711 en FR0549377*:200318:202711
ABH18166	Niet mogelijk in combinatie met FR0549377*:200318:202826
ABH18170	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02 en 200318:202826
ABH18173	Alleen in combinatie met 202711
ABH18175	Alleen in combinatie met FR1244377*:202711 en FR1249377*:200318:202711
ABH18176	Niet mogelijk in combinatie met FR1249377*:200318:202826

ABH18180	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02 en FR1249377*:200318:202826
ABH18183	Alleen in combinatie met FR1260377*:200318:202711
ABH18184	Niet mogelijk in combinatie met FR1260377*:200318:202826
ABH18187	Alleen in combinatie met FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:202711 en FR1549377*, FR1548399*:200318:202711
ABH18188	Niet mogelijk in combinatie met FR1549377*, FR1548399*:200318:202826
ABH18191	Alleen in combinatie met FR1549377*, FR1548399*:203587 en 200318:202711
ABH18199	Niet mogelijk in combinatie met FR1834245*:200318
ABH19736	Alleen in combinatie met 223001
ABH20278	Bestaat uit: 552198
ABH21999	Alleen in combinatie met 224030
ABH22001	Bestaat uit: 224039
ABH22003	Alleen in combinatie met 224037
ABH22005	Alleen in combinatie met 224070 of 224071
ABH22007	Niet mogelijk in combinatie met 224035
ABH22009	Alleen in combinatie met 224072
ABH22010	Niet mogelijk in combinatie met 224070
ABH22389	Alleen in combinatie met 203130
ABH22391	Alleen in combinatie met 203130-01
ABH22393	Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203004
ABH22399	Alleen in combinatie met 203728 of 252143 of 253758
ABH22401	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 913913-01 en 250201-01 en 253748-05
ABH22403	Alleen in combinatie met 253747-01 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-03
ABH22404	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 253747-01 en 250201-01
ABH22407	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 en 913913-01 en 250201-01 en 253748-05
ABH22409	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 en 913914-01 en 250201-01
ABH22411	Niet mogelijk in combinatie met 253747-01 of 253748-01 of 253749 of 913913-01 of 913914-01 of 253748-05 of 913914-03
ABH22413	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 en 913913-01 en 253748-05 en 250201-01
ABH22421	Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203082-99 of 203128
ABH22423	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 913914-01 en 250201-01
ABH22425	Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203004 of 203082-99
ABH22427	Alleen in combinatie met FR1644377*, FR1644345*:202711 en FR1649377*:200318:202711
ABH22428	Niet mogelijk in combinatie met FR1649377*:200318:202826
ABH22431	Alleen in combinatie met FR1649377*:203587 en 200318:202711
ABH22433	Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203101-99
ABH22437	Bestaat uit: 352966
ABH23421	Niet mogelijk in combinatie met 253747-01 of 253748-01 of 253749 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-01 of 913914-03
ABH29539	Vervangt 212561
ABH29542	Bestaat uit: 224176
ABH29544	Alleen in combinatie met 224133
ABH29546	Alleen in combinatie met 224142
ABH29548	Alleen in combinatie met 224140
ABH29550	Alleen in combinatie met 224134
ABH29552	Alleen in combinatie met 224147
ABH29554	Bestaat uit: 224152
ABH29555	Alleen in combinatie met 224058
ABH29558	Vervangt 224070-01
ABH29560	Alleen in combinatie met 224148
ABH30015	Alleen in combinatie met 224148 en 224167 en 224134
ABH30063	Alleen in combinatie met 203004 of 203004-99 of 203001-99
ABH30147	Alleen in combinatie met 351166 of 354173
ABH30338	Alleen in combinatie met 100526-33
ABH30456	Bestaat uit: 224196
ABH30457	Alleen in combinatie met 224141 en 224131
ABH30464	Alleen in combinatie met 224195
ABH30908	Alleen in combinatie met 203007-99 of 203102-99 of 203129 of 203007
ABH31002	Vervangt 952791
ABH31006	Alleen in combinatie met 224141 of 224195 of 224154
ABH31120	Vervangt 453503-01 en 453503-03
ABH31122	Vervangt 202200 en 200868
ABH31124	Bestaat uit: 552198 en 552198-02
ABH31126	Alleen in combinatie met 552247-01
ABH32084	Niet mogelijk in combinatie met 225210
ABH32092	Alleen in combinatie met 224071 en 224058
ABH35039	Niet mogelijk in combinatie met 252546
ABH35334	Alleen in combinatie met 201686
ABH35338	Alleen in combinatie met 203933
ABH42712	Alleen in combinatie met FR0549377*:200318:202711
ABH42714	Alleen in combinatie met 203007-99 of 203129
ABH42718	Bestaat uit: 352966 en 252578
ABH42726	Alleen in combinatie met 224071
ABH42730	Niet mogelijk in combinatie met 253748-01 of 253747-01 of 250201 of 913913-01 of 913914-01
ABH42732	Alleen in combinatie met 203084-99 of 203129 of 203007-99 of 203007
ABH43089	Niet mogelijk in combinatie met FR1544399*:552052 en 101944 en FR1544345* en FR1549377*:552052 of 913916
ABH43443	Alleen in combinatie met 252284
ABH43445	Alleen in combinatie met 253609
ABH43447	Alleen in combinatie met 252479 en 253609
ABH43449	Vervangt 252793
ABH43451	Alleen in combinatie met 252283 of 252405
ABH43453	Alleen in combinatie met 252479 en 252284
ABH43455	Alleen in combinatie met 253609 of 252594-01
ABH43457	Vervangt 253651
ABH43485	Alleen in combinatie met 102619-02 of 552052 of 913916
ABH44660	Niet mogelijk in combinatie met 202060 en 203729
ABH44662	Niet mogelijk in combinatie met 203082-99 of 203115-99 of 203128 of 203136 of 203082
ABH44664	Niet mogelijk in combinatie met 202766 en 203729 en 202728-01
ABH44860	Vervangt 102914-07
ABH44862	Alleen in combinatie met 102914-10
ABH44864	Alleen in combinatie met 252284 of 253609
ABH44868	Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203101-99 of 203082-99 en FR1649377*:203084-99 of 203129 of 203007-99 of 203007
ABH44977	Alleen in combinatie met 253747-02 of 253747-01 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-03
ABH44979	Niet mogelijk in combinatie met 253747-01 of 253748-01 of 253749 of 913913-01 of 913914-01 of 253748-05 of 913914-03 of 253747-02
ABH44981	Alleen in combinatie met 253747-02 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-03
ABH45044	Bestaat uit: 102914-14
ABH45148	Niet mogelijk in combinatie met 102514 of 102515 en 200188
ABH45150	Niet mogelijk in combinatie met 102514 of 102515 en 202332
ABH45152	Vervangt 203722
ABH45321	Niet mogelijk in combinatie met 252793
ABH45323	Niet mogelijk in combinatie met FR0942277*:252793
ABH45400	Alleen in combinatie met 222648 of 224071
ABH45402	Alleen in combinatie met 232700-01
ABH46495	Niet mogelijk in combinatie met 225300
ABH46804	Alleen in combinatie met 203007-99 of 203129 of 203084-99
ABH47165	Vervangt 252715
ABH47167	Bestaat uit: 102619-02
ABH48265	Vervangt 203722 en 201781-01
ABH48267	Vervangt 102914-07 en 102914-01
ABH48269	Alleen in combinatie met 102914-07
ABH48271	Bestaat uit: 102914-01

WIJ VERLENEN VOOR VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, DIE GELDEN BIJ DE VOERTUIGOVERDRACHT, NAAST UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW.
LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

I. Algemeen
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand op het moment van drukken 08/2023. De prijslijst is geldig vanaf 08/2023 voor voertuigen van modeljaar 2024.
Eerdere prijslijsten, brochure informatie en technische gegevens zijn niet langer geldig met betrekking tot de aangeboden voertuigen.
Vergissingen en drukfouten voorbehouden.
Laat u vóór de aankoop van één van deze modellen uitgebreid adviseren door een erkende KNAUS dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogussen, over eventuele wijzigingen die na de drukdatum zijn aangebracht en over de volgende onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel
In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.
De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen
Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende KNAUS dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele KNAUS onderdelen.
Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.
Wijzigingen qua constructie, kleur en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.
Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.
Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht
Voor het wegverkeer is elk voertuig slechts tot een bepaald maximumgewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij de configuratie en bij de keuze van extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") uit ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden met de technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig.
De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig worden uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012). Om u zo transparant en volledig mogelijk te informeren over de informatie met betrekking tot het gewicht in onze verkoopdocumenten, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de gewichtsgerelateerde informatie in onze verkoopdocumenten zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers helpen u ook graag bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van het voertuig in beladen toestand
De "toegestane maximum massa" van het voertuig wordt vermeld in deel I van het kentekenbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximum massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bv. 3.500 kg). Deze grens mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft met geldboetes. In Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa tijdens het rijden als een administratieve overtreding die wordt bestraft met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa van het voertuig in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toegestane maximum massa.

De toegestane maximum massa wordt voor elke indeling in onze prijslijsten aangegeven.

Voorbeeld:

KNAUS – Technische gegevens	500 MQ	500 LT
BASISMOTOR		
VW T6.1 3.200 kg*** 110kW/150 pk, handgeschakelde vernsellingsbak met 6 versnellingen	s	s
BASIS UITVOERING		
Chassis	VW	VW
Motorvermogen	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	589	589
Breedte (buiten) (cm)	216	216
Breedte (binnen) (cm)	200	200
Hoogte (buiten) (cm)	228	228
Hoogte (binnen) (cm)	147	147
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.200	3.200
Maximum resteerd laadvermogen (kg)	171	306
Maximaal aanhangergewicht (kg)	1.700	1.700
Wielbasis (cm)	340	340
Bandenmaat	215/65 R 16 C	215/65 R 16 C
Velgenmaat	6,5J x 16	5,5J x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	2
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (H142)	4	4
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar	2	2

2. Het rijklaar gewicht van het voertuig
Het „rijklaar gewicht“ is de massa van het voertuig met carrosserie en standaarduitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“), met inbegrip van de tot 90% gevulde brandstoftank alsook afgevulde bedrijfsmaterialen zoals smeervetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en hulp bij bandenpech, en de wettelijk vastgelegde massa van de chauffeur, die wordt berekend aan de hand van een vaste waarde van 75 kg.
Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling in onze prijslijsten aangegeven.

Voorbeeld:

KNAUS – Technische gegevens	500 MQ	500 LT
BASISMOTOR		
VW T6.1 3.200 kg*** 110kW/150 pk, handgeschakelde vernsellingsbak met 6 versnellingen	s	s
BASIS UITVOERING		
Chassis	VW	VW
Motorvermogen	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	589	589
Breedte (buiten) (cm)	216	216
Breedte (binnen) (cm)	200	200
Hoogte (buiten) (cm)	228	228
Hoogte (binnen) (cm)	147	147
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.200	3.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	171	306
Maximaal aanhangergewicht (kg)	1.700	1.700
Wielbasis (cm)	340	340
Bandenmaat	215/65 R 16 C	215/65 R 16 C
Velgenmaat	6,5J x 16	6,5J x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	2
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (H142)	4	4
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar	2	2

In rijklare toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:

- het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van de carrosserie, bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en een reparatieset voor lekke banden;
- bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn;
- de tot 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (de capaciteit van de verswatertank is beperkt tot 10, 20 of 40 liter, afhankelijk van het voertuigmodel tijdens het rijden) en een tot 100% gevulde aluminium gasfles met een gewicht van 16 kg;
- de brandstoftank tot 90% gevuld volgens de standaarduitrusting incl. de brandstof
- de chauffeur, wiens gewicht wordt berekend op een vaste waarde van 75 kg.

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklaar gewicht in de verkoopdocumenten van Knaus Tabbert AG berekende nominale waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5 %. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en dus ook op de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. Daarom dient u bij de configuratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze toleranties.

3. De werkelijke voertuigmassa

De "werkelijke voertuigmassa" is het rijklaar gewicht van het voertuig, vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele uitrusting van een bepaald voertuig.

4. De massa van de chauffeur en de massa van de passagiers

De "massa van de chauffeur" wordt berekend als een vaste waarde van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de chauffeur. Aangezien de massa van de chauffeur reeds is opgenomen in het rijklaar gewicht, wordt deze niet meegerekend in de massa van de toegestane passagiers.
De "massa van de passagiers" is het resultaat van het door de fabrikant toegestane aantal personen tijdens het rijden, zoals bepaald in de typegoedkeuringsprocedure, verminderd met de massa van de chauffeur, berekend als een vaste waarde van 75 kg.
Het toegestane aantal personen tijdens het rijden wordt voor elke indeling in onze prijslijsten aangegeven. Het toegestane aantal personen tijdens het rijden kan als gevolg van de installatie van extra uitrusting lager uitvallen.

Voorbeeld:

KNAUS – Technische gegevens	500 MQ	500 LT
BASISMOTOR		
VW T6.1 3.200 kg*** 110kW/150 pk, handgeschakelde vernsellingsbak met 6 versnellingen	s	s
BASIS UITVOERING		
Chassis	VW	VW
Motorvermogen	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	589	589
Breedte (buiten) (cm)	216	216
Breedte (binnen) (cm)	200	200
Hoogte (buiten) (cm)	228	228
Hoogte (binnen) (cm)	147	147
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.200	3.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	171	306
Maximaal aanhangergewicht (kg)	1.700	1.700
Wielbasis (cm)	340	340
Bandenmaat	215/65 R 16 C	215/65 R 16 C
Velgenmaat	6,5J x 16	6,5J x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	2
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (H142)	4	4
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar	2	2

De massa van de passagiers wordt eveneens berekend op basis van een vaste waarde van 75 kg per passagier, ongeacht hun werkelijke gewicht. Voor een voertuig met een toegestaan aantal personen van 4 tijdens het rijden, bedraagt de massa van de passagiers dus 225 kg (3*75 kg).

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting

Bij een "standaarduitrusting" ("basisuitrusting" of "standaarduitrusting“) wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn.
In onze prijslijsten kunt u voor elke indeling informatie terugvinden over de standaarduitrusting ("basisuitrusting" of "standaarduitrusting").
Bij "Extra uitrusting" ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") wordt verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in het voertuig wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra uitrusting in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw handelspartner na aflevering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn ingebouwd.
Informatie over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld, vindt u voor elke indeling in onze prijslijsten.

Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt I. 6). De maximale massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de informatie over de desbetreffende voertuigindelingen (zie punt I. 7).

Voorbeeld:

KNAUS – Technische gegevens	500 MQ	500 LT
BASISMOTOR		
VW T6.1 3.200 kg*** 110kW/150 pk, handgeschakelde vernsellingsbak met 6 versnellingen	s	s
BASIS UITVOERING		
Chassis	VW	VW
Motorvermogen	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	589	589
Breedte (buiten) (cm)	216	216
Breedte (binnen) (cm)	200	200
Hoogte (buiten) (cm)	228	228
Hoogte (binnen) (cm)	147	147
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.200	3.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	171	306
Maximaal aanhangergewicht (kg)	1.700	1.700
Wielbasis (cm)	340	340
Bandenmaat	215/65 R 16 C	215/65 R 16 C
Velgenmaat	6,5J x 16	6,5J x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	2
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (H142)	4	4
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar	2	2

6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen

Het "laadvermogen" wordt berekend door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximum massa van de extra uitrusting af te trekken.
De Europese wetgeving legt voor campers een vast "minimum laadvermogen" vast, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de configuratie van uw voertuig niet worden onderschreden en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg ≥ 10 * (n + L)
Hier geldt het volgende: "n" = maximum aantal passagiers vermeerderd met de chauffeur en "L" = totale lengte van het voertuig in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting

Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen in acht wordt genomen, wordt de "maximale massa van de extra uitrusting" voor elke indeling door de fabrikant gespecificeerd. Het gaat hierbij om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra uitrusting af fabriek ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") waarbij het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt genomen.
Knaus Tabbert AG berekent berekend het "laadvermogen" door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximum massa van de extra uitrusting af te trekken .
Het rijklaar gewicht is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5% (zie punt I.). 2.). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan, indien de berekende beschikbare massa voor aanvullende uitrusting wordt gebruikt, tot gevolg hebben dat het minimum laadvermogen in feite niet in acht wordt genomen.
Om een dergelijk tekort aan minimaal laadvermogen te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG daarom bij de bepaling van de maximale massa van de extra uitrusting al rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen die uit ervaring bij alle indelingen voorkomen.

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van gewichtsspecificaties

De in de prijslijsten vermelde rijklaar gewichten zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % zijn wettelijk toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste fabricagemethoden.

Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen in het gewicht niet worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productieprocessen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de mogelijke laadcapaciteit of het resterende laadvermogen, moet u hiermee zeker rekening houden bij de configuratie van uw voertuig.

Voorbeeld:

Rijklaar gewicht volgens prijslijst:	2.968 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5 %:	148 kg
Wettelijk toegestane rijklaar gewicht	2.820 tot 3.116 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties

Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke voertuigmassa en de technisch toegestane maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid voorhanden is om de toegelaten passagiers en de minimale nuttige massa mee te nemen, kunt u bij de configuratie van uw voertuig in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen voor een verhoging van het laadvermogen van het voertuig, een vermindering van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting weglaten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet.
Vergewis u er eventueel bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat er ook voldoende laadmogelijkheid is voor passagiers en bagage (minimale nuttige massa, zie hieronder).

Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerelateerde toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de configuratie in acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelijkheden zullen beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa aan extra uitrusting bestellen (zie punt I. 7).
Als u het voertuig uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, resulteert de nominale waarde van het rijklaar gewicht uit de prijslijst in een laadvermogen van 180 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het rijklaar gewicht ongeveer 1% hoger blijkt dan de in de prijslijsten vermelde nominale waarde, wordt het laadcapaciteit verlaagd van 180 kg naar 151 kg:

Voorbeeld:

	3.500 kg	Toegestane maximum massa
-	2.998 kg	Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van de 2.968 kg, die wordt vermeld in de verkoopdocumenten).
-	3*75 kg	Massa van de passagiers
-	150 kg	Bestelde extra uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
=	127 kg	Resterende laadcapaciteit (belangrijk: De resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan het minimum laadvermogen (zie punt I. 6).

Daarom raden wij u aan uw beladen voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

Soortgelijke illustraties. Sommige illustraties tonen uitrustingskenmerken die niet tot de standaarduitrusting behoren en die tegen meerprijs kunnen worden besteld (optionele extra's), evenals enkele uitrustingskenmerken van prototypen/studies/landvarianten die niet tot de standaarduitrusting behoren en die niet als optionele extra's verkrijgbaar zullen zijn.

* De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. Genoemde consumentenprijzen zijn all-in prijzen incl. 21 % BTW en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie.