

Algemene opmerkingen

H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van $\pm 5\%$.
H722	Max. 6.000 kg totaalgewicht
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaappleatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw KNAUS dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaappleatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaappleatsen te bereiken. Uw KNAUS dealer zal u graag adviseren.
H711B	Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 40 liter (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.
H712G	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 180 liter
H147	Maximaal belastbaar tot 250 kg
H160	Afhankelijk van de indeling zijn één of meer boosters opgenomen om de warmteafgifte te versterken
H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H146	Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com
H137	Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop . U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop .
H02	Info: Als u het FIAT-pakket niet bestelt, wordt de levertijd van de auto met 3-6 maanden verlengd.
H711	Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 10 liter (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.
H712C	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 100 liter
H157	Houd er s.v.p. rekening mee dat door het monteren van de fietsendrager op de achterwand het zichtveld van de achteruitrijcamera beperkt wordt.
H149	Wanneer de ALDE warmwaterverwarming is gekozen, wordt het paneel vervangen door het ALDE-LCD bedieningspaneel.
H94	Ter info: hou er rekening mee dat als u het VW-pakket niet bestelt, de levertijd van het voertuig met 3-6 maanden wordt verlengd.
H712B	Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 95 liter
H129	Incl. noodremassistent bij automaat (voor afstandsgeregelde cruisecontrol ACC tot 160 km/u)
H05	Ter info: hou er rekening mee dat als u het MAN-pakket niet bestelt, de levertijd van het voertuig met 3-6 maanden wordt verlengd.

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 64.
Prijs* = Consumentenprijs incl. 21% BTW en BPM [EUR]

Algemene afhankelijkheden

ABH12205	Niet mogelijk in combinatie met 252442-01	ABH12253	Niet mogelijk in combinatie met 552362	ABH12355	Niet mogelijk in combinatie met 252825-01
ABH12206	Niet mogelijk in combinatie met 200393 en 202330	ABH12254	Alleen in combinatie met 252733	ABH12358	Niet mogelijk in combinatie met FR1134245*:552052 of 913916 en FR1144277*:101944
ABH12207	Niet mogelijk in combinatie met 202330	ABH12255	Alleen in combinatie met 252698	ABH12359	Niet mogelijk in combinatie met 230006 of 230009
ABH12208	Niet mogelijk in combinatie met 200393	ABH12256	Alleen in combinatie met 252698 en 252815	ABH12365	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02 of 201869-01 of 201869-02 of 202320
ABH12209	Alleen in combinatie met 202132	ABH12257	Alleen in combinatie met 501272	ABH12366	Alleen in combinatie met 210011
ABH12210	Alleen in combinatie met 212561-01	ABH12258	Vervangt 952537	ABH12367	Vervangt 201789
ABH12211	Vervangt 200868	ABH12259	Niet mogelijk in combinatie met 253568-01	ABH12369	Niet mogelijk in combinatie met 551711
ABH12212	Bestaat uit: 203808	ABH12260	Niet mogelijk in combinatie met 230020	ABH12370	Vervangt 100526-16
ABH12213	Vervangt 201815 en 212561-01 en 200868	ABH12263	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02	ABH12372	Bestaat uit: 402417
ABH12215	Vervangt 201026 en 212561-01	ABH12269	Niet mogelijk in combinatie met 202060	ABH12373	Alleen in combinatie met 402732
ABH12216	Niet mogelijk in combinatie met 102522-01	ABH12270	Niet mogelijk in combinatie met 202766	ABH12374	Niet mogelijk in combinatie met 400369-01
ABH12217	Alleen in combinatie met 203726 en 201686	ABH12272	Alleen in combinatie met 202139	ABH12375	Niet mogelijk in combinatie met 400369
ABH12219	Alleen in combinatie met 203728 of 252143	ABH12273	Alleen in combinatie met 152828 of 202132	ABH12377	Niet mogelijk in combinatie met 102619-02 en 913916
ABH12220	Alleen in combinatie met 252143	ABH12274	Alleen in combinatie met 212561-01 en 202132	ABH12381	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02 of 201869-01 of 201869-02
ABH12221	Niet mogelijk in combinatie met 452356	ABH12275	Vervangt 202200 of 200868	ABH12383	Vervangt 100526-33
ABH12223	Niet mogelijk in combinatie met 202227	ABH12276	Alleen in combinatie met 210010	ABH12384	Alleen in combinatie met 552473
ABH12224	Niet mogelijk in combinatie met 552540-01 of 552964-24	ABH12277	Bestaat uit: 202137	ABH12385	Niet mogelijk in combinatie met 552473
ABH12225	Niet mogelijk in combinatie met 352287	ABH12278	Bestaat uit: 102273	ABH12386	Vervangt FR1549377*:100526-16
ABH12226	Bestaat uit: 953554 en 953555	ABH12280	Niet mogelijk in combinatie met 100237	ABH12387	Alleen in combinatie met FR1549377*:551711
ABH12228	Niet mogelijk in combinatie met 102331	ABH12284	Alleen in combinatie met 102610	ABH12388	Vervangt 100526-30
ABH12229	Alleen in combinatie met 100526-21	ABH12285	Alleen in combinatie met 550566-01 of 352533-01	ABH12389	Niet mogelijk in combinatie met FR1544399*:252825-01
ABH12230	Alleen in combinatie met 301957	ABH12286	Vervangt FR0544377*, FR0549377*:100526-16	ABH12390	Niet mogelijk in combinatie met FR1544345* en FR1544399* en FR1549377* en FR1548399*:252825-01 en 913916
ABH12231	Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981	ABH12287	Alleen in combinatie met FR0544377*, FR0549377*:551711	ABH12392	Niet mogelijk in combinatie met 230023 of 230025-01
ABH12234	Vervangt 102619-02	ABH12288	Vervangt 100526-15	ABH12394	Bestaat uit: 251925
ABH12235	Niet mogelijk in combinatie met 913917	ABH12289	Alleen in combinatie met 551711	ABH12395	Alleen in combinatie met 301957 of 302465
ABH12236	Vervangt 102619-03	ABH12290	Niet mogelijk in combinatie met 552052 of 913916	ABH12396	Alleen in combinatie met 550566-01
ABH12237	Niet mogelijk in combinatie met 101944	ABH12292	Bestaat uit: 100526-14	ABH12397	Vervangt 253526-02
ABH12238	Alleen in combinatie met 250201-01 en 250201-02	ABH12293	Alleen in combinatie met 551770	ABH12398	Niet mogelijk in combinatie met FR1644377*:101944
ABH12239	Vervangt 253749-01 en 251757	ABH12294	Alleen in combinatie met 352971 of 351166	ABH12399	Niet mogelijk in combinatie met 230008
ABH12240	Niet mogelijk in combinatie met 253748-04 en 253748-03 en 250201-01 en 253748-02 en 253748-03 en 913921 en 250201-02 en 913929	ABH12297	Niet mogelijk in combinatie met 913916	ABH12401	Niet mogelijk in combinatie met FR1834245*:552052 of 913916 en FR1844277*:101944
ABH12241	Vervangt 251757 en 253749-01 en 252434	ABH12298	Vervangt 253749	ABH17529	Alleen in combinatie met 225050-01 of 225053-01
ABH12242	Niet mogelijk in combinatie met 252434 en 913915 en 253748-04 en 253748-03 en 250201-01 en 250201-02 en 253748-02 en 253748-03 en 913930	ABH12302	Alleen in combinatie met 252405	ABH17666	Alleen in combinatie met 102839
ABH12243	Alleen in combinatie met FR0363332*, FR0363339*:253761 of 252434	ABH12303	Bestaat uit: 252405	ABH17667	Niet mogelijk in combinatie met 201781-02 of 232769
ABH12244	Niet mogelijk in combinatie met 253749-01	ABH12305	Alleen in combinatie met 252479	ABH18501	Alleen in combinatie met 200318:202711
ABH12245	Niet mogelijk in combinatie met 253782	ABH12307	Bestaat uit: 222859	ABH18502	Alleen in combinatie met FR0544345*, FR0544377*:202711 en FR0549377*:200318:202711
ABH12246	Niet mogelijk in combinatie met 253802	ABH12321	Alleen in combinatie met 102273	ABH18503	Niet mogelijk in combinatie met FR0549377*:200318:202826
ABH12247	Alleen in combinatie met 253569	ABH12333	Niet mogelijk in combinatie met 201781-05 of 232769	ABH18505	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02 en 200318:202826
ABH12248	Alleen in combinatie met 252283	ABH12334	Niet mogelijk in combinatie met FR0946236*:100237	ABH18506	Alleen in combinatie met 202711
ABH12251	Alleen in combinatie met 252480	ABH12342	Alleen in combinatie met 102610 of 102576		
ABH12252	Alleen in combinatie met 210089	ABH12343	Vervangt 102923-04		
		ABH12346	Alleen in combinatie met 351166		
		ABH12349	Niet mogelijk in combinatie met FR0942277*:101944		
		ABH12351	Niet mogelijk in combinatie met 230025 of 230023		
		ABH12353	Niet mogelijk in combinatie met 102522-03		

Algemene afhankelijkheden

ABH18507	Alleen in combinatie met FR1244377*:202711 en FR1249377*:200318:202711	ABH22685	Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203004 of 203082-99	ABH43052	Bestaat uit: 352966 en 252578
ABH18508	Niet mogelijk in combinatie met FR1249377*:200318:202826	ABH22686	Alleen in combinatie met FR1644377*, FR1644345*:202711 en FR1649377*:200318:202711	ABH43056	Alleen in combinatie met 224071
ABH18510	Niet mogelijk in combinatie met 201781-01 of 201781-02 en FR1249377*:200318:202826	ABH22687	Niet mogelijk in combinatie met FR1649377*:200318:202826	ABH43058	Niet mogelijk in combinatie met 253748-01 of 253747-01 of 250201 of 913913-01 of 913914-01
ABH18511	Alleen in combinatie met FR1260377*:200318:202711	ABH22688	Alleen in combinatie met FR1649377*:203587 en 200318:202711	ABH43059	Alleen in combinatie met 203084-99 of 203129 of 203007-99 of 203007
ABH18512	Niet mogelijk in combinatie met FR1260377*:200318:202826	ABH22689	Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203101-99	ABH43095	Niet mogelijk in combinatie met FR1544399*:552052 en 101944 en FR1544345* en FR1549377*:552052 of 913916
ABH18513	Alleen in combinatie met FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:202711 en FR1549377*, FR1548399*:200318:202711	ABH22691	Bestaat uit: 352966	ABH43428	Alleen in combinatie met 252284
ABH18514	Niet mogelijk in combinatie met FR1549377*, FR1548399*:200318:202826	ABH23596	Niet mogelijk in combinatie met 253747-01 of 253748-01 of 253749 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-01 of 913914-03	ABH43429	Alleen in combinatie met 253609
ABH18515	Alleen in combinatie met FR1549377*, FR1548399*:203587 en 200318:202711	ABH29683	Vervangt 212561	ABH43430	Alleen in combinatie met 252479 en 253609
ABH18519	Niet mogelijk in combinatie met FR1834245*:200318	ABH29684	Bestaat uit: 224176	ABH43431	Vervangt 252793
ABH19786	Alleen in combinatie met 223001	ABH29685	Alleen in combinatie met 224133	ABH43432	Alleen in combinatie met 252283 of 252405
ABH20319	Bestaat uit: 552198	ABH29686	Alleen in combinatie met 224142	ABH43433	Alleen in combinatie met 252479 en 252284
ABH22050	Alleen in combinatie met 224030	ABH29687	Alleen in combinatie met 224140	ABH43434	Alleen in combinatie met 253609 of 252594-01
ABH22051	Bestaat uit: 224039	ABH29688	Alleen in combinatie met 224134	ABH43435	Vervangt 253651
ABH22052	Alleen in combinatie met 224037	ABH29689	Alleen in combinatie met 224147	ABH43487	Alleen in combinatie met 102619-02 of 552052 of 913916
ABH22053	Alleen in combinatie met 224070 of 224071	ABH29690	Bestaat uit: 224152	ABH44646	Niet mogelijk in combinatie met 202060 en 203729
ABH22054	Niet mogelijk in combinatie met 224035	ABH29691	Alleen in combinatie met 224058	ABH44647	Niet mogelijk in combinatie met 203082-99 of 203115-99 of 203128 of 203136 of 203082
ABH22055	Alleen in combinatie met 224072	ABH29692	Vervangt 224070-01	ABH44648	Niet mogelijk in combinatie met 202766 en 203729 en 202728-01
ABH22056	Niet mogelijk in combinatie met 224070	ABH29693	Alleen in combinatie met 224148	ABH44840	Vervangt 102914-07
ABH22667	Alleen in combinatie met 203130	ABH30019	Alleen in combinatie met 224148 en 224167 en 224134	ABH44841	Alleen in combinatie met 102914-10
ABH22668	Alleen in combinatie met 203130-01	ABH30085	Alleen in combinatie met 203004 of 203004-99 of 203001-99	ABH44842	Alleen in combinatie met 252284 of 253609
ABH22669	Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203004	ABH30160	Alleen in combinatie met 351166 of 354173	ABH44844	Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203101-99 of 203082-99 en FR1649377*:203084-99 of 203129 of 203007-99 of 203007
ABH22672	Alleen in combinatie met 203728 of 252143 of 253758	ABH30349	Alleen in combinatie met 100526-33	ABH44965	Alleen in combinatie met 253747-02 of 253747-01 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-03
ABH22673	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 913913-01 en 250201-01 en 253748-05	ABH30514	Bestaat uit: 224196	ABH44966	Niet mogelijk in combinatie met 253747-01 of 253748-01 of 253749 of 913913-01 of 913914-01 of 253748-05 of 913914-03 of 253747-02
ABH22674	Alleen in combinatie met 253747-01 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-03	ABH30515	Alleen in combinatie met 224141 en 224131	ABH44967	Alleen in combinatie met 253747-02 of 913913-01 of 253748-05 of 913914-03
ABH22675	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 253747-01 en 250201-01	ABH30518	Alleen in combinatie met 224195	ABH45042	Bestaat uit: 102914-14
ABH22676	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 en 913913-01 en 250201-01 en 253748-05	ABH30920	Alleen in combinatie met 203007-99 of 203102-99 of 203129 of 203007	ABH45141	Niet mogelijk in combinatie met 102514 of 102515 en 200188
ABH22677	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 en 913914-01 en 250201-01	ABH30994	Vervangt 952791	ABH45142	Niet mogelijk in combinatie met 102514 of 102515 en 202332
ABH22678	Niet mogelijk in combinatie met 253747-01 of 253748-01 of 253749 of 913913-01 of 913914-01 of 253748-05 of 913914-03	ABH30996	Alleen in combinatie met 224141 of 224195 of 224154	ABH45143	Vervangt 203722
ABH22679	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 251757 en 913913-01 en 253748-05 en 250201-01	ABH31208	Vervangt 453503-01 en 453503-03	ABH45314	Niet mogelijk in combinatie met 252793
ABH22683	Alleen in combinatie met 203001-99 of 203004-99 of 203082-99 of 203128	ABH31209	Vervangt 202200 en 200868	ABH45315	Niet mogelijk in combinatie met FR0942277*:252793
ABH22684	Niet mogelijk in combinatie met 250201 en 913914-01 en 250201-01	ABH31210	Bestaat uit: 552198 en 552198-02	ABH45394	Alleen in combinatie met 222648 of 224071
		ABH31211	Alleen in combinatie met 552247-01	ABH45395	Alleen in combinatie met 232700-01
		ABH32167	Niet mogelijk in combinatie met 225210	ABH46448	Niet mogelijk in combinatie met 225300
		ABH32171	Alleen in combinatie met 224071 en 224058	ABH46801	Alleen in combinatie met 203007-99 of 203129 of 203084-99
		ABH35047	Niet mogelijk in combinatie met 252546	ABH47149	Vervangt 252715
		ABH35383	Alleen in combinatie met 201686	ABH47150	Bestaat uit: 102619-02
		ABH35385	Alleen in combinatie met 203933		
		ABH43049	Alleen in combinatie met FR0549377*:200318:202711		
		ABH43050	Alleen in combinatie met 203007-99 of 203129		

WIJ VERLENEN VOOR VRIJETIJDVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, DIE GELDEN BIJ DE VOERTUIGOVERDRACHT, NAAST UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW. LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

I. Algemeen

De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand op het moment van drukken 08/2023. De prijslijst is geldig vanaf 08/2023 voor voertuigen van modeljaar 2024.

Eerdere prijslijsten, brochure informatie en technische gegevens zijn niet langer geldig met betrekking tot de aangeboden voertuigen.

Vergissingen en drukfouten voorbehouden.

Laat u vóór de aankoop van één van deze modellen uitgebreid adviseren door een erkende MARKE dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogussen, over eventuele wijzigingen die na de drukdatum zijn aangebracht en over de volgende onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel

In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.

De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen

Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende MARKE dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele MARKE onderdelen.

Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.

Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst - voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van -tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.

Belangrijke technische en juridische informatie over de voertuigconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Voor het wegverkeer is elk voertuig slechts tot een bepaald maximumgewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij de configuratie en bij de keuze van extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") uit ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden met de technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig.

De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig worden uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012). Om u zo transparant en volledig mogelijk te informeren over de informatie met betrekking tot het gewicht in onze verkoopdocumenten, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de gewichtsgerelateerde informatie in onze verkoopdocumenten zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers helpen u ook graag bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van het voertuig in beladen toestand

De "toegestane maximum massa" van het voertuig wordt vermeld in deel I van het kentekenbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximum massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bv. 3.500 kg). Deze grens mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft met geldboetes. In Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa tijdens het rijden als een administratieve overtreding die wordt bestraft met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa van het voertuig in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toegestane maximum massa.

De toegestane maximum massa wordt voor elke indeling in onze prijslijsten aangegeven.

Voorbeeld:

KNAUS – Technische gegevens	500 MQ	500 LT
BASISMOTOR		
VW T6.1 3.200 kg*** 110kW/150 pk, handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen	5	5
BASIS UITVOERING		
Chassis	VW	VW
Motorvermogen	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	589	589
Breedte (buiten) (cm)	216	216
Breedte (binnen) (cm)	200	200
Hoogte (buiten) (cm)	228	228
Hoogte (binnen) (cm)	147	147
Rijdklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.200	3.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	171	306
Maximaal aanhangergewicht (kg)	1.700	1.700
Wielbasis (cm)	340	340
Bandenmaat	215/65 R 16 C	215/65 R 16 C
Velgenmaat	6,5j x 16	5,5j x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	2
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (H142)	4	4
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar	2	2

2. Het rijklaar gewicht van het voertuig

Het „rijklaar gewicht“ is de massa van het voertuig met carrosserie en standaarduitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“), met inbegrip van de tot 90% gevulde brandstoftank alsook afgevolde bedrijfsmaterialen zoals smeervetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en hulp bij bandenpech, en de wettelijk vastgelegde massa van de chauffeur, die wordt berekend aan de hand van een vaste waarde van 75 kg.

Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling in onze prijslijsten aangegeven.

Voorbeeld:

KNAUS – Technische gegevens	500 MQ	500 LT
BASISMOTOR		
VW T6.1 3.200 kg*** 110kW/150 pk, handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen	s	s
BASIS UITVOERING		
Chassis	VW	VW
Motorvermogen	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	589	589
Breedte (buiten) (cm)	216	216
Breedte (binnen) (cm)	200	200
Hoogte (buiten) (cm)	228	228
Hoogte (binnen) (cm)	147	147
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.200	3.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	171	306
Maximaal aanhangergewicht (kg)	1.700	1.700
Wielbasis (cm)	340	340
Bandenmaat	215/65 R 16 C	215/65 R 16 C
Velgenmaat	6,5j x 16	5,5j x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	2
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (H142)	4	4
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar	2	2

In rijklare toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:

- het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van de carrosserie, bedrijfs-vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en een reparatieset voor lekke banden;
- bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn;
- de tot 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (de capaciteit van de verswatertank is beperkt tot 10, 20 of 40 liter, afhankelijk van het voertuigmodel tijdens het rijden) en een tot 100% gevulde aluminium gasfles met een gewicht van 16 kg;
- de brandstoftank tot 90% gevuld volgens de standaarduitrusting incl. de brandstof
- de chauffeur, wiens gewicht wordt berekend op een vaste waarde van 75 kg.

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklaar gewicht in de verkoopdocumenten van Knaus Tabbert AG berekende nominale waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en dus ook op de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. Daarom dient u bij de configuratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze toleranties.

3. De werkelijke voertuigmassa

De "werkelijke voertuigmassa" is het rijklaar gewicht van het voertuig, vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele uitrusting van een bepaald voertuig.

4. De massa van de chauffeur en de massa van de passagiers

De "massa van de chauffeur" wordt berekend als een vaste waarde van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de chauffeur. Aangezien de massa van de chauffeur reeds is opgenomen in het rijklaar gewicht, wordt deze niet meegeteld in de massa van de toegestane passagiers.

De "massa van de passagiers" is het resultaat van het door de fabrikant toegestane aantal personen tijdens het rijden, zoals bepaald in de typegoedkeuringsprocedure, verminderd met de massa van de chauffeur, berekend als een vaste waarde van 75 kg.

Het toegestane aantal personen tijdens het rijden wordt voor elke indeling in onze prijslijsten aangegeven. Het toegestane aantal personen tijdens het rijden kan als gevolg van de installatie van extra uitrusting lager uitvallen.

Voorbeeld:

KNAUS – Technische gegevens	500 MQ	500 LT
BASISMOTOR		
VW T6.1 3.200 kg*** 110kW/150 pk, handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen	s	s
BASIS UITVOERING		
Chassis	VW	VW
Motorvermogen	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	589	589
Breedte (buiten) (cm)	216	216
Breedte (binnen) (cm)	200	200
Hoogte (buiten) (cm)	228	228
Hoogte (binnen) (cm)	147	147
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.200	3.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	171	306
Maximaal aanhangergewicht (kg)	1.700	1.700
Wielbasis (cm)	340	340
Bandenmaat	215/65 R 16 C	215/65 R 16 C
Velgenmaat	6,5j x 16	5,5j x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	2
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (H142)	4	4
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar	2	2

De massa van de passagiers wordt eveneens berekend op basis van een vaste waarde van 75 kg per passagier, ongeacht hun werkelijke gewicht. Voor een voertuig met een toegestaan aantal personen van 4 tijdens het rijden, bedraagt de massa van de passagiers dus 225 kg (3×75 kg).

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting

Bij een "standaarduitrusting" ("basisuitrusting" of "standaarduitrusting") wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn.

In onze prijslijsten kunt u voor elke indeling informatie terugvinden over de standaarduitrusting ("basisuitrusting" of "standaarduitrusting").

Bij "Extra uitrusting" ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") wordt verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in het voertuig wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra uitrusting in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw handelspartner na aflevering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn ingebouwd. Informatie over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld, vindt u voor elke indeling in onze prijslijsten.

Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt I. 6). De maximale massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de informatie over de desbetreffende voertuigindelingen (zie punt I. 7).

Voorbeeld:

KNAUS – Technische gegevens	500 MQ	500 LT
BASISMOTOR		
VW T6.1 3.200 kg*** 110kW/150 pk, handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen	s	s
BASIS UITVOERING		
Chassis	VW	VW
Motorvermogen	110 kW / 150 PS	110 kW / 150 PS
Versnellingsbak	man.	man.
Totale lengte (cm)	589	589
Breedte (buiten) (cm)	216	216
Breedte (binnen) (cm)	200	200
Hoogte (buiten) (cm)	228	228
Hoogte (binnen) (cm)	147	147
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Toegestane maximum massa (kg)***	3.200	3.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	171	306
Maximaal aanhangergewicht (kg)	1.700	1.700
Wielbasis (cm)	340	340
Bandenmaat	215/65 R 16 C	215/65 R 16 C
Velgenmaat	6,5j x 16	5,5j x 16
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden	4	2
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (H142)	4	4
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar	2	2

6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen

Het "laadvermogen" wordt berekend door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximum massa van de extra uitrusting af te trekken.

De Europese wetgeving legt voor campers een vast "minimum laadvermogen" vast, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de configuratie van uw voertuig niet worden onderschreden en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Hier geldt het volgende: "n" = maximum aantal passagiers vermeerderd met de chauffeur en "L" = totale lengte van het voertuig in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting

Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen in acht wordt genomen, wordt de "maximale massa van de extra uitrusting" voor elke indeling door de fabrikant gespecificeerd. Het gaat hierbij om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra uitrusting af fabriek ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") waarbij het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt genomen.

Knaus Tabbert AG berekent berekend het "laadvermogen" door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximum massa van de extra uitrusting af te trekken.

Het rijklaar gewicht is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$ (zie punt I. 2.). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan, indien de berekende beschikbare massa voor aanvullende uitrusting wordt gebruikt, tot gevolg hebben dat het minimum laadvermogen in feite niet in acht wordt genomen.

Om een dergelijk tekort aan minimaal laadvermogen te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG daarom bij de bepaling van de maximale massa van de extra uitrusting al rekening met de toegestane gewichtsfwijkingen die uit ervaring bij alle indelingen voorkomen.

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van gewichtsspecificaties

De in de prijslijsten vermelde rijklaar gewichten zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal $\pm 5\%$ zijn wettelijk

toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste fabricagemethoden. Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen in het gewicht niet worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productieprocessen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de mogelijke laadcapaciteit of het resterende laadvermogen, moet u hiermee zeker rekening houden bij de configuratie van uw voertuig.

Voorbeeld:

Rijklaar gewicht volgens prijslijst:	2.968 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	148 kg
Wettelijk toegestane rijklaar gewicht	2.820 tot 3.116 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties

Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke voertuigmassa en de technisch toegestane maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid voorhanden is om de toegelaten passagiers en de minimale nuttige massa mee te nemen, kunt u bij de configuratie van uw voertuig in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen voor een verhoging van het laadvermogen van het voertuig, een vermindering van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting weglaten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet.

Vergewis u er eventueel bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat er ook voldoende laadmogelijkheid is voor passagiers en bagage (minimale nuttige massa, zie hieronder).

Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerelateerde toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de configuratie in acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelijkheden zullen beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa aan extra uitrusting bestellen (zie punt I. 7).

Als u het voertuig uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, resulteert de nominale waarde van het rijklaar gewicht uit de prijslijst in een laadvermogen van 180 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het rijklaar gewicht ongeveer 1% hoger blijkt dan de in de prijslijsten vermelde nominale waarde, wordt het laadcapaciteit verlaagd van 180 kg naar 151 kg:

Voorbeeld:

3.500 kg	Toegestane maximum massa
- 2.998 kg	Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van de 2.968 kg, die wordt vermeld in de verkoopdocumenten).
- 3*75 kg	Massa van de passagiers
- 150 kg	Bestelde extra uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
= 127 kg	Resterende laadcapaciteit (belangrijk: De resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan het minimum laadvermogen (zie punt I. 6)).

Daarom raden wij u aan uw beladen voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

Soortgelijke illustraties. Sommige illustraties tonen uitrustingskenmerken die niet tot de standaarduitrusting behoren en die tegen meerprijs kunnen worden besteld (optionele extra's), evenals enkele uitrustingskenmerken van prototypen/studies/landvarianten die niet tot de standaarduitrusting behoren en die niet als optionele extra's verkrijgbaar zullen zijn.

* De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. Consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21% BTW en BPM (indien van toepassing) incl. transportkosten, kenteken (& leges), kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingbijdrage. De vermelde prijzen voor optionele uitrusting zijn alleen geldig voor montage in de fabriek en in nieuwe nog te produceren voertuigen. Montage achteraf is niet mogelijk voor alle aangeboden optionele uitrusting. De prijzen van de individuele pakketten zijn vaste pakketprijzen en kunnen niet worden gewijzigd door extra of andere opties. Raadpleeg uw KNAUS dealer voor meer informatie. Indien het BTW tarief wijzigt tussen de datum van sluiten van het koopcontract en de daadwerkelijke afleveringsdatum van het voertuig, dan leidt dit tot een wijziging van het door de koper verschuldigde btw-bedrag en in dit verband tot een wettelijke verplichting dit te wijzigen in de overeengekomen bruto aankoopprijs. Indien de betreffende basis chassisfabrikant de basisvoertuigprijzen van hun gesloten bestelauto, die als basis geldt voor de berekening van de hoogte van het BPM bedrag, verhoogt tussen de datum van het sluiten van het koopcontract en daadwerkelijke afleveringsdatum van het voertuig, dan leidt dit tot een wijziging van het BPM bedrag en is uw leverancier wettelijk verplicht het ontstane gewijzigde BPM bedrag in de overeengekomen bruto aankoopprijs te wijzigen. Dit geldt voor ieder BPM-bedrag, zowel basisvoertuig als chassisopties, indien van toepassing.