

FORUTSETNINGER

ABH11183	Ikke mulig i kombinasjon med 252442-01
ABH11184	Ikke mulig i kombinasjon med 200393 og 202330
ABH11185	Ikke mulig i kombinasjon med 202330
ABH11186	Ikke mulig i kombinasjon med 200393
ABH11187	Erstatter 200868
ABH11188	Kun i kombinasjon med 202132
ABH11189	Bestående av: 203808
ABH11190	Erstatter 201815 og 212561-01 og 200868
ABH11192	Erstatter 201026 og 212561-01
ABH11193	Ikke mulig i kombinasjon med 102522-01
ABH11194	Kun i kombinasjon med 203726 og 201686
ABH11196	Kun i kombinasjon med 203728 eller 252143
ABH11197	Ikke mulig i kombinasjon med 452356
ABH11199	Ikke mulig i kombinasjon med 202227
ABH11201	Ikke mulig i kombinasjon med 101944
ABH11202	Bestående av: 953554 og 953555
ABH11204	Ikke mulig i kombinasjon med 102331
ABH11205	Kun i kombinasjon med 100526-21
ABH11206	Kun i kombinasjon med 301957
ABH11207	Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981
ABH11210	Erstatter 102619-02
ABH11211	Ikke mulig i kombinasjon med 913917
ABH11212	Erstatter 102619-03
ABH11213	Kun i kombinasjon med 252143
ABH11214	Kun i kombinasjon med 250201-01 og 250201-02
ABH11215	Erstatter 253749-01 og 251757
ABH11216	Ikke mulig i kombinasjon med 253748-04 og 253748-03 og 250201-01 og 253748-02 og 253748-03 og 913921 og 250201-02 og 913929
ABH11217	Erstatter 251757 og 253749-01 og 252434
ABH11218	Ikke mulig i kombinasjon med 252434 og 913915 og 253748-04 og 253748-03 og 250201-01 og 250201-02 og 253748-02 og 253748-03 og 913930
ABH11219	Kun i kombinasjon med FR0363332*, FR0363339*:253761 eller 252434
ABH11220	Ikke mulig i kombinasjon med 253749-01
ABH11221	Ikke mulig i kombinasjon med 253782
ABH11222	Ikke mulig i kombinasjon med 253802
ABH11223	Kun i kombinasjon med 253569
ABH11224	Kun i kombinasjon med 252283
ABH11226	Kun i kombinasjon med 252480
ABH11227	Kun i kombinasjon med 210089
ABH11228	Ikke mulig i kombinasjon med 552362
ABH11229	Kun i kombinasjon med 252733
ABH11230	Kun i kombinasjon med 252698

ABH11231	Kun i kombinasjon med 252698 og 252815
ABH11232	Kun i kombinasjon med 501272
ABH11233	Ikke mulig i kombinasjon med 230020
ABH11235	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02
ABH11240	Ikke mulig i kombinasjon med 202060
ABH11241	Ikke mulig i kombinasjon med 202766
ABH11243	Kun i kombinasjon med 202139
ABH11244	Erstatter 202200 eller 200868
ABH11245	Kun i kombinasjon med 210010
ABH11246	Bestående av: 202137
ABH11247	Bestående av: 102273
ABH11249	Ikke mulig i kombinasjon med 100237
ABH11253	Kun i kombinasjon med 102610
ABH11254	Kun i kombinasjon med 550566-01 eller 352533-01
ABH11255	Erstatter FR0544377*, FR0549377*:100526-16
ABH11256	Kun i kombinasjon med FR0544377*, FR0549377*:551711
ABH11257	Erstatter 100526-15
ABH11258	Kun i kombinasjon med 551711
ABH11259	Ikke mulig i kombinasjon med 552052 eller 913916
ABH11261	Bestående av: 100526-14
ABH11262	Kun i kombinasjon med 551770
ABH11263	Kun i kombinasjon med 352971 eller 351166
ABH11265	Erstatter 351274
ABH11267	Ikke mulig i kombinasjon med 913916
ABH11268	Erstatter 253749
ABH11272	Kun i kombinasjon med 252405
ABH11273	Bestående av: 252405
ABH11275	Kun i kombinasjon med 252479
ABH11278	Ikke mulig i kombinasjon med FR0946236*:100237
ABH11280	Bestående av: 222859
ABH11298	Kun i kombinasjon med 102610 eller 102576
ABH11299	Erstatter 102923-04
ABH11302	Kun i kombinasjon med 351166
ABH11309	Ikke mulig i kombinasjon med 230006 eller 230009
ABH11315	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02 eller 202320
ABH11316	Kun i kombinasjon med 210011
ABH11317	Erstatter 201026 og 212561-01 og 200868
ABH11319	Erstatter 201789
ABH11320	Ikke mulig i kombinasjon med 102522-03
ABH11322	Ikke mulig i kombinasjon med 551711
ABH11323	Erstatter 100526-16
ABH11325	Bestående av: 402417
ABH11326	Kun i kombinasjon med 402732
ABH11327	Ikke mulig i kombinasjon med 400369-01

ABH11328	Ikke mulig i kombinasjon med 400369
ABH11330	Ikke mulig i kombinasjon med 102619-02 og 913916
ABH11334	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 eller 201869-01 eller 201869-02
ABH11336	Erstatter 100526-33
ABH11337	Kun i kombinasjon med 552473
ABH11338	Ikke mulig i kombinasjon med 552473
ABH11339	Erstatter FR1549377*:100526-16
ABH11340	Kun i kombinasjon med FR1549377*:551711
ABH11341	Erstatter 100526-30
ABH11342	Ikke mulig i kombinasjon med FR1544399*:252825-01
ABH11343	Ikke mulig i kombinasjon med FR1544345* og FR1544399* og FR1549377* og FR1548399*:252825-01 og 913916
ABH11344	Ikke mulig i kombinasjon med 230008
ABH11346	Kun i kombinasjon med 102273
ABH11348	Erstatter 253526-02
ABH11350	Ikke mulig i kombinasjon med 230023 eller 230025-01
ABH11352	Bestående av: 251925
ABH11353	Ikke mulig i kombinasjon med 252825-01
ABH11354	Kun i kombinasjon med 301957 eller 302465
ABH11355	Kun i kombinasjon med 352533-01
ABH17509	Kun i kombinasjon med 225050-01 eller 225053-01
ABH17640	Kun i kombinasjon med 102839
ABH18234	Kun i kombinasjon med 200318:202711
ABH18235	Kun i kombinasjon med FR0544345*, FR0544377*:202711 og FR0549377*:200318:202711
ABH18236	Ikke mulig i kombinasjon med FR0549377*:200318:202826
ABH18238	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 og 200318:202826
ABH18239	Kun i kombinasjon med FR1244377*:202711 og FR1249377*:200318:202711
ABH18240	Ikke mulig i kombinasjon med FR1249377*:200318:202826
ABH18242	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 og FR1249377*:200318:202826
ABH18243	Kun i kombinasjon med FR1260377*:200318:202711
ABH18244	Ikke mulig i kombinasjon med FR1260377*:200318:202826
ABH18245	Kun i kombinasjon med FR1544387*, FR1544345*, FR1544399*:202711 og FR1549377*, FR1548399*:200318:202711
ABH18246	Ikke mulig i kombinasjon med FR1549377*, FR1548399*:200318:202826
ABH18247	Kun i kombinasjon med FR1549377*, FR1548399*:203587 og 200318:202711
ABH18248	Ikke mulig i kombinasjon med FR1834245*:200318
ABH18249	Kun i kombinasjon med 202711
ABH19745	Kun i kombinasjon med 223001
ABH20282	Bestående av: 552198

FORUTSETNINGER

ABH22014	Kun i kombinasjon med 224030
ABH22015	Bestående av: 224039
ABH22016	Kun i kombinasjon med 224037
ABH22017	Kun i kombinasjon med 224070 eller 224071
ABH22018	Ikke mulig i kombinasjon med 224035
ABH22019	Kun i kombinasjon med 224072
ABH22020	Ikke mulig i kombinasjon med 224070
ABH22461	Kun i kombinasjon med 203130
ABH22462	Kun i kombinasjon med 203130-01
ABH22463	Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004
ABH22466	Kun i kombinasjon med 203728 eller 252143 eller 253758
ABH22467	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05
ABH22468	Kun i kombinasjon med 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH22469	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 253747-01 og 250201-01
ABH22470	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 251757 og 913913-01 og 253748-05 og 250201-01
ABH22471	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 251757 og 913914-01 og 250201-01
ABH22472	Ikke mulig i kombinasjon med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH22475	Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 203082-99 eller 203128
ABH22477	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 913914-01 og 250201-01
ABH22478	Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 203004 eller 203082-99
ABH22479	Bestående av: 352966
ABH30069	Kun i kombinasjon med 203004 eller 203004-99 eller 203001-99
ABH30151	Kun i kombinasjon med 351166 eller 354173
ABH30910	Kun i kombinasjon med 203007-99 eller 203102-99 eller 203129 eller 203007
ABH30998	Erstatter 952791
ABH31132	Erstatter 453503-01 og 453503-03
ABH31133	Erstatter 202200 og 200868
ABH31134	Bestående av: 552198 og 552198-02
ABH31135	Kun i kombinasjon med 552247-01
ABH31905	Kun i kombinasjon med 224071 og 224058
ABH31906	Kun i kombinasjon med 224058
ABH33743	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-02 eller 232769
ABH33746	Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 251757 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05
ABH33747	Ikke mulig i kombinasjon med 201781-05 eller 232769

ABH33748	Ikke mulig i kombinasjon med 230025 eller 230023
ABH33750	Kun i kombinasjon med FR1644377*, FR1644345*:202711 og FR1649377*:200318:202711
ABH33751	Ikke mulig i kombinasjon med FR1649377*:200318:202826
ABH33752	Kun i kombinasjon med FR1649377*:203587 og 200318:202711
ABH33753	Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 203101-99
ABH33766	Bestående av: 224196
ABH33767	Kun i kombinasjon med 224141 og 224131
ABH33769	Kun i kombinasjon med 224195
ABH33770	Erstatter 212561
ABH33771	Kun i kombinasjon med 224141 eller 224195 eller 224154
ABH33772	Bestående av: 224176
ABH33773	Kun i kombinasjon med 224133
ABH33774	Kun i kombinasjon med 224142
ABH33775	Kun i kombinasjon med 224140
ABH33776	Kun i kombinasjon med 224134
ABH33777	Kun i kombinasjon med 224147
ABH33778	Bestående av: 224152
ABH33779	Erstatter 224070-01
ABH33780	Kun i kombinasjon med 224148
ABH33781	Kun i kombinasjon med 224148 og 224167 og 224134
ABH33782	Kun i kombinasjon med 100526-33
ABH33783	Ikke mulig i kombinasjon med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03
ABH35023	Ikke mulig i kombinasjon med 252546
ABH35297	Kun i kombinasjon med 201686
ABH35299	Kun i kombinasjon med 203933
ABH42756	Kun i kombinasjon med FR0549377*:200318:202711
ABH42757	Kun i kombinasjon med 203007-99 eller 203129
ABH42759	Bestående av: 352966 og 252578
ABH42761	Kun i kombinasjon med 224071
ABH42762	Kun i kombinasjon med 203084-99 eller 203129 eller 203007-99 eller 203007
ABH43421	Kun i kombinasjon med 252284
ABH43422	Kun i kombinasjon med 253609
ABH43423	Kun i kombinasjon med 252479 og 253609
ABH43424	Kun i kombinasjon med 252283 eller 252405
ABH43425	Kun i kombinasjon med 252479 og 252284
ABH43426	Kun i kombinasjon med 253609 eller 252594-01
ABH43427	Erstatter 253651
ABH43483	Kun i kombinasjon med 102619-02 eller 552052 eller 913916
ABH44639	Ikke mulig i kombinasjon med 202060 og 203729

ABH44640	Ikke mulig i kombinasjon med 203082-99 eller 203115-99 eller 203128 eller 203136 eller 203082
ABH44641	Ikke mulig i kombinasjon med 202766 og 203729 og 202728-01
ABH44832	Erstatter 102914-07
ABH44833	Kun i kombinasjon med 102914-10
ABH44834	Kun i kombinasjon med 252284 eller 253609
ABH44835	Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 203101-99 eller 203082-99 og FR1649377*:203084-99 eller 203129 eller 203007-99 eller 203007
ABH44960	Kun i kombinasjon med 253747-02 eller 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH44961	Ikke mulig i kombinasjon med 253747-01 eller 253748-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 913914-01 eller 253748-05 eller 913914-03 eller 253747-02
ABH44962	Kun i kombinasjon med 221008
ABH44963	Kun i kombinasjon med 253747-02 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03
ABH45041	Bestående av: 102914-14
ABH45137	Ikke mulig i kombinasjon med 102514 eller 102515 og 200188
ABH45138	Ikke mulig i kombinasjon med 102514 eller 102515 og 202332
ABH45139	Erstatter 203722
ABH45308	Ikke mulig i kombinasjon med 252793
ABH45309	Ikke mulig i kombinasjon med FR0942277*:252793
ABH45391	Kun i kombinasjon med 222648 eller 224071
ABH45392	Kun i kombinasjon med 232700-01
ABH46799	Kun i kombinasjon med 203007-99 eller 203129 eller 203084-99
ABH47136	Erstatter 252715
ABH47137	Bestående av: 102619-02
ABH48360	Erstatter 203722 og 201781-01
ABH48361	Erstatter 203722:201781-01
ABH48362	Erstatter 102914-07 og 102914-01
ABH48363	Kun i kombinasjon med 102914-07
ABH48364	Bestående av: 102914-01

BOBILER, CAMPER VANS OG CAMPINGVOGNER AV MERKET KNAUS HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL KNAUS SIN PRODUKTGARANTI.
MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKET KNAUS:

VEDRØRENDE DENNE PRISLISTEN:

I. Generelt

Innholdet i prislisten tilsvarer informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking 08/23. Prislisten er gyldig fra 08/2023 for kjøretøy av modellår 2024.

Tidligere prislistene, brosjyremateriell og tekniske data er ikke lenger gyldige med hensyn til kjøretøyene som er inkludert.

Det tas forbehold om feil og trykkfeil.

Før du kjøper et kjøretøy, bør du søke omfattende råd hos en autorisert KNAUS forhandler om informasjonen i våre prislistene og kataloger, om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort etter trykkesdato, og om følgende emner.

II. Opsjoner

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

III. Bilder

Noen illustrasjoner viser utstyrmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt.

Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyet driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert KNAUS forhandler og å insistere på KNAUS originaldelene.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet.

(f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hvert kjøretøy kun tillatt for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til kjøretøyet ditt ved konfigurering og valg av tilleggsutstyr (pakker, utstyrsegenskaper og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer kjøretøyet ditt.

De juridiske angivelsene om vekten til kjøretøyet ditt inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende informasjon om vektinformasjonen i våre salgsdokumenter, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen som står oppgitt i salgsdokumentene våre grundig før du konfigurerer og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurering av kjøretøy.

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet

Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for kjøretøyet ditt i belastet tilstand (f.eks. 3 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i prislisten vår.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
BASISKJØRETØY		
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,2 l 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekstørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt antall seter med belter	4	4

2. Vekten til kjøretøyet i kjørbart tilstand

Med "vekt i kjøreklar stand" menes kjøretøyet vekt inkludert karosseri og standard fabrikkutstyr ("basisutstyr" eller "standardutstyr"), inkludert er drivstofftanken fylt til 90 % av kapasiteten i henhold til standardutstyret, samt påfylte driftsmaterialer som smørefett, oljer og kjølevæsker, verktøy og dekkpunkteringshjelp pluss førerens vekt beregnet til en fast sats på 75 kg i henhold til loven.

Vekten i kjørbart tilstand oppgis for hver planløsning på våre prislistene.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
BASISKJØRETØY		
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,2 l 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklaar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekktørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

Vekten i kjørbær tilstand omfatter i følgende elementer:

- Egenvekten til kjøretøyet med karosseri inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihepsssett;
- standardutstyret fra fabrikken, dvs. den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;
- den 100 % fulle ferskvannstanken i kjøredrift (kapasiteten til ferskvannstanken avhenger av kjøretøymodell og er enten 10, 20 eller 40 liter) og en opptil 100 % full gassflaske i aluminium med vekt på 16 kg;
- drivstofftanken fylt til 90 % i henhold til standardutstyr inkludert drivstoff
- føreren med en beregnet vekt på 75 kg.

Vær oppmerksom på at salgsdokumentene fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnet nominelle verdier for vekten i kjøreklaar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ± 5 %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på kjøretøyet faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til kjøretøyet i kjøreklaar tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på et gitt kjøretøy.

4. Vekten til føreren og vekten til passasjer(er)

Vekten til føreren beregnet til 75 kg, uavhengig av førerens faktiske vekt. Siden førerens vekt allerede er inkludert i vekten i kjøreklaar tilstand, tas denne ikke i betraktning for den tillatte passasjervekten.

Passasjervekten er det tillatte antallet personer i kjøretøyet spesifisert av produsenten i typegodkjenningsprosessen, minus førervekten beregnet til 75 kg.

Det tillatte antallet personer under kjøring oppgis for hver planløsning i våre prislistes. Tillatt antall personer under kjøring kan reduseres på grunn av eventuelt tilleggsutstyr.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
BASISKJØRETØY		
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,2 l 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklaar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekktørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

Vekten til passasjerene beregnes også som 75 kg per person, uavhengig av passasjerens faktiske vekt. For et kjøretøy med 4 personer tillatt i kjøredrift utgjør passasjervekten altså 225 kg (3 x 75 kg).

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå; Du finner angivelser om standardutstyret (grunnutstyr) for hver planløsning på prislistene våre.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres av produsenten på fabrikken og kan bestilles av kunden. Særlig tilbehør, som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Angivelser om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikken finner du på prislisten vår for hver spesifikk planløsning.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt 1. 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. Punkt 1. 7).

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
BASISKJØRETØY		
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,2 l 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklaar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekktørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand, passasjervekten og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr. EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for biler som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Her er "n" maks. antall passasjerer i tillegg til føreren,
og "L" er kjøretøyet totalengde i meter.

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten av tilleggsutstyret ved først å trekke vekten i kjøreklar stand, vekten av passasjerene og den minste nyttelasten fra den teknisk tillatte totalvekten.

Vekten i kjøreklar stand er imidlertid en beregnet nominell verdi som kan være gjenstand for produksjonsrelaterte toleranser på opptil $\pm 5\%$ (jf. punkt 1.). Forekomsten av disse produksjonsrelaterte toleransene kan, dersom den beregnede tilgjengelige vekten for tilleggsutstyr utnyttes, føre til at minimum nyttelast faktisk ikke overholdes.

For å unngå en slik underskridelse av minimum nyttelast tar Knaus Tabbert AG derfor allerede ved fastsettelsen av den maksimale vekten for tilleggsutstyret hensyn til de tillatte vektavvikene som erfaringsmessig forekommer for hver planløsning.

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i prislister om beregnet nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på $\pm 5\%$. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil $\pm 5\%$ er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vektsvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand iht. Prisliste:	2 968 kg
Juridisk tillatt toleranse på $\pm 5\%$:	148 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand:	2 820 til 3 116 kg

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyet faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. For konfigurasjonen av kjøretøyet ditt kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last som passasjerer og bagasje (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning (iht. Punkt I. 7).

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg for kjøretøyet nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt på prislister en nyttelast på 180 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på kjøretøyet ditt i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i prislister, reduseres lastemuligheten fra 180 kg til 151 kg:

Eksempel:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 998 kg	faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 2 986 kg angitt i våre salgsdokumenter)
- 3 x 75 kg	passasjervekt
- 150 kg	bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
= 127 kg	gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. Punkt I. 6.)

Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.