

MERKNADER

H140	Inkl. indikasjon på produksjonsrelaterte toleranser på $\pm 5\%$
H141	Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med KNAUS forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.
H142	For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. KNAUS forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.
H711A	Ferskvannstank begrenset til 20 Liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)
H712D	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 102 Liter.
H157	Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen på bakveggen begrenser ryggekameraets synsfelt.
H148	Kun tilgjengelig i takfarge: hvit eller lavagrå
H151	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyet høyde med ca 20 cm
H168	Vær oppmerksom på at når du velger pop-up tak og opsjon "Tverrgående gjesteseng med ekstra pute", er det ikke mulig å bruke disse samtidig.
H147	Maksimal lastekapasitet 250 kg
H83	Garderobe er ikke mulig
H145	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyet høyde med ca 11 cm
H146	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com
H135	Markisestørrelse er forskjellig når du velger Pop-Up-tak av tekniske grunner
H137	Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop
H177	Ingen ettermontering mulig
H165	Dessverre var denne verdien ikke tilgjengelig da prislisten ble trykket/publisert. Vi vil oppdatere verdiene så snart som mulig på merkevernets nettsted og i konfiguratoren. Kontakt KNAUS -forhandleren din for ytterligere informasjon.
H722	Max. 6.000 kg totalvekt
H712E	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 110 Liter.
H162	Bredden på takskap endres med valg av toalettrom. Med svingbar badevegg brukes en smalere garderobe. For bruk av annen løsning får du bredere garderobe.
H166	Når du velger separat bad, økes sengelengden (venstre) med 14,5 cm.

FORUTSETNINGER

ABH25610	Ikke mulig i kombinasjon med 252444-02 og (103593 eller 103577 eller 102619-02)
ABH25611	Ikke mulig i kombinasjon med 214111 eller 214119
ABH25612	Ikke mulig i kombinasjon med 214114
ABH25613	Kun i kombinasjon med FR0754050*:200318:202711
ABH25614	Ikke mulig i kombinasjon med FR0754050*:200318:202826
ABH25615	Kun i kombinasjon med FR0764042*:202844
ABH25616	Ikke mulig i kombinasjon med FR0764042*:200318
ABH25619	Bestående av: 202132
ABH25620	Kun i kombinasjon med 202844
ABH25621	Ikke mulig i kombinasjon med 152828 og 200318
ABH25624	Kun i kombinasjon med 200318:202826 og FR0764042*:202844
ABH25625	Ikke mulig i kombinasjon med 200318:202711 og FR0764042*:200318
ABH25626	Kun i kombinasjon med 202711
ABH25631	Ikke mulig i kombinasjon med 152828
ABH25632	Ikke mulig i kombinasjon med 202060
ABH25633	Ikke mulig i kombinasjon med 202766
ABH25634	Ikke mulig i kombinasjon med 200601-06
ABH25635	Kun i kombinasjon med 203794-01
ABH25636	Kun i kombinasjon med 103760
ABH25638	Kun i kombinasjon med 202139
ABH25639	Erstatter 200868
ABH25640	Kun i kombinasjon med 210009
ABH25641	Ikke mulig i kombinasjon med 201165 eller 103585
ABH25642	Kun i kombinasjon med 200488
ABH25643	Bestående av: 202137
ABH25644	Ikke mulig i kombinasjon med 203731
ABH25646	Kun i kombinasjon med 253758 eller 252143 eller 203728
ABH25647	Kun i kombinasjon med 252143
ABH25648	Ikke mulig i kombinasjon med 212481
ABH25649	Erstatter 102910
ABH25650	Erstatter 102920-03 og FR0754050*:102619-03
ABH25653	Ikke mulig i kombinasjon med 103577 eller 103593
ABH25654	Ikke mulig i kombinasjon med 103585
ABH25657	Erstatter 102922
ABH25658	Kun i kombinasjon med 203720
ABH25659	Erstatter 552348-01
ABH25660	Kun i kombinasjon med 452258
ABH25661	Ikke mulig i kombinasjon med 552256 eller 552516
ABH25662	Ikke mulig i kombinasjon med 552256
ABH25663	Erstatter 552955-03 og 551994
ABH25664	Ikke mulig i kombinasjon med 551994 og 552517
ABH25665	Erstatter 552517

ABH25666	Ikke mulig i kombinasjon med 551994
ABH25667	Kun i kombinasjon med 552256 eller 552516
ABH25668	Bestående av: 953554 og 953555
ABH25669	Bestående av: 552964-22
ABH25670	Erstatter 453505-20
ABH25672	Ikke mulig i kombinasjon med 452258
ABH25673	Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981
ABH25675	Erstatter 351274
ABH25676	Erstatter 102619-03
ABH25678	Kun i kombinasjon med 210006 eller 214111 eller 214119 eller 252143 eller 203728
ABH25680	Kun i kombinasjon med 253747 eller 913913 eller 253748-02 eller 913914-02
ABH25681	Ikke mulig i kombinasjon med 913914 og 251248-03 og 251248
ABH25683	Kun i kombinasjon med 252405-01
ABH25687	Bestående av: 251261
ABH25688	Bestående av: 252479
ABH25689	Kun i kombinasjon med 252698
ABH25690	Kun i kombinasjon med 252698 og 252815
ABH25691	Ikke mulig i kombinasjon med 214128 eller 214129
ABH25692	Kun i kombinasjon med FR1954050*:200318:202711
ABH25693	Ikke mulig i kombinasjon med FR1954050*:200318:202826
ABH25694	Kun i kombinasjon med FR1964042*:202844
ABH25695	Ikke mulig i kombinasjon med FR1964042*:200318
ABH25696	Kun i kombinasjon med FR1960050*, FR1960042*:200318:202711 og FR1960008*:202844
ABH25697	Ikke mulig i kombinasjon med FR1960050*, FR1960042*:200318:202826 og FR1960008*:200318
ABH25698	Kun i kombinasjon med FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202711 og FR1960008*:202844
ABH25699	Ikke mulig i kombinasjon med FR1960050*, FR1960042*, FR1964042*:200318:202826 og FR1960008*:200318
ABH25700	Kun i kombinasjon med 200318:202826 og FR1964042*:202844
ABH25701	Ikke mulig i kombinasjon med 200318:202711 og FR1964042*:200318
ABH25702	Ikke mulig i kombinasjon med 152828 og FR1960050*, FR1960042*:200318
ABH25705	Erstatter 102920-03 og FR1954050*:102619-03
ABH25707	Ikke mulig i kombinasjon med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:252438-01 eller 252605-01 eller 103577 eller 103593 eller 452258
ABH25708	Ikke mulig i kombinasjon med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:553746 eller 103577 eller 103593 eller 913918
ABH25709	Erstatter 551994 og 552955-03

FORUTSETNINGER

ABH25710	Ikke mulig i kombinasjon med 102619-02
ABH25711	Ikke mulig i kombinasjon med FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-03 eller 100750-03 og FR1954050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103593 og 913918
ABH25712	Kun i kombinasjon med 210006 eller 214128 eller 214129 eller 252143 eller 203728
ABH25713	Erstatter 253749
ABH25715	Ikke mulig i kombinasjon med 913914 og 251248 og 251248-03
ABH25716	Ikke mulig i kombinasjon med FR1954050*, FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-02 eller 103577 eller 103593
ABH25717	Ikke mulig i kombinasjon med 215217 eller 215218
ABH25718	Kun i kombinasjon med 215225-01 eller 215230-01 eller 215217 eller 215218 og 222645 og 215200 og 215210 eller 215212
ABH25719	Ikke mulig i kombinasjon med 215231
ABH25720	Kun i kombinasjon med 215230-01 eller 215225-01 eller 215217 eller 215218 og 215200 og 215210 eller 215212
ABH25721	Kun i kombinasjon med 215230-01 eller 215225-01 eller 215217 eller 215218 og 222645 og 215200 og 215210 eller 215212
ABH25722	Ikke mulig i kombinasjon med 215223 og 215224
ABH25726	Kun i kombinasjon med 222552
ABH25728	Ikke mulig i kombinasjon med 222553 eller 232769 eller 222553-01
ABH25729	Erstatter 222861
ABH25730	Bestående av: 222645
ABH25731	Kun i kombinasjon med 215200
ABH25734	Bestående av: 233599
ABH25735	Kun i kombinasjon med 222656
ABH25736	Erstatter 953548
ABH25737	Kun i kombinasjon med 222631
ABH25738	Kun i kombinasjon med 222642
ABH25739	Ikke mulig i kombinasjon med 222629-01
ABH25740	Kun i kombinasjon med 222629-01 eller 233602-01
ABH25741	Kun i kombinasjon med 553787
ABH25742	Ikke mulig i kombinasjon med 913918 eller 553746
ABH25743	Erstatter 552949-06
ABH25744	Erstatter 552949-02
ABH25745	Bestående av: 453608
ABH25746	Erstatter 453505-23
ABH25747	Ikke mulig i kombinasjon med 913918
ABH25748	Erstatter 253526-02
ABH25749	Ikke mulig i kombinasjon med 251248 og 251757 og 913913 og 253748-02 og 251248-03

ABH25750	Ikke mulig i kombinasjon med 251757 og 251248-03
ABH29566	Kun i kombinasjon med FR1960050*, FR1960042*:200318:202711
ABH29567	Ikke mulig i kombinasjon med FR1960050*, FR1960042*:200318:202826
ABH30340	Kun i kombinasjon med 554186 eller 554187 eller 554188 eller 554189
ABH30731	Ikke mulig i kombinasjon med 224034
ABH30732	Kun i kombinasjon med 224034
ABH30733	Kun i kombinasjon med 223037 eller 223039
ABH31900	Kun i kombinasjon med 232660-01 eller 232660-02
ABH33038	Kun i kombinasjon med 234208
ABH35290	Kun i kombinasjon med 201198
ABH35291	Kun i kombinasjon med 201199
ABH35292	Kun i kombinasjon med 201609
ABH35293	Kun i kombinasjon med 200318:202139
ABH35294	Kun i kombinasjon med 201165
ABH35296	Kun i kombinasjon med 201686
ABH41288	Kun i kombinasjon med 103593 eller 104116
ABH41631	Ikke mulig i kombinasjon med FR1960042*, FR1960050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 og FR1964042*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og FR1954050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og 203017-99 eller 203018-99
ABH42740	Kun i kombinasjon med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711
ABH42741	Ikke mulig i kombinasjon med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826
ABH42742	Kun i kombinasjon med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711 og FR0760008*:202844
ABH42743	Ikke mulig i kombinasjon med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826, FR0760008*:200318
ABH42744	Kun i kombinasjon med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202711 og FR0760008*:202844
ABH42745	Ikke mulig i kombinasjon med 152828 og FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, FR0764042*:200318:202826 og FR0760008*:200318
ABH42746	Ikke mulig i kombinasjon med FR0760050*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318

ABH42748	Ikke mulig i kombinasjon med FR0760042*, FR0760050*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 og FR0764042*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og FR0754050*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og 203017-99 eller 203018-99
ABH42749	Ikke mulig i kombinasjon med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:252438-01 eller 252605-01 eller 103577 eller 103593 eller 452258
ABH42750	Ikke mulig i kombinasjon med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103593
ABH42751	Ikke mulig i kombinasjon med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 og FR0760051*:553746 eller 913918
ABH42752	Ikke mulig i kombinasjon med FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-03 eller 100750-03 og FR0754050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103593 og 913918
ABH42753	Ikke mulig i kombinasjon med 251248 og 913913 og 253748-02 og 253749 og 251248-03 og 253748-02
ABH42754	Ikke mulig i kombinasjon med FR0754050*, FR0760008*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-02 eller 103577 eller 103593
ABH42755	Ikke mulig i kombinasjon med 251248 og 913913 og 251248-03 og 253748-02
ABH44293	Bestående av: 203754 og 202710
ABH44294	Kun i kombinasjon med 203729 og 201519 og 203725 og 202711
ABH44296	Kun i kombinasjon med 252408-05
ABH44297	Kun i kombinasjon med 251261 og 252408-05
ABH46420	Kun i kombinasjon med 202416
ABH46421	Kun i kombinasjon med 251948
ABH46422	Ikke mulig i kombinasjon med 103577 eller 103593 eller 104115 eller 104116
ABH46423	Kun i kombinasjon med 252408-05 og 251948
ABH46914	Ikke mulig i kombinasjon med 203017-99 eller 203018-99
ABH48359	Ikke mulig i kombinasjon med 230095 eller 230096

**BOBILER, CAMPER VANS OG CAMPINGVOGNER AV MERKET KNAUS HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL KNAUS SIN PRODUKTGARANTI.
MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKET KNAUS:**

VEDRØRENDE DENNE PRISLISTEN:

I. Generelt

Innholdet i prislisten tilsvarer informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking 08/23. Prislisten er gyldig fra 08/2023 for kjøretøy av modellår 2024.

Tidligere prislister, brosjyremateriell og tekniske data er ikke lenger gyldige med hensyn til kjøretøyene som er inkludert.

Det tas forbehold om feil og trykkfeil.

Før du kjøper et kjøretøy, bør du søke omfattende råd hos en autorisert MARKE forhandler om informasjonen i våre prislister og kataloger, om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort etter trykkedato, og om følgende emner.

II. Opsjoner

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

III. Bilder

Noen illustrasjoner viser utstyrmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt.

Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyet driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert MARKE forhandler og å insistere på MARKE originaldeler.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet.

(f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

Viktige tekniske og juridiske merknader om kjøretøykonfigurasjon og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hvert kjøretøy kun tillatt for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til kjøretøyet ditt ved konfigurasjon og valg av tilleggsutstyr (pakker, utstyrsegenskaper og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer kjøretøyet ditt.

De juridiske angivelsene om vekten til kjøretøyet ditt inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende informasjon om vektinformasjonen i våre salgsdokumenter, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen som står oppgitt i salgsdokumentene våre grundig før du konfigurerer og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurasjon av kjøretøy.

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet

Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for kjøretøyet ditt i belastet tilstand (f.eks. 3 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i prislisten vår.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
BASISKJØRETØY		
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,2 l 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekstørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

2. Vekten til kjøretøyet i kjørbar tilstand

Med "vekt i kjøreklar stand" menes kjøretøyet vekt inkludert karosseri og standard fabrikkutstyr ("basisutstyr" eller "standardutstyr"), inkludert er drivstofftanken fylt til 90 % av kapasiteten i henhold til standardutstyret, samt påfylte driftsmaterialer som smørefett, oljer og kjølevæsker, verktøy og dekkpunkteringshjelp pluss førerens vekt beregnet til en fast sats på 75 kg i henhold til loven.

Vekten i kjørbar tilstand oppgis for hver planløsning på våre prislister.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
BASISKJØRETØY		
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,2 l 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motor kraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklaar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekktørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

Vekten i kjørbær tilstand omfatter i følgende elementer:

- Egenvekten til kjøretøyet med karosseri inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelpssett;
- standardutstyret fra fabrikken, dvs. den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;
- den 100 % fulle ferskvannstanken i kjøredrift (kapasiteten til ferskvannstanken avhenger av kjøretøymodell og er enten 10, 20 eller 40 liter) og en opptil 100 % full gassflaske i aluminium med vekt på 16 kg;
- drivstofftanken fylt til 90 % i henhold til standardutstyr inkludert drivstoff
- føreren med en beregnet vekt på 75 kg.

Vær oppmerksom på at salgsdokumentene fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnet nominelle verdier for vekten i kjøreklaar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ± 5 %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på kjøretøyet faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til kjøretøyet i kjøreklaar tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på et gitt kjøretøy.

4. Vekten til føreren og vekten til passasjer(er)

Vekten til føreren beregnet til 75 kg, uavhengig av førerens faktiske vekt. Siden førerens vekt allerede er inkludert i vekten i kjøreklaar tilstand, tas denne ikke i betraktning for den tillatte passasjervekten.

Passasjervekten er det tillatte antallet personer i kjøretøyet spesifisert av produsenten i typegodkjenningsprosessen, minus førervekten beregnet til 75 kg.

Det tillatte antallet personer under kjøring oppgis for hver planløsning i våre prislistes. Tillatt antall personer under kjøring kan reduseres på grunn av eventuelt tilleggsutstyr.

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
BASISKJØRETØY		
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,2 l 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motor kraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklaar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekktørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

Vekten til passasjerene beregnes også som 75 kg per person, uavhengig av passasjerens faktiske vekt. For et kjøretøy med 4 personer tillatt i kjøredrift utgjør passasjervekten altså 225 kg (3 x 75 kg).

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende kjøretøykonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå; Du finner angivelser om standardutstyret (grunnutstyr) for hver planløsning på prislistene våre.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres av produsenten på fabrikken og kan bestilles av kunden. Særlig tilbehør, som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Angivelser om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikken finner du på prislisten vår for hver spesifikk planløsning.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt 1. 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. Punkt 1. 7).

Eksempel:

Tekniske data	550 MF	650 MEG
BASISKJØRETØY		
Fiat Ducato 3.500 kg ^{***} ; 2,2 l 140 Multijet; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	5	5
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motor kraft	103 kW / 140 HK	103 kW / 140 HK
Overføring	man.	man.
Lengde (cm)	599	696
Bredde (ute) (cm)	220	220
Bredde (inne) (cm)	205	205
Høyde (ute) (cm)	276	276
Høyde (inne) (cm)	196	196
Vekten av kjøretøyet i kjøreklaar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140)	2.845 (2.703 - 2.987)	2.955 (2.807 - 3.103)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) ^{***}	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	159	26
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merk: H722)	2.000	2.000
Akselavstand (cm)	345	380
Dekktørrelse	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Felgstørrelse	6j x 16 H2	6j x 16 H2
Antall personer tillatt under kjøring	4	4
Soveplasser (Merk: H141)	4	5
Maksimalt: antall soveplasser (Merk: H142)	4	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt: antall seter med belter	4	4

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjørekklar tilstand, passasjervekten og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr. EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for biler som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Her er "n" maks. antall passasjerer i tillegg til føreren,
og "L" er kjøretøyet totalengde i meter.

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten av tilleggsutstyret ved først å trekke vekten i kjørekklar stand, vekten av passasjerene og den minste nyttelasten fra den teknisk tillatte totalvekten.

Vekten i kjørekklar stand er imidlertid en beregnet nominell verdi som kan være gjenstand for produksjonsrelaterte toleranser på opptil $\pm 5\%$ (jf. punkt 1.). Forekomsten av disse produksjonsrelaterte toleransene kan, dersom den beregnede tilgjengelige vekten for tilleggsutstyr utnyttes, føre til at minimum nyttelast faktisk ikke overholdes.

For å unngå en slik underskridelse av minimum nyttelast tar Knaus Tabbert AG derfor allerede ved fastsettelsen av den maksimale vekten for tilleggsutstyret hensyn til de tillatte vektavvikene som erfaringsmessig forekommer for hver planløsning.

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i prislister om beregnet nominelle verdier for vekten i kjørekklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på $\pm 5\%$. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil $\pm 5\%$ er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vektsvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til kjøretøyet ditt og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

Eksempel:

Vekt i kjørekklar tilstand iht. Prisliste:	2 968 kg
Juridisk tillatt toleranse på $\pm 5\%$:	148 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjørekklar tilstand:	2 820 til 3 116 kg

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyet faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som tillatt antall passasjerer og minimum nyttelast. For konfigurasjonen av kjøretøyet ditt kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last som passasjerer og bagasje (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjørekklar tilstand overholdes under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning (iht. Punkt 1. 7).

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg for kjøretøyet nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjørekklar tilstand angitt på prislister en nyttelast på 180 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på kjøretøyet ditt i kjørekklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i prislister, reduseres lastemuligheten fra 180 kg til 151 kg:

Eksempel:

3 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
- 2 998 kg	faktisk vekt på kjøretøyet i kjørekklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 2 986 kg angitt i våre salgsdokumenter)
- 3 x 75 kg	passasjervekt
- 150 kg	bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
= 127 kg	gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. Punkt 1. 6.)

Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.